



# RODINNÉ DOMY EUROLINE

JIŽ 27 LET NA TRHU V ČESKÉ REPUBLICE

PROJEKTOVÝCH ŘEŠENÍ  
1226 RODINNÝCH DOMŮ



NOVÉ DOMY I PRO DEVELOPERY




ISBN 978-80-99953-20-9



9 788099 953209

[www.euroline.cz](http://www.euroline.cz)





## KDE NÁS NAJDETE

• ADRESA	Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 – Hostivař
• GPS	50.0551, 14.5231 (nebo v Google Mapách zadejte Plus Code: 3G4F+28)
• TELEFON	733 456 305
• BEZPLATNÁ zákaznická LINKA	<b>800 700 063</b>
• E-MAIL všeobecné informace	info@euroline.cz
• informace o projektech	projekt@euroline.cz
• objednáni projektu	prodej@euroline.cz
• INTERNET	<b>www.euroline.cz</b>
• KONZULTAČNÍ HODINY PRO ZÁKAZNÍKY	pondělí až pátek po předchozí telefonické dohodě

**PROJEKT  
RODINNÉHO  
DOMU**

6 - 7

**OCENĚNÍ  
PRO  
RODINNÉ  
DOMY  
EUROLINE**

10 - 11

**IVISION -  
DOMY  
TŘETÍHO  
TISÍCLETÍ**

18 - 19

**RODINNÉ  
DOMY  
EUROLINE**

28 - 301

**VŠEOBECNÉ  
OBCHODNÍ  
PODMÍNKY**


302 - 303



# OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PO CELÉ REPUBLICĚ

Při výběru projektu se můžete bezplatně poradit s našimi odborníky v sídle společnosti nebo u nejbližšího obchodního zástupce, jaký typ domu bude nevhodnější pro Vaše konkrétní podmínky. U všech našich obchodních zástupců si můžete projekt rodinného domu zakoupit za stejných podmínek jako u nás. Dále vám zajistí osazení rodinného domu na parcelu, případné změny projektu či vyřízení povolení stavby. Mohou vám poradit s výběrem dodavatele stavby a nabídnou další služby.



**BEROUN:** Alena Šívrová, Pod Lesem 150, 267 01 Králův Dvůr – Zahořany, tel.: 311636511, mob.: 602257558, email: sivr.projekt@seznam.cz

**BRNO-VENKOV:** PROJEKTY Sedláková, s.r.o., Ing. Leona Sedláková, Trboušanská 814/55, 664 64 Dolní Kounice, mob.: 608876028, email: l.sedlakova@volny.cz

**ČESKÉ BUDĚJOVICE:** ML Atelier, s.r.o., Martin Latislav, Kněžská 36, 370 01 České Budějovice, tel.: 777668913, email: martin.latislav@ml-atelier.cz

**FRÝDEK – MÍSTEK:** Ing. Jaromíra Müllerová, Sadová 609, 738 01 Frýdek – Místek, mob.: 777866049, email: mullerova@inprojeekt.cz

**HRADEC KRÁLOVÉ:** Jana Hubková, Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec Králové, mob.: 774415305, email: hubkova.hk@gmail.com

**HRADEC KRÁLOVÉ:** Architekt HK s.r.o., Ing.arch.Pavel Červený, Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec Králové, mob.: 608963718, email: pavel.cerveny@architephk.cz

**CHEB:** RAMTECH s.r.o., Václav Altman, Vrázova 2596/9a, 350 02 Cheb, tel.: 354560601, mob.: 603869737, email: info@ram-tech.cz

**CHRUDIM:** ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o., Ing. Vladimír Nepivoda, Tovární 112, 537 01 Chrudim, tel.: 777176014, email: nepivoda@asting.cz

**MĚLNÍK:** Eva Waltrová – projekty pozemních staveb, Ing. Eva Waltrová, Legionářů 80, 276 01 Mělník, mob.: 737111772, email: ewaltrova@seznam.cz

**MOST:** Ing.arch. Petra Havlíčková, Pod Ressellem 2079/12, 434 01 Most, mob.: 603588261, email: phavlickova@post.cz

**OLOMOUC:** Ing.arch. Stanislav DURONĚ, Riegrova 373/6, 779 00 Olomouc, mob.: 608059751, email: stanislav.duron@seznam.cz

**OSTRAVA:** Kovalprojekt s.r.o., Ing. Lukáš Koval, Pode Zdí 147/11, 748 01 Hlučín, mob.: 777624424, e-mail: lukas@kovalprojekt.cz

**PARDUBICE:** ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o., Jana Nepivodová, Sezemická 1351, 530 02 Pardubice, tel.: 724556656, email: andrys@asting.cz

**PLZEŇ – MĚSTO:** ZC PROJEKTY spol. s.r.o., Ing. Zdeněk Calta, Ledce 264, 330 14 Ledce u Plzně, mob.: 608822525, email: zdenek.calta@zc-projekty.cz

**PODĚBRADY:** STAMAT spol. s.r.o., Ing.arch. Irena Schusterová, Na Hrázi 324, 290 01 Poděbrady, mob.: 777886611, email: ischusterova@seznam.cz

**PRAHA:** EUROLINE BOHEMIA s.r.o. - atelier Zlámalová,s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 – Hostivař, mob.: 603400696, email: info@atelierzlamalova.cz; info@euroline.cz

**PŘEROV:** TRAWEKO 96 s.r.o., Roman Koutný, Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou, tel.: 581773796, email: traweko96@tiscali.cz

**RYCHNOV NAD KNĚŽNOU:** IRBOS, s.r.o., Ing. Radek Mýšák, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, mob.: 777243654, email: radek.mysak@irbos.cz

**TRUTNOV:** SOLLERTIA spol. s.r.o., Ing. Vladislav Jána, Lípová 93, 541 01 Trutnov, tel.: 499810308, mob.: 732127412, email: jana@sollertia.cz

**TŘEBÍČ:** Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč, tel.: 728966753, email: hnzdil.projekty@seznam.cz

**ÚSTÍ NAD ORLICÍ:** TIPOS Projektová kancelář, s.r.o., Ing. Libor Fojtík, Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465523086, mob.: 606607213, email: fojtik.libor@atlas.cz

**VESELÍ NAD MORAVOU:** TYPRO 2010 s.r.o., Ing. Petr Tým, tř. Masarykova 178, 698 01 Veselí nad Moravou, mob.: 604663651, 604241109, email: info@typro.cz



# VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PODLE JEDNOHO ZAKOUPENÉHO PROJEKTU JE MOŽNÉ POSTAVIT JEN JEDEN DŮM.  
CELÉ ZNĚNÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE NA STRANÁCH 302 – 303, NEBO  
NA WWW.EUROLINE.CZ A JE PLATNÉ PRO VŠECHNY MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ.

## OBJEDNÁVÁNÍ PROJEKTU

U NÁS SI MŮŽETE PROJEKT OBJEDNAT OSOBNĚ, PÍSEMNĚ NEBO ON-LINE  
PŘES INTERNET V KTEROUKOLIV HODINU PŘÍMO Z POHODLÍ SVÉHO DOMOVA

Projekt rodinného domu si můžete objednat v naší společnosti nebo v nejbližším obchodním zastoupení za stejných podmínek. V naší společnosti si můžete projekt objednat písemně, osobně nebo prostřednictvím ON-LINE formuláře na internetové adrese [www.euroline.cz](http://www.euroline.cz). Platbu zálohy ve výši 8 000,- Kč můžete uhradit na číslo účtu: 2702433707/2010 (Fio banka a.s.). U osobní objednávky v sídle společnosti můžete platbu zálohy 8 000,- Kč realizovat v hotovosti nebo platební kartou.

Písemné objednávky zasílejte na adresu: Euroline Bohemia spol. s r.o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 – Hostivař

## CENA PROJEKTU OD: 38 980 Kč

## CENY A DODACÍ LHŮTY PROJEKTU

TYP PROJEKTU	CENA	TERMÍN DODÁNÍ	ZÁLOHA	PŘÍPLATEK
Standard výhodný *	38 980 Kč	15 pracovních dní	8 000 Kč	
Standard běžný	43 980 Kč	15 pracovních dní	8 000 Kč	
Special	60 980 Kč	9 týdnů	8 000 Kč	
Aktiv, Dual, Trial	69 980 Kč	15 pracovních dní	8 000 Kč	
iVision	51 980 Kč	9 týdnů	8 000 Kč	
Novinky 2024	63 980 Kč	9 týdnů	8 000 Kč	
Archiv	129 980 Kč	14 týdnů	50 %	
Odolný	cena dle typu	9 týdnů	50 %	15 890 Kč
Inteligentní	cena dle typu	9 týdnů	50 %	15 890 Kč

\* akční ceny na [www.euroline.cz](http://www.euroline.cz)



Termínem se rozumí den určený poště na přepravu nebo den osobního převzetí projektu.

Objednávka projektu se realizuje až po zaplacení zálohy, pokud nebude záloha uhrazena do 7 dní, bude objednávka projektu stornována.



# MOŽNOST DOOBJEDNAT:

## PROJEKTOVÁ STUDIE

### - PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE O RODINNÉM DOMU

V případě, že Vám informace v katalogu nebo na webových stránkách nepostačují k výběru rodinného domu a potřebujete získat další doplňující údaje, můžete si objednat projektovou studii rodinného domu.

Projektová studie obsahuje zjednodušené půdorysy v **měřítku 1:100**, informace o nárocích na inženýrské sítě, aproximativní **rekapitulaci rozpočtu** a podklady na vypracování situačního plánu v **měřítku 1:200**.

Slouží k podrobnějšímu obeznámení s projektem, hlavně s jeho parametry - půdorysné a výškové rozměry, plochy, použité materiály, rozpočet, nároky na inženýrské sítě. Projektová studie slouží pro zakreslení osazení RD na parcelu a požárně odstupových vzdáleností a případně na vyžádání vyjádření stavebního úřadu k možnosti výstavby rodinného domu.

Projektová studie nespňuje atributy projektu ke stavebnímu povolení, jako jsou statický výpočet a schéma jednotlivých profesí, které obsahuje projekt ke stavebnímu povolení.

Projektovou studii si můžete objednat v sídle naší společnosti, u našich obchodních zástupců, na naší internetové stránce, e-mailem či telefonicky.

Projektovou studii Vám zašleme **na dobírku do 5 pracovních dní v ceně 1990,- Kč + poštovné.**

## PŘISTAVĚNÁ GARÁŽ

K rodinným domům, které mají u půdorysů přízemí v katalogu čárkovaně vyznačenou garáž, si můžete přobjednat projekt přistavěné garáže za 3590,- Kč s DPH a přistavěné dvojgaráže za 4590,- Kč s DPH.

Tento projekt Vám bude vložen do projektu rodinného domu na konec části „Architektura“.

## DOPLŇKOVÉ STAVBY

K projektu rodinného domu si můžete doobjednat projekt samostatně stojící garáže nebo přístřešků (nabídka naleznete na straně 31).

## ODOLNÝ A INTELIGENTNÍ DŮM

Doplatek k projektu je 15 890,- Kč s DPH. Termín dodání 9 týdnů.

## PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY [PENB]

Průkaz energetické náročnosti je potřebný pro vydání stavebního povolení a nabízíme ho k našim projektům za cenu 5 500,- Kč.

## OSAZENÍ DOMU NA VÁŠ POZEMEK

Osazení domu na Váš pozemek Vám Euroline může zajistit prostřednictvím obchodních zastoupení po celé České republice. Pro klienty Euroline za výhodných podmínek.

Pro bližší informace: info@euroline.cz.

## ZMĚNY V PROJEKTU A KONZULTACE


Změny v projektu a konzultace Vám Euroline může zajistit prostřednictvím našich obchodních zástupců po celé České republice. Termín podle kapacit obchodních zástupců.

Pro bližší informace: info@euroline.cz.

## STORNOVÁNÍ PROJEKTU

V případě stornování objednávky projektové dokumentace po 24 hodinách od objednání, propadá uhrazená záloha ve výši 8 000,- Kč ve prospěch naší společnosti jako kompenzace za vykonané planografické práce. Stornování po fyzickém převzetí dokumentace není možné. Pokud si kupující bez právně relevantního důvodu nepřevzme objednanou dokumentaci, jejíž charakter to dovoluje, do 30 dní od dohodnutého termínu a nepodá písemné zrušení objednávky, považuje se objednávka za stornovanou.

## PODLE JEDNOHO ZAKOUPENÉHO PROJEKTU JE MOŽNÉ POSTAVIT JEN JEDEN DŮM.





# PROJEKT RODINNÉHO DOMU EUROLINE

CENA OD 33 980 KČ ZA PROJEKT

## PROJEKT OBSAHUJE:


- 1 PROJEKT pro stavební povolení - 3 vyhotovení M=1:100
- 2 PROJEKT pro realizaci - 3 vyhotovení M=1:50
- 3 VÝKAZ VÝMĚR **ZDARMA**
- 4 REKAPITULACE ROZPOČTU **ZDARMA**



## 2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - 3 VYHOTOVENÍ

měřítko  
1:100

Projekt pro stavební povolení splňuje všechny atributy přílohy k žádosti na vydání stavebního povolení. Projekt na vyřízení stavebního povolení obsahuje výkresovou část, souhrnnou technickou zprávu, statický výpočet a jednoduché schéma profesí.



## 1 PROJEKT PRO REALIZACI - 3 VYHOTOVENÍ


Projekt v rozsahu realizačního projektu obsahuje:

- **PROJEKT ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ:** Technickou zprávu, výkresy: Základy, půdorysy, řez, krov, pohledy, detaily. Dále výpisy podlah, oken, dveří, zdíčního materiálu a střešní krytiny.
- **PROJEKT STATIKY:** Technickou zprávu, statický výpočet, výkresy skladby stropů, výkresy výtuzje a tvaru stropních konstrukcí, věnců, překladů a schodišť a výkaz materiálu.
- **PROJEKT VYTÁPĚNÍ:** Technickou zprávu, výpočet spotřeby energie na vytápění, výkresy rozvodů ústředního vytápění, schéma zapojení zdroje tepla, umístění a výkaz materiálu. Projekt vytápění je zpracován alternativně podle zdroje vytápění. Možné zdroje vytápění jsou uvedeny u každého domu.
- **PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY:** Technickou zprávu, výkresy rozvodů vnitřního vodovodu, vnitřní domovní kanalizace, domovního plynovodu a výkaz materiálu.
- **PROJEKT ELEKTROINSTALACE:** Technickou zprávu, rozvody zásuvkové, světelné a motorové elektroinstalace, slaboproudé rozvody, schéma rozvaděče, hromosvod a výkaz materiálů.


měřítko  
1:50







Realizační PROJEKT je **úplný a podrobný**. Obsahuje všechny výkresy, přesné výkazy výrobků na objednávání – t.j výkaz oken a dveří, výkaz cihel, oceli, prefabrikátů, dřevěného krovu, střešní krytiny, komínů, výkazy zámečnických a klempířských výrobků, výpis podlah a jednotlivých vrstev. Navíc obsahuje podrobné výkresy zábradlí, komínů a detailů, podle kterých můžete jednotlivé konstrukce spolehlivě realizovat, případně kontrolovat jejich správnou realizaci od stavební společnosti. **Podrobný realizační projekt neumožňuje dodavatelským firmám nesprávnou realizaci stavebních detailů a znemožňuje jim fakturovat vícepráce, které by nebyly jednoznačné v případě jednoduché dokumentace.**



### 3 VÝKAZ VÝMĚR - ZDARMA

Výkaz výměr dodáváme k Projektu zdarma (na vyžádání i elektronicky - MS Excel). Výkaz výměr přesně odpovídá skladbě položkového rozpočtu a slouží k rychlému výběrovému řízení, kde má více stavebních firem stejné podklady na vypracování orientační \*) nabídky, což zabezpečuje jejich rychlé porovnání.

\*) Při výběrovém řízení na výstavbu rodinného domu stavební firmou je nutné vycházet z kompletní projektové dokumentace, individuálních požadavků investora, konkrétního místa výstavby a skutečného osazení stavby do terénu. Výkaz výměr je zpracovaný na část architektury a statiky. Podrobné výkazy jednotlivých profesí jsou v projektu za technickými zprávami jednotlivých profesí.



### 4 REKAPITULACE ROZPOČTU - ZDARMA

Rekapitulaci rozpočtu dodáváme k Projektu zdarma (na vyžádání i elektronicky - MS Excel). Tento rozpočet budete potřebovat v případě, že stavbu nebudete financovat výhradně z vlastních prostředků a použijete úvěr nebo hypotéku z banky. Jednotlivé profese jsou oceněné aproximativně.

Při objednávce projektu dostanete rekapitulaci rozpočtu ve 3 vyhotoveních zdarma.



### 5 AUTORSKÝ SOUHLAS SE ZMĚNAMI – ZDARMA

Typový projekt lze upravit dle Vašich individuálních požadavků na základě naší zdarma vydaného autorského souhlasu. Požadované změny uveďte v objednávkovém formuláři na webu nebo při osobní objednávce a bude Vám tento písemný Autorský souhlas zaslán společně s projektem.

Pokud jsou změny většího rozsahu, odpovídají legislativě a je potřeba upravit typový projekt, tak na základě našeho Autorského souhlasu Vám může náš obchodní zástupce ve Vašem okolí nebo kterýkoliv autorizovaný projektant v ČR zapracovat změny do projektu.

### 6 PŘÍPRAVA STAVBY

1. Výkaz materiálů stavební části (v PDF) jako jsou cihly, železo, výkaz krovu, výkaz tašek, prefabrikátů, výkaz oken, dveří, garážových vrat, výkaz komínových tvarovek, výkazy střešních oken, dešťových žlabů
2. Výkazy zdravotní techniky
3. Výkazy materiálů a výrobků vytápění
4. Výkazy materiálů a výrobků elektroinstalace a bleskosvodu
5. Výkaz výměr v elektronické podobě (MS Excel)
6. Půdorys domu s vyústěním přípojek na inženýrské sítě v měřítku 1:200



# ZRCADLOVÉ PROVEDENÍ

612 DOMŮ A JEJICH 612 ZRCADLOVÝCH OBRAZŮ  
VÁM DÁVÁ MOŽNOST VÝBĚRU Z 1224 PROJEKTOVÝCH ŘEŠENÍ

Všechny projekty si můžete objednat také v **zrcadlovém provedení** (tuto skutečnost je nutné vyznačit v objednávce), pokud Vám původní řešení nevyhovuje z hlediska špatné orientace ke světovým stranám nebo původní natočení Vám nevyhovuje z hlediska sousedních staveb. V naší společnosti projekt v zrcadlovém provedení nedostanete orazítkovaný razítkem „Zrcadlové provedení“, ale dostanete kompletní překreslenou dokumentaci v zrcadlovém provedení, včetně všech profesí! **Projekt v zrcadlovém provedení** dodáváme za stejnou cenu jako projekt původní.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ



ZRCADLOVÉ PROVEDENÍ



VILA 2453


# TYPOVÝ PROJEKT SE ZMĚNOU



## + VÝHODY

- VÝHODNĚJŠÍ CENA A RYCHLEJŠÍ DODÁVKA NEŽ U INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU
- ZMĚNY DISPOZICE MÍSTNOSTÍ A VELIKOSTI DOMU PODLE VLASTNÍCH PŘEDSTAV
- MOŽNÉ ZMĚNY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY
- AUTORSKÝ SOUHLAS ZDARMA

# DOPLŇKOVÉ SLUŽBY



- OSAZENÍ RODINNÉHO DOMU NA POZEMEK
- NAPOJENÍ DOMU NA INŽENÝRSKÉ SÍŤE
- DOPROJEKTOVÁNÍ VENKOVNÍCH KOMUNIKACÍ A OPLOCENÍ
- ZAJIŠTĚNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
- ZAJIŠTĚNÍ OHLÁŠENÍ STAVBY
- ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ

POZNÁMKA:  
Typové projekty se změnou a doplňkové služby vykonávají odchodní zástupci.

Výkres osazení rodinného domu na pozemek a napojení na inženýrské sítě





# OCENĚNÍ PRO RODINNÉ DOMY EUROLINE

NAŠE RODINNÉ DOMY SE PRAVIDELNĚ UMÍSTUJÍ NA PRVNÍCH PŘÍČKÁCH V ČTENÁŘSKÝCH I ODBORNÝCH SOUTĚŽÍCH „RODINNÝ DŮM ROKU“ V ČESKÉ A VE SLOVENSKÉ REPUBLICE



**BUNGALOV 772** získal tituly: DOM ROKA 2007 v kategorii stavby podle typového projektu - 1.místo, DOM ROKA 2007 v absolutní kategorii DOM ROKA 2007, TOP DŮM 2008 - 1.místo v hlasování veřejnosti v časopise DŮm a zahrada.



V roce 2009 získala **VILA 853** titul TOP DŮM 2009 od odborné poroty za architektonické ztvárnění, technické parametry a užitkovou hodnotu v odborné soutěži časopisu DŮM a ZAHRADA.



V roce 2012 získal aktivní dům **AKTIV 2020** titul TOP DŮM 2012 od odborné poroty za architektonické ztvárnění, technické parametry a užitkovou hodnotu v odborné soutěži časopisu DŮM a ZAHRADA.



V roce 2013 získal **BUNGALOV 1371** titul DOM ROKA 2013 - cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. Podle hlasování čtenářů se umístil na 2. místě.



V roce 2014 získala **VILA 1151** titul DŮM ROKU 2014 - cenu internetového hlasování, v kategorii Stavby podle typového projektu, kde se umístila na 1.místě. Také získala titul DŮM ROKU 2014 - cenu v celkovém pořadí všech kategorií, kde se umístila na 2. místě.



V roce 2014 získal **BUNGALOV 1081** titul DŮM ROKU 2014 - cenu internetového hlasování, v kategorii Stavby podle typového projektu, kde se umístil na 2. místě.



V roce 2014 získal **BUNGALOV 1475** titul DOM ROKA 2014 - cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. Podle hlasování čtenářů se umístil na 2. místě.



V roce 2016 získala **VILA 1453** titul DŮM ROKU 2016 - cenu čtenářů, v kategorii Katalógové domy - projekční kanceláře, kde se umístil na 3. místě.



V roce 2016 získal **BUNGALOV 1676** titul DOM ROKA 2016 - cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. Podle hlasování čtenářů se umístil na 1. místě.



V roce 2015 získal **BUNGALOV 1375** titul DOM ROKA 2015 - cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. Podle hlasování čtenářů se umístil na 2. místě.



V roce 2017 získal **BUNGALOV 1871** titul DOM ROKA 2017 – cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. Podle hlasování čtenářů se umístil na 3. místě.



V roce 2018 získal **BUNGALOV 1873** titul DOM ROKA 2018 – cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. Podle hlasování čtenářů se umístil na 1. místě.



V roce 2019 získal **BUNGALOV 2072** titul DOM ROKA 2019 – cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. Umístil se na 3. místě.



V roce 2020 získala **VILA 1964** titul DOM ROKA 2020 – cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. Podle hlasování čtenářů se umístil na 2. místě.



V roce 2020 získal **BUNGALOV 2070** titul DOM ROKA 2020 – cenu čtenářů v kategorii Stavby podle typového projektu. Umístil se na 3. místě.



V roce 2021 získal **IVISION 2136** titul DŮM ROKU 2021 - cenu čtenářů, v kategorii Katalogové domy - projekční kanceláře, kde se umístil na 2. místě.



V roce 2021 získal **BUNGALOV 2173** titul DŮM ROKU 2021 - cenu čtenářů, v kategorii Katalogové domy - projekční kanceláře, kde se umístil na 3. místě.



V roce 2022 získal **BUNGALOV 2275** titul DŮM ROKA 2022 – cenu čtenářů, v kategorii Stavby podle typového projektu. Umístil se na 2. místě.







# E-SHOP EUROLINE

VYBERTE SI ZE 612 DOMŮ ZA 3 MINUTY

www.euroline.cz

digital support  
**EUROLINE**



## MOBILNÍ APLIKACE

BEZPLATNÁ APLIKACE PRO SMARTPHONY A TABLETY  
PRO OPERAČNÍ SYSTÉMY APPLE IOS A ANDROID

KATALOG RODINNÝCH DOMŮ EUROLINE 2024




# ELEKTRONICKÝ KATALOG

ELEKTRONICKÝ KATALOG S ONLINE LISTOVÁNÍM  
NEBO VYHLEDÁVÁNÍM RODINNÉHO DOMU PODLE PARAMETRŮ



## ZÁKAZNICKÁ PODPORA

PODPORA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY  
- DOKUMENTY, SMLOUVY, DATABÁZE,  
VÝKAZY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ  
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ [.PDF, .XLS, .DOC]  
NA RYCHLÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ



## KOMPETENCE A KVALITA

EUROLINE PATŘÍ VÍCE JAK 30 LET MEZI PŘEDNÍ DODAVATELE  
TYPOVÝCH PROJEKTŮ RODINNÝCH DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Za toto období jsme uspokojili více než 34 000 zákazníků v České a Slovenské republice, kteří již bydlí nebo právě staví rodinný dům z naší produkce.

Díky vlastnímu projekčnímu týmu můžeme nabídnout velmi příznivé ceny pro naše zákazníky, zachovat vysoký standard našeho projektu a díky digitálnímu reprostudiu dodat typovou projektovou dokumentaci rodinného domu velmi rychle.

Dlouholeté zkušenosti s projekty rodinných domů a mohutná zpětná vazba z realizované výstavby se odrážejí v neustálém zkvalitňování naší práce, díky čemuž jsme v roce 2010 získali jako první slovenská a česká firma v našem oboru **CERTIFIKÁT KVALITY** podle **EN - ISO 9001:2008**.

Naše znalosti a odborné kompetence jsme zúročili a jako první firma jsme nabídli na trh aktivní dům **AKTIV 2020**, který více energie vyrobí než spotřebuje. Tento náš aktivní dům získal i ocenění TOP DŮM od časopisu Dům a zahrada.

Naše společnost disponuje vlastním týmem vysoce kvalifikovaných stavebních inženýrů, kteří mají oprávnění na všechny stavební odborné činnosti podle zákona ČNR č.360/1992 Sb. o autorizovaných architektech a autorizovaných stavebních inženýrech.



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Požadavky na energetickou náročnost budov stanovuje Zák. č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí Vyhl. 264/2020 Sb., jejíž účinnost je k 1.9.2020. Průkaz energetické náročnosti (PENB) je dokument, který popisuje danou budovu prostřednictvím dílčích ukazatelů energetické náročnosti. Budova je hodnocena na základě vypočtené spotřeby energie, která se stanoví z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technických systémů, v případě spotřeby paliv je spotřeba energie vztažena k výhřevnosti paliva. Budova je na základě výpočtového hodnocení zaříděna do příslušné stupnice, která je odvozena od tzv. „referenční budovy“.

Referenční budovou se rozumí výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejich konstrukcí a technických systémů budovy.

## HODNOCENÍ BUDOVY JE PROVÁDĚNO NA ÚROVNI NĚKOLIKA DÍLČÍCH UKAZATELŮ, KTERÝMI JSOU ZEJMÉNA:

- a) primární energie z neobnovitelných zdrojů energie vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy
- b) celková dodaná energie za rok vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy
- c) průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

## KROMĚ TĚCHTO UKAZATELŮ JE MOŽNÉ V PENB NALÉZT I DALŠÍ UKAZATELE, KTERÉ VŠAK SPÍŠE JEN DOPLŇUJÍ VÝŠE UVEDENÉ. JSOU TO:

- d) dílčí dodaná energie pro technické systémy vytápění, chlazení, nucené větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy za rok vztažené na metr čtvereční energeticky vztažné plochy,
- e) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
- f) účinnost technických systémů

Z pohledu uživatele budovy je patrně nejdůležitějším ukazatelem tzv. „celková dodaná energie“. Ta se nachází v grafickém vyobrazení PENB vpravo v okénku, kde je uvedena hodnota měrné dodané energie vztažené na 1 m<sup>2</sup> energeticky vztažné plochy budovy a zároveň je uvedena třída energetické kategorie pro tuto celkovou dodanou energii. Jedná se o energii, která odpovídá spotřebované energii v technických jednotkách tak, jak by ji uživatel teoreticky mohl evidovat na měřidlech (elektroměr, plynoměr, atd.) či fakturačních dokladech od svého dodavatele energie.

Neviditelnější částí grafického vyobrazení je stupnice s jednotlivými třídami pro tzv. „primární energii z obnovitelných zdrojů“. Tato energie je vypočtena pomocí faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů energie a v podstatě vyjadřuje dopad budovy na životní prostředí. Tuto energii nelze zachytit prakticky na žádných měřidlech energie, neboť se jedná o teoretickou hodnotu stanovenou přepočtem pomocí vyhláškou daných koeficientů z energie dodané. V případě, že budova využívá převážně obnovitelné zdroje (biomasa, energie slunce), je v rámci této stupnice hodnocena velmi příznivě, tj. v kategorii B či A. V případě, že využívá větší procento neobnovitelných zdrojů, které mají vyšší přepočtový koeficient (např. elektřina), pohybuje se budova v rámci této kategorie v třídě C či D a to i tehdy, je-li nadstandardně zateplena a disponuje energetickými zdroji s vysokou účinností. Zařídění do stupnice této primární energie závisí především na volbě zdrojů vytápění a ohřevu teplé vody.

Z hlediska primární neobnovitelné energie se typové rodinné domy EUROLINE zpravidla nacházejí v kategoriích B v závislosti na tom, pro jaký zdroj vytápění a ohřevu teplé vody se stavebník rozhodne. U dodané energie se pak domy nacházejí zpravidla v kategorii A nebo B.

The image displays three pages from a PENB certificate for a residential building. The left page provides building details: address, floor area (482.7 m<sup>2</sup>), volume (3.82 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>), and energy-related areas. It also shows energy performance metrics: total energy demand (13,371 kWh/m<sup>2</sup>/year) and non-renewable primary energy (15,901 kWh/m<sup>2</sup>/year). The middle page is the title page, identifying the issuer as Ing. Petr Suchánek, Ph.D., an energy specialist MPO, and providing contact details for SUCHÁNEK s.r.o. The right page details recommended measures (DOPORUČENÁ OPATŘENÍ) and a detailed energy performance chart (UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY) showing energy demand for different building parts and overall values.

# BUDOVY S TĚMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

**Budova s téměř nulovou spotřebou energie** je dle Zák. 406/2000 Sb v platném znění budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Podrobnější požadavky stanovuje Vyhl. 264/2020. Tyto požadavky se u budov vztahují především na hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy  $U_{em}$  ( $W/m^2K$ ) a na tzv. neobnovitelnou primární energii.

**Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  $U_{em}$**  ( $W/m^2K$ ) je tepelně-technická veličina definovaná normou ČSN 730540 „Tepelná ochrana budov“ a charakterizuje tzv. „obálku budovy“ z pohledu prostupu tepla. Jednoduše se dá říci, že čím nižší hodnota součinitele  $U_{em}$ , tím nižší jsou tepelné ztráty prostupem obalovými konstrukcemi do exteriéru. Splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla je zákonným požadavkem na všechny budovy, které jsou vytápěny na vnitřní návrhovou teplotu a mají požadovaný stav vnitřního prostředí. Z hlediska hodnocení energetické náročnosti v PENB se jedná o jeden ze základních hodnotících parametrů budovy, na jehož základě dochází k zařazení budovy do příslušné kategorie energetické náročnosti.

**Neobnovitelná primární energie** je energie, která náleží tzv. neobnovitelným zdrojům a neprošla žádným procesem přeměny (např. uhlí, zemní plyn, atd.). Tato energie se stanovuje pouze výpočtem z dodané (spotřebované energie v budově) přenásobené koeficientem pro příslušný typ energonositele.

Dle Zák. 406/2000 Sb. v platném znění, par.7 odst. 1), písm. c) je v případě nové budovy stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

**Od 1.1.2020 tedy platí výše uvedená povinnost pro všechny budovy!**

## JAKÉ JSOU TEDY PŘEDPOKLADY PRO SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÉHO POŽADAVKU?

**Budova musí být navržena v souladu s třemi základními body:**

1. Dílčí obalové konstrukce tvořící teplosměnnou plochu oddělující vytápěný prostor od vnějšího prostředí či nevytápěných prostor musí být navrženy v souladu s tepelně-technickými požadavky, a to tak, že hodnota součinitele prostupu tepla  $U$  ( $W/m^2K$ ) by měla splňovat nejhůře tzv. **hodnotu „doporučenou“  $U_{rec}$  ( $W/m^2K$ ) dle ČSN730540-2** a nikoliv hodnotu „požadovanou“, jako tomu bylo před datem účinnosti výše uvedených požadavků. V praxi to pak znamená větší optimalizaci tepelně-izolačních vlastností dílčích obalových konstrukcí spočívající v aplikaci větší tloušťky izolantu, případně použití otvorových výplní s izolačními trojskly.
2. Zdroje pro vytápění, ohřev teplé vody a případně další systémy by měly být navrženy jako obnovitelné, případně „částečně“ obnovitelné. **Příkladem vyhovujících zdrojů jsou například: kondenzační kotel na zemní plyn, kotel spalující biomasu, tepelné čerpadlo.** Naopak nevyhovující zdroj je v tomto ohledu zejména tradiční tepelný zdroj využívající elektřinu ze sítě, jako například **elektrokotel, el. přímotopy, elektrické topné rohože a fólie, elektrické sálavé panely, atd.** Tyto zdroje již nelze v rámci splnění výše uvedených požadavků navrhovat jako hlavní zdroje, avšak pouze jen jako zdroje doplňkové. V případě, že z technických důvodů není možné instalovat jiný zdroj

než elektrický (kromě tepelného čerpadla), je nezbytné kompenzovat spotřebu neobnovitelné primární energie výrobou elektrické energie, např. prostřednictvím fotovoltaických systémů. Avšak plocha fotovoltaických panelů v tomto případě bývá značná a zpravidla přesahuje technické možnosti instalace na budově či v jejím okolí. Je vždy nutné posoudit individuální řešení při daných okrajových podmínkách a podíl jednotlivých zdrojů energie na celkové energetické bilanci budovy. S ohledem na zprůsnění požadavků na energetickou náročnost budov od 1. 1. 2022 je v závislosti na tepelně-izolačních vlastnostech obálky budovy a zvoleném zdroji vytápění v některých případech nutné instalovat nucené větrání s rekuperací a zároveň doplnit výrobu elektrické energie pomocí fotovoltaiky. Toto je nutné zejména u jednopodlažních rodinných domů vytápěných pomocí plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla, kde je zároveň doplňkovým zdrojem krb či krbová kamna.

3. Výměna vzduchu v budově může být prováděna přirozeně nebo s rekuperací. Rekuperace není nezbytnou podmínkou pro splnění požadavků na energetickou náročnost, ale je možné ji kompenzovat vhodným návrhem obnovitelných zdrojů, například fotovoltaickými panely.



LINIA 2460



# ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOST RODINNÝCH DOMŮ



## STAVBY MUSÍ BÝT ENERGETICKY ÚSPORNÉ BĚHEM VÝSTAVBY, UŽÍVÁNÍ I ODSTRAŇOVÁNÍ

Podle požadavku na energetickou náročnost a udržování tepla musí být stavby a jejich vytápění, chlazení, osvětlení a ventilace navrženy a provedeny tak, aby s ohledem na jejich uživatele a klimatické podmínky, vyžadovaly při užívání nízkou spotřebu energie. Stavby musí být energeticky úsporné i během jejich provádění a odstraňování.

Energetická náročnost je množství energie potřebné ke splnění všech energetických potřeb souvisejících s normalizovaným užíváním budovy, zejména množství energie potřebné na vytápění a přípravu teplé vody, na chlazení a větrání a na osvětlení. U budov na bydlení se při výpočtech


hodnotí pouze energie na vytápění a přípravu teplé vody.

Plnění požadavků na energetickou náročnost budov kontrolují příslušné stavební úřady ve stádiu:

Povolování stavby - stavební povolení. Příslušným dokumentem je **Průkaz energetické náročnosti budovy PENB** - možno doobjednat k projektové dokumentaci.

Nutným podkladem pro zpracování PENB je situační výkres umístění domu na pozemku.

## ÚNIKY TEPLA ZACHYCENÉ TERMOVIZNÍ KAMEROU:



Energeticky optimalizovaný dům



Standardní dům



## MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ENERGETICKOU HOSPODÁRNOST RODINNÝCH DOMŮ

Nová budova musí splňovat minimální požadavky na energetickou náročnost budov určené technickými normami. Množství energie potřebné na splnění všech energetických požadavků se vypočítá samostatně pro každé místo spotřeby. Pro rodinný dům se počítá pouze se spotřebou energie na vytápění a pro přípravu teplé vody.

Tyto ukazatele se zohledňují již při návrhu domu. Podle toho se vypočítá zateplení domu, kvalita oken atd. Veškeré údaje k tomu jsou uvedeny

v tepelném posudku a v projektovém energetickém hodnocení. Oba dokumenty jsou součástí projektové dokumentace.

Při výstavbě přichází častokrát k záměně materiálů (z důvodu nabídky na trhu) oproti projektové dokumentaci. K tomu, abychom mohli energeticky vyhodnotit dům, postavený z jiných materiálů než jsou navrženy v projektu je třeba zhotovit Průkaz energetické náročnosti budovy.

## PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOCENÍ

Projektové energetické hodnocení - určování potřeby energie v budově vypočítané podle projektové dokumentace, tedy podle materiálů, které jsou navrženy v projektu.



## CO OVLIVŇUJE SPOTŘEBU ENERGIÍ V DOMĚ

SPOTŘEBU ENERGIE UMÍME VE VELKÉ MÍŘE OVLIVNIT JIŽ PŘI PRVOTNÍM ROZHODOVÁNÍ PŘI VÝBĚRU BYDLENÍ.

UVÁDÍME NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VSTUPY PŘI VHODNÉM VÝBĚRU:

- **Pozemek.** Je velmi důležité, aby byl dům co nejlépe orientovaný vůči světovým stranám. Pro tepelné zisky je vhodné orientovat zasklené plochy na sluneční strany. Nesmí být stíněný jinými budovami nebo jehličnatými stromy. V létě je třeba zasklené plochy stínit.
- **Tvar domu.** Z hlediska spotřeby energií je ideální kompaktní tvar domu. Bez zalomení a různých výstupků.
- **Projekt domu.** Je třeba co nejvíce eliminovat tepelné mosty.
- **Kvalita materiálů.** Je jednou z hlavních cest jak ovlivnit spotřebu energie domu.
- **Kvalitní realizace** stavby
- **Technologie v domě.** Další cestou jak vylepšit spotřebu energie je:
  - Vhodný zdroj tepla a přípravy teplé vody - tepelné čerpadlo, solární energie, biomasa, plyn ...
  - Rekuperace vzduchu - pomocí rekuperační jednotky se při větrání předává teplota ohřátého vzduchu z interiéru přicházejícímu čerstvému vzduchu
  - Solární ohřev vody
  - Osvětlení pomocí LED
  - Aktivní solární prvky - které více energie vyrobí, než dům spotřebuje.
- **Užívání domu** – spotřebu energie je možné velmi ovlivnit správným užíváním domu

### PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ.

U každého rodinného domu jsou uvedeny náklady na vytápění podle použitého zdroje vytápění. Buď pro plynový kotel nebo tepelné čerpadlo. Protože náklady na vytápění v rámci České republiky jsou rozdílné - jiné nároky jsou v horských oblastech a jiné v nížinách - uvádíme náklady na vytápění pro teplotní oblast -11 ° C.





## Rodinné domy iVision - domy třetího tisíciletí

iVISION 2234

**INTELEKTUÁLNÍ DOMY, KTERÉ ŠETŘÍ SPOTŘEBU ENERGIÍ A ZÁROVEŇ I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JSOU STÁLE ŽÁDANĚJŠÍ. PERFEKTNÍ ODPOVĚDÍ TÝMU EUROLINE NA AKTUÁLNÍ POŽADAVKY A NEJNOVĚJŠÍ TRENDY JE ZCELA NOVÁ KATEGORIE RODINNÝCH DOMŮ iVISION.**

### Domy iVision - moderní a inteligentní

Rodinné domy iVISION s obvodovými stěnami z cihly Porotherm Profi Dryfix s hodnotou  $\lambda=0,135$  W/m.K reprezentuje v tomto aktuálním katalogu 10 projektových řešení (str. 28 - 41), které jsou samozřejmě k dispozici také v zrcadlovém provedení. Problémy se špatnou orientací na světové strany nebo s nevhodným natočením domu, vzhledem k existujícím stavbám, tak zcela odpadají.

Poznávacím znamením rodinných domů iVISION s téměř nulovou potřebou energie je moderní design s efektivním čtvercovým, popřípadě obdélníkovým tvarem a plochou střechou. Na domech přirozeně nechybí velké prosklené plochy, resp. velká okna s izolačním trojsklem vybavená kvalitní vnější stínící technikou v podobě žaluzií nebo rolet. Ty jsou již ve standardní výbavě díky inteligentní elektroinstalaci ovládané prostřednictvím smart - home systému.

### Ve standardu špičková rekuperační jednotka i tepelné čerpadlo

Inteligentní systém LOXONE má v rodinných domech iVISION pod palcem nejen výše zmíněnou stínící techniku, ale také osvětlení, topení, chlazení a centralizované větrání s rekuperací tepla, které se postará o nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu do interiéru rodinného domu bez tepelných ztrát během celého roku. Nová třída iVISION si dává záležet na kvalitě a proto už ve standardu počítá s holandskou rekuperací vzduchu BRINK s nehluknými vzduchovými rozvody UBBINK a tepelným čerpadlem DAIKIN ATREA, které lze kombinovat s jakoukoliv nízkoteplotní otopnou soustavou. V moderních rodinných domech iVision určitě není potřeba mít obavy o především ekonomicky úsporné větrání a topení.

Náš tip: Program Nová zelená úsporám pokračuje. Zjistěte si podrobnější informace o možnosti získání dotace.



# V domech iVision přichází v úvahu i energetická soběstačnost

Domy iVISION si tykají s kvalitními stavebními materiály i se sofistikovanými technologiemi, takže není divu, že tyto rodinné domy mají téměř nulové nároky na energii. Pokud se však v rámci nabízeného projektového nadstandardu rozhodnete pro fotovoltaickou elektrárnu, zůstat nemusí ještě ani při těchto minimálních výdajích za energie. Přesněji řečeno, při precizním naddimenzování výkonu fotovoltaické elektrárny typu OFF – GRID, a přiměřené úložné kapacity akumulátorů, ve kterých je uskladňovaná vyrobená elektrická energie, můžete dosáhnout 80 až 100% energetické soběstačnosti.

Rodinné domy iVision budou samozřejmě připraveny vyhovět jakýmkoliv přáním budoucích majitelů, a proto mohou být v případě zájmu vybavené fotovoltaickou elektrárnou typu ON – GRID. Při této alternativě je elektrický rozvod domu trvalo připojen na fotovoltaickou elektrárnu a zároveň



iVISION 2234

i na veřejnou elektrickou síť. Elektrospořiči v domácnosti při takovém připojení primárně odebírají elektrickou energii z fotovoltaické elektrárny a až při nedostatečném výkonu vlastní ON – GRID, elektrárny začnou odebírat elektrickou

energii z veřejné sítě. Ať už se však rozhodnete upřednostnit projekt rodinného domu s kteroukoli elektrárnou, jisté je, že budete šetřit nejen finanční prostředky, ale i životní prostředí.



iVISION 2234



iVISION 2234



# AKTIVNÍ DŮM

DOMY VE STANDARDU ROKU 2024, KTERÉ VYROBÍ VÍCE ENERGIE, NEŽ SPOTŘEBUJÍ. DOMY NOVÉ GENERACE, KTERÉ ŠETŘÍ ENERGII, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PŘI TOM POSKYTUJÍ PŘÍJEMNÉ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA.



AKTIV 2020

**Společnost Euroline, jako lídr na trhu s rodinnými domy, si uvědomuje svou odpovědnost k životnímu prostředí a proto nabízí „DOMY TŘE-TÍHO TISÍCLETÍ“ – řadu AKTIV.**

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov hovoří také o tom, že je třeba přijmout opatření s cílem snížení energetické náročnosti a emisí oxidu uhličitého. Za tímto účelem by členské státy měly vypracovat vnitřní plány na zvýšení počtu budov s téměř „nulovou spotřebou energie“ do roku 2020. Denně slyšíme o domech nízkoenergetických, dokonce i o pasivních, ale že by bylo možné již dnes z dnešních reálně dostupných tech-

nologií postavit dům aktivní? Ano, je to možné a důkazem toho je zcela reálný projekt takového domu, na který si u nás za zcela standardních podmínek můžete zakoupit projektovou dokumentaci a do roku v něm můžete bydlet.


**Budovy nové generace, které šetří energii a životní prostředí a přitom poskytují příjemné a zdravé klima.** K realizaci takového domu je třeba využít souhru architektonického návrhu, optimálně využívajícího podmínky daného prostředí a moderních technologií přenesených do kvalitních výrobků.





AKTIV je aktivní v řízení výroby a spotřeby energie, to znamená, že v průběhu kalendářního roku více energie vyrobí než spotřebuje!

Aktivně se chová k provozu domu díky inteligentnímu systému řízení, který kontroluje a plně automaticky řídí i vytápění, chlazení, výměnu čerstvého vzduchu, osvětlení, spuštění a zvedání žaluzií (podle potřeby denního osvětlení a insolace).



V neposlední řadě umožňuje aktivní způsob života tím, že Vám šetří čas a zcela automaticky řídí provoz celého domu za Vás. Pokud chcete změnit nastavení parametrů, můžete to udělat buď na místě na centrálním ovládacím panelu nebo pokud jste na služební cestě nebo na dovolené, můžete tak učinit přes internet z jakéhokoli počítače nebo dokonce i přes Váš I-Phone. Jak to udělat, abychom se doma cítili dobře, mohli jsme si dopřát krásný výhled a přitom spotřebovali na vytápění jen minimum energie? Nechme přírodu, ať to udělá za nás. Pusťme slunce do našich domů a využijme teplo i světlo slunečních paprsků.



Díky těmto výrobkům může mít i Váš dům velké prosklené plochy, které výborně tepelně izolují a ještě k tomu využívají pasivní solární zisky k zahřátí interiéru. K ochraně soukromí poslouží vnitřní rolety a žaluzie, úniku tepla zabrání venkovní rolety z nabídky VELUX, regulaci větrání a stínění i v nepřítomnosti obyvatel umožní systém domácí automatizace.



Rodinný dům AKTIV je vytápěný nízkoteplotním podlahovým vytápěním. Zdrojem tepla na vytápění a přípravu teplé pitné vody bude centrální větrací jednotka (obsahuje tepelné čerpadlo vzduch – voda).

Doplňkovým zdrojem tepla bude v extrémních zimních teplotách krbová vložka.

Větrání je zabezpečené mechanickým větráním s rekuperací tepla.

AKTIV je aktivní ve výrobě elektrické energie, kterou zajišťují vysokovýkonné fotovoltaické články, které nám zaručují vysoké roční energetické



výnosy a zásobují elektřinou celý dům. Přebytečnou vyrobenou energii je možné odevzdat do rozvodné sítě. V projektu je navržena příprava na připojení fotovoltaiky. Aktivní dům je napojen i na klasickou elektrickou přípojku, která ho napájí elektřinou v době, kdy fotovoltaika neprodukuje dostatečné množství elektřiny.



# ODOLNÝ DŮM

VARIANTA KATALOGOVÉHO RODINNÉHO DOMU SE ZESÍLENÝMI NOSNÝMI KONSTRUKCEMI ODOLNÝMI VŮČI EXTRÉMŮM PŘÍRODY [SNÍH, VÍTR, ZEMĚTŘESENÍ, OHĚŇ]



Sledujeme, že globální klimatické podmínky se mění. Přírodní katastrofy, záplavy, vichřice se stávají naší každodenní realitou.



Z tisku a ostatních médií jsme se mohli dozvědět, že při silných bouřkách dosahovala síla větru až 110 km/hodinu, na našich horách až kolem 160 km/hod. V několika případech byly bouře doprovázeny i tornádem. Ještě silnější nárazy větru byly zaznamenány v okolních státech.

Výstavba rodinného domu je v našich podmínkách většinou celoživotní investicí. Rodinný dům stavíme na několik desetiletí. Má význam v dnešní době, kdy se klimatické poměry mění 10x rychleji než stavební normy, spoléhat v případě přírodní katastrofy na velmi těžce vymahatelné plnění pojistné události?! Nebo si připlatit a mít záruku, že ten můj dům, i když ostatní „spadnou“, vydrží? Toto rozhodnutí necháme na každém z Vás.

Euroline opět reaguje na tuto skutečnost a nabízí: na speciální objednávku Vám vypracuje variantu katalogového rodinného domu se zesílenými nosnými konstrukcemi, který bude ODOLNÝ proti těmto extrémům přírody.





## POROVNÁNÍ

EUROLINE	STANDARDNÍ DŮM	ODOLNÝ DŮM
<b>Všeobecně</b>	z hlediska statiky splňuje všechny požadavky platných norem a platné legislativy	je schopen odolávat zvýšenému zatížení - nad hodnoty požadované platnými normami
<b>Sněž</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>navržený pro III. sněhovou oblast (EC1)</li> <li>odolá <b>30 cm</b> tloušťce mokrého sněhu nasáknutého vodou (1,50kN/m<sup>2</sup>) což je průměrné zatížení sněhem pro území SR a ČR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>navržený pro V. sněhovou oblast</li> <li>odolá <b>50 cm</b> tloušťce mokrého sněhu nasáknutého vodou (2,50kN/m<sup>2</sup>)</li> </ul>
<b>Větr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odolává zatížení větrem na průměrnou základní rychlost větru na našem území <b>95 km/h</b>, resp. 26m/s (dle EC1) (vodorovné zatížení stavby je 1,63 kN/m<sup>2</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bude schopen bez problému odolávat zvýšení zatížení větrem až do <b>140 km/h</b>, resp. 39 m/s (dle EC1), což je maximální základní rychlost větru na našem území (vodorovné zatížení stavby je 2,44 kN/m<sup>2</sup>)</li> </ul>
<b>Zemětřesení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>většina našeho území patří do <b>6°</b> (12-stupňové stupnice MSK-64) s návrhovým seismickým zrychlením 0,78 m/s<sup>2</sup> (dle EC8), kde není povinné ověřovat návrh jednoduchých zděných staveb na bezpečnost proti zemětřesení</li> <li>vysvětlení: <b>6° až 7°</b> 12-stupňové stupnice MSK-64 odpovídá <b>5°</b> stupni Richterovy stupnice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bude odolávat zemětřesení na <b>7°</b> (dle 12-stupňové stupnice MSK-64), proto jsou navrženy konstrukční opatření, což je zesílení stavby svislými monolitickými sloupy zakomponovanými do obvodového zdiva a doplnění vodorovných tahových prvků, pokud je objekt bez stropu</li> </ul>
<b>Oheň</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rodinný dům z hlediska požární ochrany je dle počtu podlaží a materiálu zařazen do I-III. stupně požární bezpečnosti, kde nosné, nenosné konstrukce a stropy musí odolávat ohni po dobu <b>30 min.</b> a více</li> <li>zděné nosné a nenosné stěny mají požární odolnost od 30 min.</li> <li>dřevěný krov je zařazen do hořlavého konstrukčního systému</li> <li>sádrokartonový podhled odolává ohni <b>15 min.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dle přání zákazníka a dle rozměrů RD, počtu podlaží a použitých materiálů lze navrhnout:</li> <li>betonové sloupy s požární odolností až <b>120 min.</b></li> <li>dřevěný krov s protipožárním nátěrem zařazený do <b>nesnadno hořlavého systému</b></li> <li>protipožární sádrokartonový podhled odolávající ohni <b>45-60 min.</b></li> <li>podlahy zateplené <b>minerálně-čedičovou vlnou - nehořlavé</b></li> </ul>

## CO OBSAHUJE PROJEKT ODOLNÉHO DOMU NAVÍC?

- zesílení základů
- doplnění železobetonových monolitických sloupů v obvodových nosných stěnách
- doplnění železobetonových monolitických táhel v úrovni ztužujících věnců když je objekt bez stropu
- zesílení nosné konstrukce dřevěného krovu nebo monolitického stropu pro domy s plochou střechou
- zesílení detailů kotvení dřevěného krovu na vyšší svislé a vodorovné zatížení
- zvýšení požární odolnosti rodinného domu

## CENA DOMU

Změnou na odolný dům se zvýší rozpočtové náklady domu o 4 až 10% oproti ceně domu ve standardním provedení. Například Bungalov 1171 ve variantě Odolný dům bude o 4,4% dražší, než základní verze v standardním provedení.

**CENA PROJEKTU:** cena Projektu +15 890 Kč (**záloha na projekt: 50%**) - všechny ceny jsou s DPH

**TERMÍN DODÁNÍ:** 9 týdnů







# INTELEKTUÁLNÍ DŮM

## INTELEKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOMU – SPOJUJE DOPOSUD ZDÁNĹIVĚ NESLUČITELNĚ – POKROČILÉ FUNKCE, JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ A NÍZKOU CENU.

INTELEKTUÁLNÍ DŮM nabízí úsporné řízení vytápění pro systémy s jakýmkoliv ovladatelným zdrojem tepla (tepelné čerpadlo, plynový kotel, všechny elektrické topné systémy), komfortní ovládání osvětlení včetně stmívání, elektronické zabezpečovací zařízení s požární signalizací, bez-

pečné ovládání zásuvek a spotřebičů, centrální ovládání rolet a žaluzií nebo inteligentní řízení větrání a rekuperace. Funkce mohou být vzájemně provázány a zajistit tak maximální využití všech použitých prvků.

### MOŽNOSTI



### FUNKCE SYSTÉMU

#### VYTÁPĚNÍ

- řízení vytápění ve 21 nezávislých zónách (místnostech)
- ovládání radiátorů i podlahového topení (teplovodních i elektrických)
- řízení časovými programy a režimy
- automatické i manuální ovládání
- ovládání zdrojů tepla a oběhových čerpadel

#### ZABEZPEČENÍ

- komplexní systém zabezpečení domu a ochrany jeho obyvatel
- integrované elektronické zabezpečovací zařízení s požární signalizací
- detektory pohybu PIR, magnetické kontakty, detektory kouře
- ovládání pomocí nástěnné klávesnice, magnetické karty, mobilního telefonu
- GSM komunikátor s možností propojení s PCO
- detektor zaplavení uzavře

- přívod vody v případě havárie
- detektor intenzity větru vytáhne žaluzie při silném větru

#### OSVĚTLENÍ A SPÍNÁNÍ

- ovládání 58 okruhů osvětlení
- všechny druhy světel – žárovky, zářivky, LED i RGB světla
- spínaná i stmívaná světla
- světelné scény
- ovládání časovými programy nebo dle intenzity osvětlení
- multifunkční vypínače pracující s bezpečným napětím
- bezpečné ovládání zásuvek a spotřebičů

#### STÍNĚNÍ A POHONY

- 16 okruhů rolet nebo žaluzií
- ovládání multifunkčními vypínači (jeden vypínač může ovládat světlo i roletu)
- ovládání časovými programy, scény stínění
- automatické ovládání dle

- intenzity osvětlení, venkovní teploty nebo síly větru
- ovládání garážových vrat nebo příjezdových bran

#### VĚTRÁNÍ

- inteligentní řízení větrání a rekuperace
- přímá integrace do některých rekuperačních jednotek (náhrada vlastní řídicí jednotky)
- řízení manuálně nebo automaticky na základě relativní vlhkosti vzduchu nebo obsahu CO2

#### ENERGIE

- 8 okruhů měření spotřeby nebo výroby energií
- elektrická energie, plyn, voda
- statistické údaje o spotřebě
- reakce na překročení limitu výroby nebo spotřeby
- možnost notifikace na mobilní telefon

## OVLÁDÁNÍ

Ovládání je tak jednoduché a intuitivní, že jej zvládne každý, kdo dokáže ovládat mobilní telefon. Celý systém lze ovládat jak manuálně, tak i automaticky. Manuální ovládání lze provádět buď pomocí nástěnných vypínačů, nebo prostřednictvím počítače, tabletu a mobilního telefonu, kde

lze nastavovat i parametry automatického ovládání. Automatické ovládání je pak řízeno buď časovými programy, nebo na základě vstupů ze senzorových prvků jako jsou snímače teploty, osvětlení, vlhkosti nebo obsahu CO<sub>2</sub> ve vzduchu.



## CENY

Inteligentní dům je natolik variabilní a modulární, že má každý možnost vybrat si přesně takovou konfiguraci, která mu nejvíce vyhovuje. Nekupujete nic, co nechcete nebo nevyužijete. Cena se odvíjí dle Vašeho přání.

### CENA DOMU

Instalace inteligentního systému si vyžádá zvýšené finanční nároky přibližně o **1,3 až 4%** oproti ceně domu s klasickou elektroinstalací.

**Příklad:** Rodinný dům OPTIMAL 1039 bude ve verzi s inteligentní elektroinstalací o **3,5% dražší**, než ve standardu s klasickou elektroinstalací.

**Doporučujeme řešit projekt Vámi vybranou realizační firmou.**

**CENA PROJEKTU:** cena Projektu +15 890,- Kč \*

**TERMÍN DODÁNÍ:** 9 týdnů

Poznámka:

Projekt inteligentního domu – inteligentní elektroinstalace - je možné realizovat v kombinaci s libovolnými dalšími typy domů jako jsou nízkoenergetické či pasivní domy a pod.


\* (záloha na projekt: 50%)  
všechny ceny jsou s DPH






# PROJEKTY DOPLŇKOVÝCH STAVEB

## GARÁŽE




### GARÁŽ 21

jednoduchá zděná stavba se sedlovou střechou, určená k parkování jednoho vozidla  
**cena projektu 3 590 Kč**  
**cena realizace 493 000 Kč**



### GARÁŽ 22


jednoduchá zděná stavba s pultovou střechou, určená k parkování jednoho vozidla  
**cena projektu 3 590 Kč**  
**cena realizace 455 000 Kč**



### GARÁŽ 23


jednoduchá zděná stavba s plochou střechou, určená k parkování jednoho vozidla  
**cena projektu 3 590 Kč**  
**cena realizace 482 000 Kč**

## DVOUGARÁŽE




### DVOJGARÁŽ 36

jednoduchá zděná stavba se sedlovou střechou, určená k parkování dvou vozidel  
**cena projektu 4 590 Kč**  
**cena realizace 687 000 Kč**



### DVOJGARÁŽ 37


jednoduchá zděná stavba s pultovou střechou, určená k parkování dvou vozidel  
**cena projektu 4 590 Kč**  
**cena realizace 665 000 Kč**



### DVOJGARÁŽ 38


jednoduchá zděná stavba s plochou střechou, určená k parkování dvou vozidel  
**cena projektu 4 590 Kč**  
**cena realizace 674 000 Kč**

## GARÁŽE S PŘÍSTŘEŠKEM



### GARÁŽ S PŘ. 01


stavba se sedlovou střechou, jedno stání ve zděné části stavby, druhé v zastřešeném prostoru  
**cena projektu 3 590 Kč**  
**cena realizace 464 000 Kč**



### GARÁŽ S PŘ. 02


stavba s pultovou střechou, jedno stání ve zděné části stavby, druhé v zastřešeném prostoru  
**cena projektu 3 590 Kč**  
**cena realizace 572 000 Kč**

## PŘÍSTŘEŠKY



### PŘÍSTŘEŠEK 01


jednoduchá dřevostavba se sedlovou střechou, k parkování jednoho vozidla  
**cena projektu 2 590 Kč**  
**cena realizace 123 000 Kč**



### PŘÍSTŘEŠEK 02



jednoduchá dřevostavba se sedlovou střechou, k parkování dvou vozidel  
**cena projektu 2 590 Kč**  
**cena realizace 201 000 Kč**

## ZAHRADNÍ STAVBY



### ALTÁNEK 01


jednoduchá dřevostavba se stanovou střechou, určená k rekreaci a odpočinku  
**cena projektu 1 070 Kč**  
**cena realizace 54 000 Kč**



### PŘÍSTŘEŠEK S KRBEM 01


ze dvou stran obezděná stavba se sedlovou střechou, určená k rekreaci a odpočinku  
**cena projektu 2 140 Kč**  
**cena realizace 323 000 Kč**

## ZAHRADNÍ DOMKY



### ZAHRADNÍ DOMEK 01

jednoduchá dřevostavba, která plní funkci skladových prostor  
**cena projektu 1 640 Kč**  
**cena realizace 101 000 Kč**



### ZAHRADNÍ DOMEK 02

jednoduchá dřevostavba, která plní funkci skladových prostor  
**cena projektu 1 820 Kč**  
**cena realizace 163 000 Kč**

V nabídce je 14 projektů doplňkových staveb. Ceny jsou s DPH.

# USPOŘÁDÁNÍ KATALOGOVÉ STRANY

typ projektu

ilustrační obráček

perspektivní zobrazení domu

název domu

technické parametry rodinného domu

možnosti doobjednání k projektu

**IVISION 2236**

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	60 980 Kč	Obytné místnosti	5	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	4 297 000 Kč
DOBA ODOBÁNÍ PROJEKTU	9 týdnů	Celková užitná plocha	147,4 m <sup>2</sup>	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	5 968 000 Kč
Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč	Celková obytná plocha	94,1 m <sup>2</sup>	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	3 283 000 Kč
Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč	Obestavěný prostor	756,9 m <sup>3</sup>	Vysvětlení k cenám na straně 24. Všechny ceny jsou s DPH	
Doobjednání přístavěné garáže	+ 3 590 Kč	Výška hřebene střechy od ±0	7,030 m		
		Sklon střechy	0°		
		Zastavěná plocha	107,5 m <sup>2</sup>		
		Zastavěná plocha s garáží	134,3 m <sup>2</sup>		

Ivision 2236 - energeticky efektivní dům s moderními technologiemi a kompaktním tvarem - instalace soustředěné na jedno místo napomáhají energeticky úspornému provozu - moderní koncept s velkou kuchyní spojenou s hlavním obytným prostorem - nadstandardně velká rodičovská ložnice na patře má vlastní příslušenství a soukromý přístup na terasu - pracovna v přízemí je dostatečně prostorná i na bydlení dvou členů rodiny - inteligentní řízení, konstrukční řešení ve standardu odolného domu a podlahové chlazení pomocí tepelného čerpadla

piktogramová část

147,4 m<sup>2</sup>

Optimální natočení vstupu do domu

Tepelné čerpadlo

Větrání s rekuperací tepla

PRÍZEMÍ (Celková plocha: 86,1 m<sup>2</sup>)

hlavní vstup do domu

stručná charakteristika domu

Efektivně šetří energii

Podlahové vytápění

Komin pro kerbové těleso

QR kod projektu na webe

PATRO (celková plocha: 61,3 m<sup>2</sup>)

rok vzniku projektu

34

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. © EUROLINE 2022

## VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMOVÉ ČÁSTI STRANY

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD 6 497 000 Kč</b>	aktuální ceny výstavby domu podle výpočtů pro rok 2023
	<b>DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ 9 026 000 Kč</b>	
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD 4 964 000 Kč</b>	

Všechny ceny jsou s DPH

266.4 m<sup>2</sup>

předpokládané složení rodiny a počet jejich členů + celková užitková plocha domu

optimální natočení vstupu do domu k světovým stranám (od severozápadu po východ)

dům v klasifikační třídě A nebo B (podle způsobu získávání energie)

fotovoltaické získávání energie (NOVINKA 2023) - možnost doobjednání projektu za symbolickou cenu 2 500 Kč





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 2570

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>63 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>116,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>528 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,3 m</b>
• Sklon střechy	<b>45°</b>
• Zastavěná plocha	<b>83,0 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 359 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 665 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 565 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



116,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

podkrovní dům ideální na úzký pozemek · konstrukční řešení bez vnitřních nosných stěn je jednoduché a maximálně ekonomické · vhodný do městské i venkovské zástavby · komfortní rozměry pokojů, dostatek úložných prostor · oddělená denní a noční část bytu · samostatná technická místnost/prádelna ·

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 63,1 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 53,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2024



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2455


	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>63 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>111,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>77,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>631 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,11 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>146,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 028 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 204 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 313 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24


Všechny ceny jsou s DPH


**111,4 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

moderní jednopodlažní vila tvaru L s plochou střechou · kombinace bílé omítky a dřevěného obkladu · racionální dispozice s minimem chodeb · velkorysý a bohatě prosvětlený hlavní obytný prostor zahrnující obývací pokoj s jídelnou a kuchyní · přímý přechod na terasu/vnitřní atrium z obývacího pokoje, z jídelny i z ložnice · krb v rámci obývacího pokoje · sklad potravin s možností efektního skrytí za vestavěnou kuchyní · samostatný šatník přístupný z ložnice · dostatek úložných prostor

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 111,4 m<sup>2</sup>)**


Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2024



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2478


	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>63 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>67,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>49,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>470 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,85 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>92,0 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 056 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>2 854 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 570 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**67,1 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

úsporný rodinný dům typu bungalov · účelná moderní stavba se sedlovou střechou · východ na terasu z obývacího pokoje s jídelnou · krb v rámci obývacího pokoje · snížené parapety v pokojích s možností sezení · ekonomické řešení rodinného domu se zavěšeným sádkartonovým podhledem · dostatek úložných prostor

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 67,1 m<sup>2</sup>)**


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## TWOinONE 2422

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>69 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>


•	Obytné místnosti	<b>2x4</b>
•	Celková užitná plocha	<b>107,9+107,9 m<sup>2</sup></b>
•	Celková obytná plocha	<b>66,9+66,9 m<sup>2</sup></b>
•	Obestavěný prostor	<b>1067,5 m<sup>3</sup></b>
•	Výška hřebene střechy od ±0	<b>9,400 m</b>
•	Sklon střechy	<b>38°</b>
•	Zastavěná plocha	<b>152,7 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>5 983 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>8 310 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>4 569 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



107,9+107,9



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

moderní podkrovní dvojdům svým kompaktním řešením vhodný i na úzký pozemek · ekonomické řešení bydlení do městské i venkovské zástavby · dva identické 4-pokojové byty · akustická společná středová stěna mezi byty · oddělená denní a noční část bytu · prosvětlený denní prostor s komfortním rozměrem jídelny pro rodinné stolování · ložnice má díky modernímu vikýři v části místnosti plnou výšku stropu · střešní světlovody pro přirozené osvětlení chodby v podkroví · krytý vstup do domu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 52,9+52,9 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 55,0+55,0 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2024



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## TWOinONE 2421

- CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE **69 980 Kč**
- DOBA DODÁNÍ PROJEKTU **9 týdnů**
- Inteligentní řízení domu **+ 9 590 Kč**
- Doobjednání projektu odolného domu **+ 15 890 Kč**

- Obytné místnosti **2x4**
- Celková užitná plocha **101,9+101,9 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **62,8+62,8 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **1041,6 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **9,000 m**
- Sklon střechy **35°**
- Zastavěná plocha **152,9 m<sup>2</sup>**

- CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD **5 733 000 Kč**
  - CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD **7 962 000 Kč**
  - CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD **4 381 000 Kč**
- Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



101,9+101,9



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

moderní podkrovní dvojdom svým řešením vhodný i na úzký pozemek · ekonomické řešení bydlení do městské i venkovské zástavby · dva identické 4-pokojové byty i přes malou plochu poskytnou plný komfort 4-členné rodině · akustická společná středová stěna mezi byty · oddělená denní a noční část bytu · kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem propojené s krytou terasou · dětské pokoje mají v části místnosti plnou výšku stropu · samostatná technická místnost · střešní světlovody pro přirozené osvětlení chodby v podkroví ·

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 46,9+46,9 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 55,0+55,0 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2024



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## TWOinONE 2420

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>69 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

- Obytné místnosti **2x4**
- Celková užitná plocha **101,4+101,4 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **68,1+68,1 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **500,4+500,4 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **7,950 m**
- Sklon střechy **18°**
- Zastavěná plocha **134,2 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>6 076 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>8 442 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>4 643 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**101,4+101,4**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

kompaktní moderní dvojdom s plnohodnotnou výškou pokojů v patře · asymetrické členění fasád okenními otvory · bohatě prosvětlené pokoje a hlavní obytný prostor obývacího pokoje s jídelnou · praktické dispoziční řešení s minimem chodeb · prostorná technická místnost · samostatný šatník v zádveři domu i při hlavní ložnici · dostatek úložných prostorů · využití podschodišového prostoru

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 50,0+50,0 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 51,4+51,4 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2024


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## iVISION 2236

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>147,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>94,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>756,9 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,030 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>107,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>134,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 297 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 968 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 283 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**147,4 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

iVision 2236 · energeticky efektivní dům s moderními technologiemi a kompaktním tvarem · instalace soustředěné na jedno místo napomáhají energeticky úspornému provozu · moderní koncept s velkou kuchyní spojenou s hlavním obytným prostorem · nadstandardně velká rodičovská ložnice na patře má vlastní příslušenství a soukromý přístup na terasu · pracovna v přízemí je dostatečně prostorná i na bydlení dvou členů rodiny · inteligentní řízení, konstrukční řešení ve standardu odolného domu a podlahové chlazení pomocí tepelného čerpadla

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 86,1 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 61,3 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2022



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## iVISION 2235

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>


- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od +0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

5  
124,7 m<sup>2</sup>  
81,0 m<sup>2</sup>  
648,9 m<sup>3</sup>  
7 m  
0°  
103,2 m<sup>2</sup>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 633 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 047 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 776 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


 124,7 m<sup>2</sup>


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

iVision 2235 · energeticky efektivní rodinný dům kompaktního tvaru vhodný i do radové zástavby · balkon v patře přístupný ze všech pokojů · hlavní obytný prostor tvořený obývacím pokojem s jídelnou a kuchyní · bohatě prosvětlené místnosti jsou chráněné přesahem střechy a balkonem · samostatná šatna u ložnice · inteligentní řízení, konstrukční řešení ve standardu odolného domu a podlahové chlazení pomocí tepelného čerpadla

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 60,4 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 64,3 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2022



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## iVISION 2234

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>51 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>140,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>81,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>686 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,65 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>98,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>127,2 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 084 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 672 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 119 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



140,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

iVision 2234 · dvoupodlažní moderní kompaktní 5 pokojový dům pro 4-5 člennou rodinu · vhodný i na úzký pozemek · velká šatna u vstupu · komfortní prostorná jídelna pro rodinné stolování propojená s exteriérem velkorysým prosklením · kuchyň částečně opticky oddělená · v přízemí samostatná ložnice případně pokoj pro hosty · v poschodí tři pokoje, velká koupelna a oddělené WC · samostatná technická místnost, sestředěné instalace, krátké rozvody · střešní světlíky pro přirozené osvětlení chodby v patře · možnost přistavěného přístřešku · inteligentní řízení, konstrukční řešení ve standardu odolného domu a podlahové chlazení pomocí tepelného čerpadla

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 67,5 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 72,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2022



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## iVISION 2233

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>51 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>140,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>94,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>700 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>97,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>118,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 087 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 677 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 121 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH



140,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

iVision 2233 · moderní, energeticky efektivní rodinný dům s racionálním řešením dispozic · velkorysý hlavní obytný prostor bohatě prosvětlený skleněnými stěnami · prostorná kuchyň s barovým sezením · velké pokoje · samostatná šatna u ložnice · noční zóna umístěná v patře · dostatek úložných prostor · inteligentní řízení, konstrukční řešení ve standardu odolného domu a podlahové chlazení pomocí tepelného čerpadla

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 69,3 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 71 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2022



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## iVISION 2169

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přístavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **148,6 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **72,9 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **722,9 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **6,8 m**
- Sklon střechy **0°**
- Zastavěná plocha **101,7 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **128,1 m<sup>2</sup>**


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 332 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 015 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 308 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



148,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

iVision 2169

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 73,6 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 75 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2021



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## iVISION 2168

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přístavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **136,8 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **85,5 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **674,1 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **6,8 m**
- Sklon střechy **0°**
- Zastavěná plocha **96,5 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **127,6 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 986 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 537 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 045 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**136,8 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

iVision 2168 ·

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 64,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso



PATRO (celková plocha: 71,9 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2021





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## iVISION 2136

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přístavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>140,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>80,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>731,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,2 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>96,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>126,1 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 087 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 677 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 121 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



140,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

iVision 2136 · energeticky efektivní dům kompaktního tvaru. s nadstandardními technologiemi · vhodný i na menší pozemek · velký pokoj v přízemí může sloužit jako plnohodnotná ložnice pro dvě osoby · komfortní poschodí s velkými pokoji. nadstandardní koupelnou. samostatným WC a šatnou · krátké instalační rozvody zabezpečují energeticky úsporný provoz · inteligentní řízení. konstrukční řešení ve standardu odolného domu a podlahové chlazení pomocí tepelného čerpadla

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 74,9 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 65,3 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2021



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## iVISION 2135

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přístavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha
- Zastavěná plocha s přístřeškem

<b>4</b>
<b>104 m<sup>2</sup></b>
<b>65,6 m<sup>2</sup></b>
<b>562 m<sup>3</sup></b>
<b>6,9 m</b>
<b>0°</b>
<b>78,0 m<sup>2</sup></b>
<b>100,7 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 031 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 209 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 315 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH




**104 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

iVision 2135 -

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 51,7 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

PATRO (celková plocha: 52,3 m<sup>2</sup>)

© EUROLINE 2021



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## iVISION 2134

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>51 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>141,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>83,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>742,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,2 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>97,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>140,2 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 123 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 728 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 151 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



141,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

iVision 2134 · moderní, energeticky efektivní dům s nadstandardními technologiemi · vhodný i na úzký pozemek · velké pokoje, dvě samostatné šatny, další skladovací prostor ve formě vestavěných skříní · moderně řešený hlavní obytný prostor s velkou prosklenou stěnou, jídelnou a kuchyní · kompaktní tvar a instalace soustředěné na jedno místo zabezpečují energeticky úsporný provoz · nadčasový minimalistický vzhled · inteligentní řízení, konstrukční řešení ve standardu odolného domu a podlahové chlazení pomocí tepelného čerpadla

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 75,6 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 65,9 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2021



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## iVISION 2133

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

- Obytné místnosti **6**
- Celková užitná plocha **154,6 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **98,9 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **749,6 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **6,9 m**
- Sklon střechy **0°**
- Zastavěná plocha **104,0 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **131 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 506 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 257 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 442 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**154,6 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

iVision 2133 -

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 78,9 m<sup>2</sup>)


3,5 10,32 13,82

 PATRO (celková plocha: 75,7 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2021



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2379


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>82,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>62,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>488,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,25 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>108,1 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 406 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 342 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 838 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**82,6 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2379 · moderní 3-pokojový dům s prostornou denní částí · obývací pokoj propojený s kuchyní a s jídelnou s centrálně umístěným krbem · vysoká světlá výška hlavního obytného prostoru a jeho prosvětlení z více stran · dispoziční řešení s minimalizací chodeb · oddělená noční zóna rodinného domu

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 82,6 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2378

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přístavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **85,4 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **66,0 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **522,9 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **5,01 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **111,2 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **121,1 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 489 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 457 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 901 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**85,4 m<sup>2</sup>**

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 85,4 m<sup>2</sup>)



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2378 · praktický, malý rodinný dům · obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou · centrálně umístěný krb · úložný prostor v části podkroví přístupný skládacím schodištěm z chodby · ekonomické řešení bez pevného stropu se sádkartonovým podhledem



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2277

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>114,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>704,9 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,2 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>150,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>176,2 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 261 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 530 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 492 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH




**114,9 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2277 · praktický 4-pokojový bungalov s účelnou kompaktní dispozicí · s ekonomickým konstrukčním řešením bez pevného stropu, se sádkartonovým podhledem · skladovací prostor v části podkroví přístupný sklápěcím schodištěm · dva identické dětské pokoje · rodičovská ložnice s vlastní koupelnu · atraktivní prostorný hlavní obytný prostor · chráněný překrytý vstup do domu · samostatná technická místnost · možnost přístavěného přístřešku se zahradním skladem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 114,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2276

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>131,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>77,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>795,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,67 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>170,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>194 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 734 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 184 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 852 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



131,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2276 · praktický 5-pokojový bungalow s kompaktní dispozicí, malou zastavěnou plochou a jednoduchým konstrukčním řešením · velká technická místnost a samostatně u vstupu · uprostřed dispozice je velká šatna a vstup do skladovacího prostoru v podkroví · nadstandardně velké dětské pokoje · rodičovská ložnice má vlastní koupelnu · ekonomické řešení bez pevného stropu, se sádrokartonovým podhledem · prostorný hlavní obytný prostor tvoří jeden dobře organizovaný celek

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 131,5 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2022



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2275

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **146,3 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **86 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **835 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **6 m**
- Sklon střechy **25°**
- Zastavěná plocha **189,9 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **221 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 153 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 767 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 173 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH



**146,3 m<sup>2</sup>**

**BUNGALOV 2275** - bungalov vhodný i pro větší domácnost - noční část je oddělena od denní části - zvýšený prostor nad obývacím pokojem spojenou s kuchyní je prosvětlený střešními okny - v ostatních částech domu je zavěšený sádkartonový podhled - díky hlavnímu obytnému prostoru prosvětlenému ze dvou protilehlých stran je možné dům umístit i na pozemek s méně vhodnou orientací - dům má dostatek úložných prostor - dvě šatny, velkou technickou místnost u vstupu, prostor pro vestavěné skříně a další možnosti skladování v části podkrovní, s přístupem skládacím schodištěm

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 146,3 m<sup>2</sup>)**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2174

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>105,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>76,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>620 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,47 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>154,0 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 984 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 145 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 281 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



105,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2174

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 105,2 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2173

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>98,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>74,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>708,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,8 m</b>
• Sklon střechy	<b>40°</b>
• Zastavěná plocha	<b>156,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 869 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 984 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 190 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**98,4 m<sup>2</sup>**

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 98,4 m<sup>2</sup>)



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2173 ·



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2172

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přístavěného přístřešku	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>112,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>72,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>707,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,57 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>147,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>179,1 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 190 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 430 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 435 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



112,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2172 · kompaktní bungalov s malým podílem chodeb, malou zastavěnou plochou a jednoduchým konstrukčním řešením · ve středu dispozice je velká šatna a vstup do skladovacího prostoru v podkroví · rodičovská ložnice s vlastním příslušenstvím je oddělená od dětských pokojů · dětské pokoje jsou orientované do tiché zadní části pozemku · ekonomické řešení bez pevného stropu, se sádrokartonovým podhledem · moderní koncept s velkou kuchyní spojenou s hlavním obytným prostorem · velká technická místnost

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 112,4 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2171

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>123,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>68,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>821,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,7 m</b>
• Sklon střechy	<b>33°</b>
• Zastavěná plocha	<b>167,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>195,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 491 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 849 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 668 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



123,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2171 · moderní bungalov s velkými pokoji a dobře rozvrženou dispozicí · dětské pokoje, orientované do tiché zadní části pozemku, tvoří samostatný trakt, stejně jako rodičovská ložnice u vstupu · velké prosklené plochy v zadní části jsou chráněné převisem střechy · obývací pokoj je spojený s velkou kuchyní · dojem velkoprostoru umocňuje zvýšený prostor a prosvětlení střešními okny · v ostatních částech domu je zavěšený sádkartonový podhled · orientace obývacího pokoje na chráněnou terasu zabezpečuje soukromí · odkládací prostory ve formě vestavěných skříní a další možnosti skladování v části podkroví, s přístupem skládacím schodištěm

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 123,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2075

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>105,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>571,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,98 m</b>
• Sklon střechy	<b>1°</b>
• Zastavěná plocha	<b>142,7 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 004 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 172 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 296 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**105,9 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2075 · moderní bungalov splňující nároky čtyřčlenné rodiny · zvýšený podhled v obývacím pokoji s jídelnou · noční zóna rodinného domu oddělená od denního provozu · dostatek úložných prostor · finančně nenáročné řešení bez pevné stropní konstrukce, se sádkokartonovým podhledem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 105,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2074

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>136,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>88,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>755,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,51 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>173,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 878 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 388 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 965 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH



136,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2074 - kompaktní 5-pokojevý bungalov · bohatě prosvětlený obývací pokoj s jídelnou a komfortní kuchyní · kuchyňský ostrůvek s barovým sezením · oddělená denní a noční zóna rodinného domu · prostor obývacího pokoje s jídelnou a ložnicí s přímou vazbou na terasu · pracovní přístupná ze zádveří · dostatek úložných prostor · úsporné řešení bez stropní konstrukce se sádkartonovým podhledem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 136,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2073

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **112,8 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **77,8 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **692,3 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od +0 **5,31 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **147,2 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **176,6 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 202 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 447 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 445 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



112,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

**BUNGALOV 2073** - kompaktní bungalov s malou zastavěnou plochou - centrální chodba zprístupňuje všechny místnosti domu - dětské pokoje s vlastní koupelnou oddělené od ostatních provozů - chodba kromě velké vestavěné skříně nabízí i vstup do části neobytného podkroví - rodičovská ložnice má vlastní koupelnu - moderní řešení s velkou kuchyní spojenou s hlavním obytným prostorem - technická místnost, spíž, samostatná šatna - technicky a finančně nenáročná výstavba bez pevné stropní konstrukce, se sádkartonovým podhledem

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 112,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2072

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>105,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>76,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>602,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,89 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>157,2 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 001 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 170 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 293 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



105,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2072 - moderní bungalov s otevřenou dispozicí a netradičním vzhledem - zajímavým prvkem je překrytá terasa - srdce domu tvoří kuchyň volně spojená s obývacím pokojem - centrálně umístěný krb, velké prosklené stěny chráněné před oslňením a deštěm - technické zázemí soustředěné na jednom místě přispívá k úspoře energií - samostatné WC, spíž - doplňkový skladovací prostor v podstřešním prostoru, přístupný skládacím stropním schodištěm - úsporné řešení bez pevného stropu, se sádkartonovým podhledem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 105,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2071

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>105,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>78,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>678,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,24 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>139,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>167,7 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 982 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 141 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 276 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



105,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2071 - moderní bungalov s dobře využitou plochou bez chodeb - hlavní obytný prostor spojuje obývací pokoj s moderní kuchyní do jednoho celku - zvýšený strop a prosvětlení střešními okny umocňují dojem velkého prostoru - noční část s koupelnou je důsledně oddělena od denní části - velké prosklené plochy orientované do zahrady jsou před prosluněním chráněné převisem střechy, který částečně překrývá i terasu - praktické řešení s technickou místností a WC u vstupu - odkládací prostory ve formě šatních skříní a další možnosti skladování v části podkrovní, s přístupem skládacím schodištěm - úsporné řešení bez pevného stropu, se sádkartonovým podhledem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 105,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 2070

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>127,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>88,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>710 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,84 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>166,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>196,3 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 604 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 005 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 754 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**127,0 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 2070 - kompaktní 5-pokojevý dům s maximálním využitím prostoru - obývací pokoj spojený s velkou kuchyní - oddělená noční část v tiché zadní části domu - oddělená poloha pokoje u vchodu umožňuje jeho využití jako pokoj pro hosty nebo pracovna - technická místnost přístupná ze zadveří neobtěžuje případným hlukem z technologií - samostatná šatna a spíž - dostatečný pocit soukromí na terase díky půdorysu tvaru L - cenově příznivé řešení bez pevného stropu, se sádrokartonovým podhledem - další skladovací prostor v části podkrovní, přístupný skládacím schodištěm

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 127,0 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2020



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1980

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>118,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>70,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>909,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,68 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>203,5 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 361 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 670 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 568 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH



118,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1980 · velkoryse navržený bungalov s dvojarází, určený pro pohodlné bydlení 4-členné rodiny · všechny pokoje jsou orientované na velkou terasu v soukromé části pozemku · hlouběji posazené zasklené stěny chrání rodičovskou ložnici a obývací pokoj před sluncem · dětské pokoje s příslušenstvím tvoří samostatný trakt · do ulice jsou orientované pouze místnosti příslušenství a garáž · dostatek úložných prostor ve formě dvou šaten, vestavěného nábytku a skladovacího prostoru v části neobytného podkroví · úsporné řešení bez pevné stropní konstrukce

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 155,2 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1979

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>117,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>73,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>715,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>160,7 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 325 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 618 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 541 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



117,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Teplné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1979 · kompaktní 4-pokojový bungalov splňující nároky čtyřčlenné rodiny · prostorný obývací pokoj s jídelnou tvořící centrální prostor rodinného domu · kuchyň s kuchyňským ostrůvkem a se samostatným skladem potravin · oddělená denní a noční zóna · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm · prosklené stěny na terasu jsou částečně chráněné převisem střechy · úsporné řešení bez stropní konstrukce se sádkartonovým podhledem · přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 117,2 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1978

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>2</b>
• Celková užitná plocha	<b>65,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>45,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>395,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,815 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>88,5 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>1 921 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>2 668 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 468 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**65,9 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1978 · malý, účelný bungalov s jednou ložnicí vhodný i jako chata · racionální dispozice bez chodeb · vhodný na malé pozemky · prosvětlený obytný prostor domu s částečně oddělenou kuchyní · koupelna přístupná ze zádveří a ložnice · samostatná šatna · úsporné řešení bez stropní konstrukce se sádkartonovým podhledem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 65,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1977

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>103,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>653,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,9 m</b>
• Sklon střechy	<b>18°</b>
• Zastavěná plocha	<b>154,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>179,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 933 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 072 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 239 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH




103,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1977 - moderní bungalov vhodný pro mladou 4-člennou rodinu - úsporné řešení bez chodbe, s odděleným denním a nočním provozem - technicky a finančně nenáročná výstavba bez pevné stropní konstrukce, se sádkovkartonovým podhledem - velká krytá terasa spojená s domem prostřednictvím zasklené stěny - skladovací prostor v podkroví přístupný skládacím schodištěm - moderní řešení s velkou kuchyní spojenou s hlavním obytným prostorem umožňuje dobrou zařiditelnost nábytkem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 103,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1976

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>108,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>64,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>586,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,285 m</b>
• Sklon střechy	<b>7°</b>
• Zastavěná plocha	<b>142,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>163,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 075 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 270 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 350 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



108,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1976 · úsporný dům pro 4-člennou rodinu, s jednoduchou konstrukcí a moderním vzhledem · kompaktní půdorys s malým podílem chodeb · dřevěná střecha s jednoduchou konstrukcí a sádkartonovým podhledem · soukromí zvyšuje oddělená rodičovská ložnice s vlastní koupelnou, dětské pokoje tvoří samostatný celek · navzdory malé zastavěné ploše má dům velkou technickou místnost a dvě koupelny · atraktivní obytný velkoprostor spojený s velkou kuchyní oddělenou ostrůvkem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 108,4 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACI OBRÁZEK

## BUNGALOV 1975

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>120,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>89,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>723,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,96 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>155,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>178 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 418 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 748 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 612 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



120,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1975 · kompaktní 5-pokojevý bungalov s malou zastavěnou plochou · dispozice s obývacím pokojem ve středu umožňují rozdělení domu na dva nezávislé obytné provozy s vlastním příslušenstvím · prostorný hlavní obytný prostor s velkou kuchyní, oddělenou pomocí ostrůvku · velké zasklené stěny orientované do zahrady jsou chráněné nízkou uložením převisem střechy · skladovací možnosti rozšiřují odkládací prostor v části podkroví, přístupný skládacím schodištěm · dojem otevřeného velkoprostoru je možné podpořit zvýšeným stropem do prostoru krovu nebo ponechat strop rovný ve formě zavěšeného podhledu · úsporné řešení bez pevného stropu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 120,5 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2019



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1974

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>111,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>76,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>645,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,47 m</b>
• Sklon střechy	<b>11°</b>
• Zastavěná plocha	<b>153,5 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 158 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 386 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 413 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



111,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1974 · 4-pokojový dům bohatě prosvětlený dům · velkoryse řešený hlavní obytný prostor · kuchyňský ostrůvek s barovým sezením · obytné místnosti orientované na terasu · velké terasové prosklení je částečně chráněné převísem střechy · nadstandardní světlá výška obytných místností · noční zóna domu řešená ve dvou samostatných částech s vlastní koupelnou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 111,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRAZEK

## BUNGALOV 1973

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>110,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>77,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>664,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,42 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>156,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>194,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 141 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 363 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 399 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**110,7 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1973 · kompaktní půdorys s dobře využitou plochou · společenská část domu spojená s velkou kuchyní a s přístupem na krytou terasu · noční část s příslušenstvím je důsledně oddělena · praktické řešení s množstvím odkládacího prostoru ve formě velké šatny a vestavěných skříní v každém pokoji · další skladovací prostor v části podkroví, přístupný skládacím schodištěm · rodičovská ložnice s vlastní koupelnou propojená s krytou terasou · pohodlné zádveří s přímým vstupem do technické místnosti a samostatného WC · úsporné řešení bez pevného stropu, se sádkartonovým podhledem · kombinace tradičního vzhledu s moderními velkými zasklenými stěnami orientovanými do zahrady

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 110,7 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1878

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>111,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>77,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>573,9 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,845 m</b>
• Sklon střechy	<b>12°</b>
• Zastavěná plocha	<b>155,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>193,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 168 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 400 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 421 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



111,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1878 - atraktivní kombinace bungalovu a moderního domu s plochou střechou - obývací pokoj se zvýšeným stropem, volně spojený s velkou kuchyní, vytváří moderní a vzdušný obytný prostor, navazující na krytou terasu - noční část s koupelnou a velkou šatnou je úplně oddělená - rodičovská ložnice a obývací pokoj prostřednictvím velkých zasklených ploch navazuje na soukromou část pozemku - kompaktní dispozice s malým podílem chodeb

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 111,6 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1877

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>133,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>88,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>737,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,395 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>169,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>200,2 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 800 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 277 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 903 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**133,9 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1877 · kompaktní 5-pokojový bungalov bez pevné stropní konstrukce, nenáročný na výstavbu · samostatná šatna, velká technická místnost, množství vestavěných skříní a další možnosti skladování v podstřešním prostoru, přístupným skládacím stropním schodištěm · noční část je možné úplně oddělit · volná dispozice denní části domu, s centrálně umístěným krbem a samostatnou jídelnou · moderní vzhled s velkými zasklenými plochami

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 133,9 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2018



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1876

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>113,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>71,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>609,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,44 m</b>
• Sklon střechy	<b>10°</b>
• Zastavěná plocha	<b>149,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>175,3 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 207 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 454 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 450 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



113,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1876 · moderní bungalov jednoduché konstrukce, s obytnými místnostmi orientovanými do soukromé části pozemku · noční část je úplně oddělená od denní části · komfortní rodičovská ložnice s vlastní koupelnou a šatnou · všechny pokoje mají vstup na terasu · strop nad obývacím pokojem kopíruje tvar střechy, není však výrazně zvýšený oproti rovným podhledům v ostatních částech domu · úsporné řešení bez pevné stropní konstrukce · navzdory malé zastavěné ploše dům poskytuje soukromí a dostatek prostoru pro 4-člennou rodinu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 113,0 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2018



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1875

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **127,1 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **68,2 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **840,8 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **7,31 m**
- Sklon střechy **37°**
- Zastavěná plocha **144,6 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **224,4 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 606 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 008 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 754 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH



127,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1875 · jednoduchý bungalov s pevným stropem a možností využití podkroví na obytné účely, i dostavbou v budoucnosti · schodiště do podkroví je součástí hlavního obytného prostoru, otevřeného do podkroví prostřednictvím galerie · hlavní obytný prostor je bohatě prosvětlen velkými zasklenými stěnami a střešními okny · noční část domu je možné úplně oddělit dveřmi · navzdory kompaktnímu půdorysu dům poskytuje dostatek prostoru pro 4-člennou rodinu, s úložnými prostory pod schodištěm a v neobytném podkroví · přístavba parkovacího přístřešku se skladem a překrytím terasy výrazně přidá tomuto domu na hodnotě

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 112,6 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 14,5 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2018



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1874

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>79,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>49,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>612,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,2 m</b>
• Sklon střechy	<b>42°</b>
• Zastavěná plocha	<b>105,9 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 700 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 751 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 063 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**79,7 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1874 · kompaktní 3-pokojevý bungalov s potenciálem využití podkroví · neobytné podkroví přístupné z hlavního obytného prostoru je navrženo pro využití na obytné účely, i formou dostavby v budoucnosti · podkroví umožňuje dostavbu dvou velkých pokojů s koupelnou a samostatnou šatnou · kombinace tradičních a moderních prvků se sedlovou střechou, výrazným prosklením a moderně pojatým obytným prostorem s krbem · dům má navzdory malým rozměrům dostatek odkládacích prostorů ve formě vestavěných skříní, skladu pod schodištěm a neobytného podkroví

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 79,7 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1873

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **98,5 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **62,5 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **588,5 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **5,345 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **139,7 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **171,2 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 871 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 989 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 193 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**98,5 m<sup>2</sup>**

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 98,5 m<sup>2</sup>)

BUNGALOV 1873 - jednoduchý a praktický bungalov splňující nároky čtyřčlenné rodiny - kompaktní půdorys s minimální plochou chodeb - úsporné řešení bez stropní konstrukce a jednoduchý tvar střechy zaručují rychlou a bezproblémovou výstavbu, i svěpomocí - technická místnost, šatna, sklad potravin a další sklad v podkrovním prostoru, přístupný skládacím stropním schodištěm z chodby - obývací pokoj spojený s kuchyní a velkou zastřešenou terasou - kuchyň je možné stavebně oddělit příčkou




Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1872

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>6</b>
• Celková užitná plocha	<b>160,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>92,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>933,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,225 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>156,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>186,1 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 555 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 326 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 479 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



160,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1872 · moderní atypický bungalov s obytným poschodím · krb spolu se schodištěm tvoří výrazný akcent hlavního obytného prostoru spojeného s velkou kuchyní · atraktivní obytný prostor se zvýšeným stropem, prosvětlený střešními okny, propojený s poschodím prostřednictvím otevřené galerie a přímo navazující na krytou terasu · tři velké ložnice v přízemí a další dva plnohodnotné pokoje v poschodí, vhodné jako pracovna a pokoj pro hosty · dostatek odkládacích prostorů zabezpečí dvě samostatné šatny, technická místnost a sklad potravin

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 113,6 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 46,8 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2018



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1871

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>111,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>565,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,835 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>152,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 170 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 403 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 421 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



111,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1871 · jednoduchý moderní dům vhodný i na úzké parcely · rodičovská ložnice je spolu s koupelnou a šatnou oddělená od denních místností · cenově nenáročná řešení s jednoduchou konstrukcí a sádkartonovým pohledem · zvýšený prostor obývacího pokoje spolu s ložnicí s přímou vazbou na krytou terasu · kuchyň je součástí hlavního obytného prostoru, je však možné ji oddělit příčkou · samostatná technická místnost, šatna a sklad potravin · obytné místnosti orientované do tří světových stran jsou zárukou, že dům bude mít vždy dostatek denního světla

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 111,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1775

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **6**
- Celková užitná plocha **191,7 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **112,9 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **919,2 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **7,635 m**
- Sklon střechy **18°**
- Zastavěná plocha **159,4 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **183,6 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>5 439 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>7 553 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>4 155 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



191,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1775 - dvougenerační bungalov pro 4-člennou rodinu a další dva členy domácnosti v oddělené, plně vybavené části, která může sloužit i k pronájmu - zároveň je možné samostatnou část zcela přiřčenit a získat tak velký 6-pokojový dům pro větší domácnost - komfortní dětské pokoje v podkroví mají vlastní šatny - atraktivní obytný velkoprostor se samostatnou jídelnou, navazující na terasu - samostatná technická místnost, sklad pod schodištěm, množství vestavěného nábytku a šaten v podkroví - nad částí domu je dřevěný rošt s úložným prostorem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 125,1 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 66,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2017



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1774

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **160,3 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **93,7 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **883,5 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **7,575 m**
- Sklon střechy **25°**
- Zastavěná plocha **158,5 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **189,1 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 550 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 319 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 477 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



160,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1774 · moderní atypický bungalov s obytným podkrovím nad polovinou půdorysu · velký pokoj v podkroví, s vlastní koupelnou a přístupem z obývacího pokoje může sloužit jako pokoj pro hosty nebo pracovna · zvýšený prostor nad obývacím pokojem doplňuje atraktivní galerie · kuchyně je částečně spojena s obývacím, velká samostatná jídelna navazuje na částečně krytou terasu · dětské pokoje s vlastní koupelnou tvoří samostatnou oddělenou část domu · v části neobytného podkroví je navržen odkládací prostor · moderní otevřená dispozice, která však nebrání úplnému soukromí noční části

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 120,6 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 40,2 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2017



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1773

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přístavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>134,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>65,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>761,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,62 m</b>
• Sklon střechy	<b>30°</b>
• Zastavěná plocha	<b>150,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>173,5 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 807 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 290 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 911 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



134,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1773 - prostorný bungalov vhodný pro 4-člennou domácnost - atraktivní centrální prostor domu s otevřeným pohledem do přiznaného krovu - pokoje noční části orientované do zahrady a s přímým přístupem na terasu - denní část domu tvořena obytným prostorem s galerií, kterou lze využít například jako pracovnu - opticky vyčleněna jídelní část a kuchyň - dostatečně prosvětlený centrální prostor domu díky jeho orientaci až na tři světové strany - dostatek prostoru pro vestavěný nábytek

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 114,7 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 19,5 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2017



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1772

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>125,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>88,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>834,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,265 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>158,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>183 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 550 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 929 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 712 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



125,1 m<sup>2</sup>

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 125,1 m<sup>2</sup>)

BUNGALOV 1772 · 5-pokojový bungalov s volnou dispozicí · střed domu tvoří obývací pokoj spojený s kuchyní a s přístupem na galerii otevřenou do hlavního obytného prostoru · celý prostor je bohatě prosvětlený velkou prosklenou stěnou a střešními okny · ložnice s příslušenstvím jsou umístěny do dvou oddělených částí, akusticky oddělených od hlavního obytného prostoru předšňkami · cenově příznivé řešení se sádkartonovým podhledem · množství odkládacích prostor ve formě šaten, vestavěných skříní a technické místnosti doplňují i skladovací prostory v neobytném podkroví, přístupné z galerie




Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1771

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>117,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>70,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>674,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,905 m</b>
• Sklon střechy	<b>17°</b>
• Zastavěná plocha	<b>152,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>177,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 342 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 643 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 553 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



117,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1771 · jednoduchý 4-pokojevý bungalov se zimní zahradou, která může sloužit také jako zastřešená terasa · noční část s koupelnou a šatnou je oddělená od denního provozu · cenově nenáročné řešení s jednoduchou konstrukcí a sádkartonovým podhledem · velká jídelna tvoří zároveň komunikační střed domu, s přímou vazbou na terasu a obývací pokoj · prostorná kuchyně navazuje na obývací pokoj, je však možné ji zcela stavebně oddělit · samostatná technická místnost a sklad potravin · kompaktní půdorys s dobře využitým prostorem bez chodeb

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 117,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1681

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **111,0 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **77,6 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **620 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **5,25 m**
- Sklon střechy **15°**
- Zastavěná plocha **150,3 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **173,1 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 151 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 376 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 406 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



111,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1681 · moderní a atraktivní bungalov s kompaktním půdorysem bez chodeb · velké zasklené plochy v obývacím pokoji chráněné převisem střechy · noční část je uzavřená od hlavního obytného prostoru · těžiště domu tvoří otevřený, bohatě prosvětlený obývací pokoj se zvýšeným šikmým stropem a zajímavě umístěným krbem · úsporné řešení se sádkartonovým podhledem bez pevného stropu · v každém pokoji je možnost umístit vestavěnou šatnu · díky modernímu vzhledu a cenové dostupnosti je dům vhodný pro mladé

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 111,0 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2016



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1680

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>78,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>54,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>442,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,725 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>104,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>133,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 293 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 185 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 752 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**78,7 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1680 - menší kompaktní dům s minimalizováním chodbe - obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní - dostatek skladovacích a úložných ploch - v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly - podhled pokojů tvoří zavěšený sádkokarton - v obývacím pokoji a kuchyni je zvýšený podhled, který lemuje krov - dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce - jednoduchá sedlová střecha - exteriérové žaluzie - malé vzdálenosti rozvodů TUV - samostatná technická místnost s WC - nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 78,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1679

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>99,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>61,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>584,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,13 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>139,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>164,8 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 908 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 040 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 222 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24


Všechny ceny jsou s DPH



99,8 m<sup>2</sup>

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 99,8 m<sup>2</sup>)


BUNGALOV 1679 · menší, moderní 4-pokojový bungalov s dobře využitým prostorem · bez pevné stropní konstrukce, s možností skladování v části podstřešního prostoru · navzdory malé ploše má dům technickou místnost a dostatek úložných prostor ve formě samostatné šatny, skladu potravin a množství vestavěného nábytku · velká zasklená plocha v obývacím pokoji je chráněná částečně zakrytou terasou · kompaktní dispozice s malým podílem chodeb · jednoduchý tvar střechy, rychlá výstavba, moderní vzhled



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1678

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>103,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>533,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,29 m</b>
• Sklon střechy	<b>10°</b>
• Zastavěná plocha	<b>142,0 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 938 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 079 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 244 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



103,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1678 · jednoduchý bungalov vhodný i na úzké parcely · obývací pokoj se zvýšeným stropem, navazující na jídelnu a částečně oddělenou kuchyň · noční část je důsledně oddělená od obývacího pokoje · samostatná technická místnost · velké pokoje navzdory malé zastavěné ploše · úsporné řešení bez stropní konstrukce, jednoduchá výstavba, moderní vzhled · atraktivní, bohatě prosvětlený hlavní obytný prostor s krbem · možnost přístavby přístřešku pro automobil · fasádní obklad je možné nahradit omítkou nebo jiným typem obkladu podle fantazie majitele

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 103,5 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1677

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>110,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>68,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>687,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,73 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>151,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>177,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 129 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 344 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 389 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH




110,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1677 · moderní bungalov pro čtyřčlennou rodinu · atraktivní obytný velkoprostor s mírně zvýšeným stropem, navazující na krytou terasu · prostorná kuchyň orientovaná do ulice, propojená s obývacím pokojem prostřednictvím moderního ostrůvku · dětské pokoje jsou orientované do tiché zadní části · samostatná technická místnost · nad částí domu je dřevěný rošt s úložným prostorem · dostatek úložných prostor ve formě vestavěných šatů v pokojích a na chodbě

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 110,2 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1676

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **110,3 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **64,5 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **617,2 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **5,34 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **141,0 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **165,7 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 131 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 349 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 391 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



110,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1676 · kompaktní bungalov splňující nároky čtyřčlenné rodiny · samostatná kuchyň s jídelnou propojená širokým otvorem s prostorným a dobře zařízeným obývacím pokojem · jednoduchá výstavba bez pevné stropní konstrukce · možnost v části neobytného podkroví vybudovat odkládací prostor · samostatná technická místnost a šatna · dobře využitý prostor s velkými pokoji · tři pokoje mají přístup na terasu v zadní části domu, terasové dveře je však možné nahradit okny

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 110,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1675

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>106,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>65,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>595,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,045 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>137,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 026 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 202 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 310 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



106,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1675 · středně velký dům · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní se skladem potravin · prostorné pokoje · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatná technická místnost · ložnice s vlastní koupelnou · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · podhled pokojů tvoří zavěšený sádkokarton · dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce · exteriérové žaluzie · malé vzdálenosti rozvodů TUV · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 106,6 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1674

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>91,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>61,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>521,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,08 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>123,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>146,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 668 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 704 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 038 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



91,5 m<sup>2</sup>

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 91,5 m<sup>2</sup>)

BUNGALOV 1674 - prakticky navržený 4-pokojev bungalov bez chodeb - ložnice jsou akusticky oddělené od hlavního obytného prostoru předsíněmi s posuvnými dveřmi - kuchyň je částečně oddělená od obývacího pokoje - všechny instalace centralizované na jednom místě jsou předpokladem lacinější výstavby i provozu - krb ve středu dispozice je možné využít jako doplňkové vytápění (rozvody nejsou součástí projektu) - cenově příznivé řešení se sádkartonovým podhledem - dílky nosné příčce ve středu domu je možné po jednoduché úpravě projektu realizovat pevný strop




Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1673

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>90,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>55,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>541,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,025 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>127,9 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 641 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 668 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 016 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



90,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1673 · menší kompaktní dům · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · stavebně oddělitelná kuchyň s jídelnou · dostatek skladovacích a úložných ploch · ložnice se šatníkem · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · podhled pokojů tvoří zavěšený sádkartón · dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce · krytá terasa i vstup · jednoduchá sedlová střecha · exteriérové žaluzie · přístřešek pro auto je řešený zastřešenou pergolou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 90,6 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1672

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>121,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>80,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>686,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,14 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>155,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>186,5 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 437 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 773 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 624 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



121,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1672 - jednoduchý 5-pokojový bungalov s velkými pokoji - maximální využití prostoru téměř bez chodeb - cenově nenáročné řešení se sádkartonovými stropy - prostorná kuchyň je součástí hlavního obytného prostoru, je však možné ji stavebně oddělit příčkami - samostatná technická místnost a sklad potravin - jednoduchý tvar střechy a kompaktní půdorys - ložnice jsou rozděleny do dvou oddělených částí s vlastní koupelnou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 121,1 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1671

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **109,4 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **74,2 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **592,3 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **4,985 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **142,6 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **166,8 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 104 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 312 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 372 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



109,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1671 · středně velký dům · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnu a komfortní kuchyni se skladem potravin · stavebně oddělitelná kuchyň · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatná technická místnost · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · podhled pokojů tvoří zavěšený sádkroton · dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 109,4 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRAZEK

## BUNGALOV 1581

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>104,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>596,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,085 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>136,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>172,6 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 974 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 131 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 271 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



104,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1581 · středně velký dům se sedlovou střechou · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelna a kuchyně se skladem potravin · prostorné pokoje · dostatek skladovacích a úložných ploch · ložnice s vlastní koupelnou · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · podhledů pokojů tvoří zavěšený sádkartón · dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 104,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1580

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **96,4 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **61,7 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **555 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **4,595 m**
- Sklon střechy **19°**
- Zastavěná plocha **133,0 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **150 m<sup>2</sup>**


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 810 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 903 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 146 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**96,4 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1580 · úsporný, jednoduše řešený 4-pokojev bungalov vhodný i na úzký pozemek · všechny pokoje jsou orientované do tiché části pozemku · navzdory malé ploše má dům dostatek úložných prostor ve formě samostatné šatny, skladu potravin a úložného prostoru v podkroví · velké zasklené plochy chráněné převísem střechy · kompaktní dispozice s malým podílem chodeb · jednoduchý tvar střechy, úsporné řešení se sádkartonovým podhledem bez pevného stropu · jednoduchá a rychlá výstavba · samostatná technická místnost u vchodu, krátké rozvody instalací

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 96,4 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1579

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>141,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>729,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,08 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>158,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>185,8 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 016 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 579 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 067 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



141,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1579 - moderní bungalov vhodný i do městského prostředí - obývací pokoj se zvýšeným stropem, navazující na krytou terasu ve formě atria - společenské centrum domu tvoří obytná hala se stolováním a schodištěm do podkrovního prostoru - rodičovská ložnice s vlastním příslušenstvím oddělená od dětských pokojů - samostatná technická místnost - lehké schodiště zpřístupňuje další dvě místnosti v podkroví, vhodné jako pracovna, fitness nebo pokoj pro hosty - celkový tvar domu umožňuje maximální využití prostoru v přízemí i v podkroví

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 121,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 20,5 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2015



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1578

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>114,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>74,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>623 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,725 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>148,4 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 249 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 513 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 482 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**114,5 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1578 · středně velký dům · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · oddělitelná kuchyň · ložnice s vlastní koupelnou · samostatná technická místnost · dostatek skladovacích a úložných ploch · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · podhled pokojů tvoří zavěšený sádkarton · dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce · exteriérové žaluzie · přístřešek pro auto je řešený zastřešenou pergolou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 114,5 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1577

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **115,1 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **74,5 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **719 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **5,09 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **161,3 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **191,8 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 266 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 535 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 494 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



115,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1577 - bungalov s moderní dispozicí a tradičním vzhledem - atraktivní obytný velkoprostor se zvýšeným stropem, navazující na krytou terasu ve formě atria - dostatek soukromí zajišťuje rozdělení ložnic na dvě samostatné části s příslušenstvím - samostatná technická místnost a šatna - nad větší částí domu je pevný strop s úložným prostorem v podkroví - velké pokoje a minimum chodeb zajišťují dobrý poměr obytné plochy - dostatek úložných prostor ve formě vestavěných šatěn v pokojích

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 115,1 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1576

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>109,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>62,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>595 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,925 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>139,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>178,9 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 099 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 305 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 367 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



109,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1576 · středně velký dům se stejnou orientací pokojů · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnu a kuchyni se skladem potravin · oddělitelná kuchyň s jídelnou · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatná šatna a technická místnost · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · podhled pokojů tvoří zavěšený sádkroton · dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 109,2 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1574

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>104,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>61,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>578 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,945 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>134,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>168,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 952 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 099 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 254 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



104,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1574 · středně velký dům · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní se skladem potravin · prostorné pokoje · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatná šatna a technická místnost · ložnice s vlastním šatnou · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · podhled pokojů tvoří zavěšený sádkokarton · dům s minimem vnitřních nosných stěn bez pevné stropní konstrukce · exteriérové žaluzie · malé vzdálenosti rozvodů TUV · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 104,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1573



	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

•	Obytné místnosti	<b>4</b>
•	Celková užitná plocha	<b>109,8 m<sup>2</sup></b>
•	Celková obytná plocha	<b>71,1 m<sup>2</sup></b>
•	Obestavěný prostor	<b>665 m<sup>3</sup></b>
•	Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,4 m</b>
•	Sklon střechy	<b>22°</b>
•	Zastavěná plocha	<b>146,2 m<sup>2</sup></b>
•	Zastavěná plocha s garáží	<b>175,5 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 116 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 327 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 379 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH

109,8 m<sup>2</sup>Optimální natočení  
vstupu do domuTepelné  
čerpadloVětrání s  
rekuperací tepla

BUNGALOV 1573 - prakticky navržený 4-pokojev bungalov s velkými pokoji a nadstandardním příslušenstvím - pevný strop s úložným prostorem v podkroví - kuchyň opticky spojená s obývacím pokojem, je možné ji stavebně úplně oddělit - oddělená ložnice s vlastním příslušenstvím - samostatná technická místnost, šatna a sklad potravin - moderní obývací pokoj s krbem, jídelnou, průhledem do kuchyně a velkou prosklenou stěnou do zahrady

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 109,8 m<sup>2</sup>)Efektivně šetří  
energiePodlahové  
vytápěníKomin pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1572

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>122,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>86,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>806,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,88 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>157,1 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 486 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 844 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 666 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH




122,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1572 - kompaktní 5-pokojový bungalov s velkými pokoji a minimální plochou chodeb - nad větší částí domu je pevný strop s úložným prostorem v podkroví - zvýšený prostor nad obývacím pokojem uzavřený sádkartonem - kuchyni je možné stavebně oddělit od obývacího pokoje - samostatná technická místnost a sklad potravin - velké zasklené plochy chráněné převisem střechy orientované do zahrady - noční část oddělena od hlavního obytného prostoru

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 122,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1571

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>105,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>50,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>548 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,41 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>103,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>122,8 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 996 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 163 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 291 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



105,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1571 · jednoduchý, malý, účelný dům, dům s využitelným podkrovím · minimální zastavěná plocha na malé pozemky · obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní · prostorné pokoje · ložnice s vlastní koupelnou · dostatek skladovacích a úložných ploch · využitelné podkroví s dřevěným trémovým stropem přístupným schodištěm ze zádveří · dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů · podhled pokojů tvoří sádkokarton · malé vzdálenosti rozvodů TUV · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 79,1 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1503

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>73,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>46,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>394 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,565 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>100,0 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 146 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>2 979 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 639 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**73,6 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1503 - jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s nízkými náklady na výstavbu - minimální zastavěná plocha na malé pozemky - obývací pokoj s krbovou peckou, jídelnou a kuchyní se skladem potravin - samostatná technická místnost - samostatné WC - dostatek skladovacích a úložných ploch - v části půdy je rošt vhodný ke skladování přístupný skládacím schodištěm z haly - dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů, bez pevné stropní konstrukce - podhled pokojů tvoří zavěšený sádkrokarton

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 72,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1502

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>70,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>45,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>425 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,87 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>96,3 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 060 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>2 862 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 573 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**70,7 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

**BUNGALOV 1502** - praktický, jednoduše řešený 3-pokojevý dům vhodný i na malý pozemek · všechny pokoje jsou orientované do tiché části pozemku · skladovací rošt v podkroví · velké zasklené plochy chráněné výrazným převisem střechy · kompaktní dispozice s malým podílem chodeb · jednoduchý tvar střechy, úsporné řešení se sádkartonovým podhledem bez pevného stropu · jednoduchá a rychlá výstavba · díky modernímu vzhledu a cenové dostupnosti je dům vhodný zejména pro mladé

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 70,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1477

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>164,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>945 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,29 m</b>
• Sklon střechy	<b>17°</b>
• Zastavěná plocha	<b>218,5 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 662 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 475 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 562 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



164,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1477 · moderní bungalov s dvojgaráží vhodný i do městského prostředí · těžištěm domu je prosklené atrium, oddělené od exteriéru i interiéru prosklenou stěnou · v létě může sloužit jako krytá terasa, jindy jako zimní zahrada nebo pracovna · lehké schodiště zpřístupňuje další dvě místnosti v podkroví · důsledné dělení na denní a noční část · každý pokoj má vstup na terasu · atraktivní obytný velkoprostor s krbem a jídelnou, se zvýšeným stropem · komfortní rodičovská ložnice s vlastním šatníkem a koupelnou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 172,9 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 28,3 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2014



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1476

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>140,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>85,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>990 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,785 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>229,9 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 971 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 517 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 036 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



140,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1476 - komfortní 5 pokojový bungalov s dvojaráží · ložnice s příslušenstvím oddělené od denní části · menší pokoj může sloužit jako pracovna nebo pokoj pro hosty · samostatná kuchyně spojená s jídelnou · atraktivní obytný velkoprostor s krbem, otevřený do krovu a prosvětlený střešními okny, chodby prosvětlené světlovody · všechny obytné místnosti orientované do zadní části · komfort rodičovské ložnice zvyšuje samostatná šatna a koupelna · každý pokoj má vestavěný nebo samostatný šatník, další odkládací prostory ve formě vestavěných skříní na chodbách · úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádkartonovým podhledem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 176,5 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## BUNGALOV 1475

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>94,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>64,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>547 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,655 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>126,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>155,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>180,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 746 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 815 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 097 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



94,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1475 - středně velký dům · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · kuchyní, případně i s jídelnou je možné samostatně oddělit · prostorné pokoje · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatná technická místnost · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · v pokojích tvoří podhled zavěšený sádkartón · dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce · překrytí části terasy · exteriérové žaluzie · projekt je možné objednat i s přístavěnou garáží, nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 94,2 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1474

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>96,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>67,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>550 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,805 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>127,3 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>153,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 818 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 913 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 154 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**96,7 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1474 · finančně nenáročný kompaktní 4-pokojevý bungalow vhodný i na užší parcely · jednoduchá dispozice s minimálním podílem chodeb · kuchyně je částečně oddělená od obývacího pokoje · samostatné WC a spíž · jednoduchý tvar zastřešení · úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádkartonovým podhledem · skladovací prostor v podkroví · moderní vzhled

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 96,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1473

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>123,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>702,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,17 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>157,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>182,6 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 499 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 858 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 673 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



123,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1473 - kompaktní 5-pokojový bungalov vhodný i na menší parcely - přehledná dispozice s minimální plochou chodeb - úložný prostor v podkroví - dostatek soukromí zajišťuje rozdělení ložnic na dvě samostatné části s příslušenstvím - kuchyni je možné stavebně oddělit od obývacího pokoje - samostatná technická místnost - úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádkrotonovým podhledem - velké zasklené plochy orientované do zahrady

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 123,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRAZEK

## BUNGALOV 1472

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>103,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>64,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>586,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,875 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>132,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 923 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 060 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 234 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



103,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1472 · středně velký dům · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · prostorné pokoje · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatná technická místnost · ložnice s vlastní koupelnou · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · podhled pokojů tvoří zavěšený sádkarton, v přední a zadní části sádkarton lemuující krov · dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce · přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 103,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1471

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **105,6 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **66,1 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **556 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **5,045 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **137,5 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **176,3 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 996 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 163 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 291 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH




105,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1471 · kompaktní středně velký dům · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní se skladem potravin · prostorné pokoje · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatná technická místnost · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · podhled pokojů tvoří zavěšený sádkokarton · dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce · částečně překrytí vstupu · exteriérové žaluzie · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží vyznačenou čárkovaně (v takovém případě je potřebné vyznačit v objednávce "BUNGALOV 1471 s GARÁŽÍ")

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 105,6 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1470

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>77,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>48,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>431 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,525 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>105,9 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 252 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 129 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 722 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**77,3 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1470 · jednoduchý menší dům · minimální zastavěná plocha · prosvětlený obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatný šatník a technická místnost · ložnice s vlastní koupelnou · dům bez vnitřních nosných stěn a pevné stropní konstrukce · podhled pokojů tvoří zavěšený sádkarton · exteriérové žaluzie · částečné překrytí vstupu · přístřešek pro auto je řešen zastřešenou pergolou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 77,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1409

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>2</b>
• Celková užitná plocha	<b>54,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>32,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>341,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,62 m</b>
• Sklon střechy	<b>40°</b>
• Zastavěná plocha	<b>80,6 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>1 597 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>2 217 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 220 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**54,8 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1409 - kompaktní 2-pokojový dům s jednou ložnicí, další dvě místa na spaní na ploše v podstřešním prostoru nad kuchyní - kompaktní dispozice s malým podílem chodeb, samostatným WC a samostatným šatníkem - atraktivní obytný prostor se zvýšeným prostorem otevřeným do krovu, s křbovými kamny a částečně oddělenou kuchyní a jídelnou - cenově dostupný, nenáročný na výstavbu - ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádkartonovým podhledem a s minimem nosných stěn

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 54,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro křbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRAZEK

## BUNGALOV 1408


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

• Obytné místnosti	<b>2</b>
• Celková užitná plocha	<b>56,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>34,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>323 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,055 m</b>
• Sklon střechy	<b>12°</b>
• Zastavěná plocha	<b>85,6 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>1 639 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>2 276 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 252 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24


Všechny ceny jsou s DPH


**56,2 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1408 · praktický 2-pokojevý dům s moderním minimalistickým designem · kompaktní dispozice s malým podílem chodeb, velkou koupelnou a samostatným šatníkem · zajímavý obytný prostor s křovými kamny a částečně oddělenou kuchyní a jídelnou · zasklené plochy obývacího pokoje účinně chrání převis střechy · ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádkkartonovým podhledem a bez nosných stěn

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 56,2 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1406

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>75,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>51,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>423,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,835 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>101,5 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 190 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 040 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 671 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



75,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1406 · jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s minimálními náklady na výstavbu · minimální zastavěná plocha na malé pozemky · obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · dostatek skladovacích a úložných ploch · v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly · dům s minimem vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce · podhled pokojů tvoří zavěšený sádrokarton · malé vzdálenosti rozvodů TUV · překrytí vstupu · přístřešek pro auto je řešený zastřešenou pergolou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 75,1 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1405


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>72,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>47,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>385,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,135 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>98,6 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 105 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>2 923 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 607 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**72,2 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1405 · praktický a účelný 3-pokojový dům vhodný i jako dvojdom nebo do řadové zástavby · cenově dostupný, nenáročný na výstavbu · ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádkkartonovým podhledem a s minimem nosných stěn · samostatná kuchyně opticky propojená s jídelnou · dobrý poměr obytné a užitkové plochy · komfortně vyřešená dispozice s minimální plochou chodeb, samostatným WC a skladem potravin · kompaktní tvar napomáhá snižování spotřeby energií

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 72,2 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1404

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>74,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>50,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>456 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,785 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>110,5 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 176 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 023 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 664 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**74,7 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1404 · moderní a praktický 3-pokojevý dům vhodný i na velmi malé nebo úzké pozemky · atraktivní vzhled, cenová dostupnost a jednoduchá výstavba předurčuje tento dům zejména pro mladé · ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádkartonovým podhledem a s minimem nosných stěn · samostatná kuchyně, WC, sklad potravin a malý sklad vhodný k umístění pračky · dobrý poměr obytné a užitkové plochy díky malé ploše chodeb · velké prosklené plochy v obývacím pokoji, jídelna oddělená od obývacího pokoje

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 74,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1402

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>71,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>49,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>444,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,8 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>98,0 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 075 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>2 884 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 585 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



71,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1402 · praktický a účelný 3-pokojový dům vhodný i na velmi malé pozemky · cenově dostupný, nenáročný na výstavbu · ekonomické řešení bez stropní konstrukce se sádkartonovým podhledem a s minimem nosných stěn · vhodný i do chatových oblastí · atraktivní hlavní obytný prostor s moderně začleněnou kuchyní a krbovými kamny · samostatné WC a sklad potravin · dobrý poměr obytné a užitkové plochy díky malé ploše chodeb · důsledně oddělená noční část

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 71,2 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1384


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

• Obytné místnosti	<b>2</b>
• Celková užitná plocha	<b>52,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>37,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>300,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,58 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>73,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>1 521 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>2 114 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 161 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**52,2 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1384 · jednoduchý malý dům, vhodný i jako chata · minimální zastavěná plocha · obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní · technická místnost v rámci komfortního zádveří · dům bez vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce · v pokojích tvoří podhled zavěšený sádkarton · exteriérové žaluzie · malé vzdálenosti rozvodů TUV · přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 52,2 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1383

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>131,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>741,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,86 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>167,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>198 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 744 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 199 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 859 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



131,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1383 · středně velký dům · komfortní zádveří · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a prostornou kuchyní se skladem potravin · ložnice se šatníkem a vlastní koupelnou · samostatná technická místnost - pracovna · chodba prosvětlená světlovody · v pokojích tvoří podhled sádkokarton a ve středu domu - kuchyni, chodbě, technickém zázemí je žb strop, kde je v části půdy pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm · dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů z 1/3 pevné stropní konstrukce · exteriérové žaluzie · projekt je možné objednat i s otevřenou přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 131,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1382

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>64,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>43,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>372,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,97 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>87,4 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>1 867 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>2 595 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 428 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**64,1 m<sup>2</sup>**

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 64,1 m<sup>2</sup>)

BUNGALOV 1382 - jednoduchý malý dům, vhodný i jako chata - minimální zastavěná plocha - obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a komfortní kuchyní - dům s minimem vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce - v pokojích tvoří podhled zavěšený sádkrocarton - exteriérové žaluzie - částečné překrytí vstupu - přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1381

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>84,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>59,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>478,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,33 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>111,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>145,9 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 465 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 423 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 884 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**84,6 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1381 · jednoduchý malý dům · minimální zastavěná plocha · obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · dostatek skladovacích a úložných ploch · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupným skládacím schodištěm z haly · dům s minimem vnitřních nosných sloupů, bez pevné stropní konstrukce · podhled tvoří zavěšený sádkokarton · exteriérově žaluzie · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v takovém případě je potřebné vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1381 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 84,6 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1380

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>98,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>70,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>582,9 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,16 m</b>
• Sklon střechy	<b>30°</b>
• Zastavěná plocha	<b>132,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>154,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 879 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 998 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 200 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**98,8 m<sup>2</sup>**

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 98,8 m<sup>2</sup>)



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1380 · plnohodnotný 4-pokojevý bungalow vhodný i na velmi úzké parcely · samostatná technická místnost · dětské pokoje s vlastní koupelnou tvoří samostatný trakt · variabilita umístění na pozemek - dům je možné umístit delší nebo kratší stranou k ulici · jednoduchý tvar půdorysu a zastřešení vhodné pro svěpomocnou výstavbu · ekonomické řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádkartonovým podhledem a s minimem nosných stěn · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v takovém případě vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1380 S GARÁŽÍ“)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1379

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>126,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>85,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>721 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,6 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>169,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>204,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 587 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 981 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 739 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



126,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1379 · kompaktní 5-pokojový dům s velkou samostatnou kuchyní a jídelnou · částečně překrytá terasa · větší část půdorysu je navržena se sádkartonovým stropem - pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen nad střední částí domu · samostatná technická místnost a šatník · další vestavěné šatníky v pokojích · zvýšený prostor nad obývacím pokojem prosvětlený střešními okny dodává pocit vzdušnosti · jednoduchý tvar zastřešení a kompaktní tvar jsou předpokladem jednoduché výstavby · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v takovém případě vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1379 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 126,1 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1378

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>81,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>63,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>475,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,18 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>108,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>141,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 369 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 290 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 811 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**81,3 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1378 - jednoduchý malý dům - minimální zastavěná plocha - obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní - dostatek skladovacích a úložných ploch - v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly - dům s minimem vnitřních nosných stěn, bez pevné stropní konstrukce - podhled tvoří zavěšený sádkokarton - exteriérové žaluzie - projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v takovém případě je potřebné vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1378 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 81,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1377

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>105,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>68,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>604,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,76 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>144,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>171,7 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 004 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 172 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 296 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



105,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1377 · komfortní bungalov vhodný i na úzké parcely · všechny obytné místnosti jsou orientované do tiché zadní a boční strany · samostatná technická místnost a šatník · důsledné dělení na denní a noční část · komfortní rodičovská ložnice s vlastní koupelnou · vnitřní chodby prosvětlené světlovody · každý pokoj má vstup na terasu · obytný velkoprostor s jídelnou a kuchyní, prosvětlený střešními okny přes zvýšený strop · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v takovém případě vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1377 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 105,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1375

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>104,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>73,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>603,9 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,885 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>138,3 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 969 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 126 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 269 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



104,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1375 · moderní dům vhodný i na užší parcely · jednoduchá dispozice s minimálním podílem chodeb · dokonale oddělená noční část s velkou koupelnou · komfortní kuchyni částečně včleněnou do hlavního obytného prostoru je možné stavebně úplně oddělit · samostatná technická místnost u vchodu · jednoduchý tvar zastřešení · úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádkartonovým podhledem · atraktivní vzhled s velkými zasklenými plochami a zvýšeným prostorem nad obývacím pokojem · dům je možné umístit delší nebo kratší stranou k ulici

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 104,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1374

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>113,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>71,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>767,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,875 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>178,8 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 222 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 474 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 460 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH




113,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1374 · komfortní dům s garáží, vhodný i na užší parcely · důraz na optimální rozložení místností vzhledem na světové strany · samostatná technická místnost · atraktivní obytný velkoprostor se zvýšeným stropem nad obývacím pokojem · velká kuchyně orientovaná do ulice · dvě samostatné koupelny · dostatek úložných prostorů ve formě vestavěných skříní · úsporné řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádkartonovým podhledem · chráněná terasa s přístupem z každého pokoje · velké zasklené plochy chráněné krytou terasou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 131,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1373

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>75,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>47,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>431 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,88 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>101,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 190 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 040 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 671 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**75,1 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1373 · jednoduchý malý dům · minimální zastavěná plocha · obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · dostatek skladovacích a úložných ploch · v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly · dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů, bez pevné stropní konstrukce · podhled tvoří zavěšený sádkartón · exteriérové žaluzie · malé vzdálenosti rozvodů TUV · přístřešek pro auto řešený zastřešenou pergolou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 75,1 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1372

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>126,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>74,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>712,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,88 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>177,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>208,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 587 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 981 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 739 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



126,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1372 · středně velký dům · komfortní zádveří prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · ložnice se šatníkem a vlastní koupelnou · samostatná technická místnost - pracovna · chodba prosvětlená světlovody · dostatek skladovacích a úložných ploch · dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce - sádkartonový strop · překrytí vstupu i části terasy · exteriérové žaluzie · projekt je možné objednat i s přístavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v takovém případě je potřebné vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1372 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 126,4 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## BUNGALOV 1371

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>136,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>92,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>778,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,825 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>189,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>220,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>247,2 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 883 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 392 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 965 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**136,8 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1371 · středně velký dům · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · prostorné pokoje · oddělený pokoj pro hosty · pracovna se zázemím · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatný venkovní sklad · v části půdy je dřevěný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z prosvětlené haly · v pokojích tvoří podhled sádkroton · dům s minimem vnitřních nosných stěn a sloupů bez pevné stropní konstrukce · překrytí vstupu i části terasy · exteriérové žaluzie · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 136,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1283

- CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE **60 980 Kč**
- DOBA DODÁNÍ PROJEKTU **9 týdnů**
- Inteligentní řízení domu **+ 9 590 Kč**
- Doobjednání projektu odolného domu **+ 15 890 Kč**

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **140,2 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **77,5 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **768,1 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **6,81 m**
- Sklon střechy **30°**
- Zastavěná plocha **148,1 m<sup>2</sup>**

- CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD **3 979 000 Kč**
  - CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD **5 527 000 Kč**
  - CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD **3 040 000 Kč**
- Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



140,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1283 · Využitý obytný prostor podkrovní domu přístupný točitým schodištěm s pokojem, koupelnou a šatnami, alt. jako velkou místnost ateliér - hernu · o schod snížený vyšší obývací pokoj s krbem a jídelnou · velká kuchyň se skladem potravin · pokoje s dostatkem úložných ploch · samostatná technická místnost – prádelna sloužící i jako filtr vstupu do garáže · vestavěná garáž se skladovacím prostorem v podkroví, je možné z ní realizovat i pokoj · centrální umístění krbu · exteriérové žaluzie · překrytá část terasy · mírně zvýšený strop s možností zavěšení podhledu a umístění bodových světel, případně umístění rozvodů instalací ·


PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 112,8 m<sup>2</sup>)



Alt.1



Alt.2



PATRO (celková plocha: 43 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1280

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>107,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>70,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>615,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,95 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>142,0 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 063 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 253 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 340 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



107,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1280 · komfortní bungalov vhodný i na úzké parcely · bohaté příslušenství ve formě samostatného šatníku, technické místnosti, dvou koupelen a spíže, orientované k hranici pozemku · poloha vstupu umožňuje zvolit si orientaci ložnice nebo obývacího pokoje do ulice · moderní obytný prostor s krbem, jídelnou a kuchyní · velká ložnice s vlastním příslušenstvím · ekonomické řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádkartonovým podhledem · zvýšený prostor nad obývacím pokojem prosvětlený střešními okny · jednoduchý půdorys a tvar zastřešení vhodný i pro svěpomocnou výstavbu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 107,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1279

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **108,9 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **73,6 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **730,7 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **6,37 m**
- Sklon střechy **30°**
- Zastavěná plocha **142,4 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **174,9 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 089 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 292 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 362 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



108,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1279 · Možnost zobytnění půdy při jejím zvýšení, výhoda u etapové výstavbě · obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní · sklad potravin · centrální umístění krbu · půda vhodná na skladování, přístupná skládacím schodištěm · samostatná šatna, v jejím prostoru je možné do budoucna realizovat schodiště a stavebně upravit - zobytnit půdu · přední pokoj je možné upravit na garáž · konstrukce krovu umožňuje dům postavit i bez pevné stropní konstrukce, když jsou sloupy na zdech · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 108,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1275

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>109,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>75,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>622,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,315 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>143,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>172,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 097 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 300 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 364 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



109,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1275 · plnohodnotný 5-pokojevý dům s malou zastavěnou plochou · ekonomické řešení se zavěšeným sádkartonovým podhledem - pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen nad střední částí domu · prostorná samostatná kuchyně se skladem potravin částečně spojená s obývacím pokojem, je možné ji však úplně oddělit · technická místnost · množství prostoru pro vestavěné šatníky · místnost u vchodu vhodná jako pracovna nebo pokoj pro hosty s vlastním příslušenstvím · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1275 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 109,1 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1274

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>126,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>81,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>936 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,77 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>208,9 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 594 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 991 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 744 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH




126,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1274 · kompaktní řešení s dvojgaráží šetří místo na pozemku · oddělená denní a noční část · obývací pokoj spojený s kuchyní, kterou je možné stavebně oddělit · prostor pro velké množství vestavěných skříní · ekonomické řešení se zavěšeným sádkartonovým podhledem - pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen nad střední částí domu · krb uprostřed dispozice je možné po úpravě využít i na vytápění · zvýšený podhled nad obývacím pokojem · technická místnost, dvě koupelny a samostatné wc · skladovací galerie nad garáží

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 161,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1273


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>152,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>94,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>1124,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,51 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>243,9 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 319 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 000 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 300 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**152,2 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1273 · Prosvětlená obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní · sklad potravin · oddělený pokoj pro hosty-pracovna se zázemím · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatné šatny, technická místnost i prádelna · v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování, přístupný skládacím schodištěm z haly · vestavěná dvojgaráž se skladovací galerií · exteriérové žaluzie · překrytí vstupu i části terasy · místo vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj se zázemím · mírně zvýšený strop s možností zavěšení podhledu a umístění bodových světel, případně umístění rozvodů instalací ·

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 183,8 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1272


	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>119,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>72,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>933 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,4 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>210,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 379 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 692 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 580 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**119,0 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1272 · kompaktní dispozice s dvojgaráží a důsledně oddělenou denní a noční částí · samostatná kuchyně a technická místnost · prostorný obývací pokoj s krbem a jídelnou, spojený s krytou terasou · ekonomické řešení se zavěšeným sádkartonovým podhledem - pevná stropní konstrukce se skladovacím prostorem je jen nad střední částí domu · velké množství odkládacích prostorů · oddělená ložnice s vlastní koupelnou a šatníkem · zvýšený podhled nad obývacím pokojem

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 154,6 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1271

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>112,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>74,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>725,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,68 m</b>
• Sklon střechy	<b>20°</b>
• Zastavěná plocha	<b>157,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>188,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 187 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 427 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 435 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



112,3 m<sup>2</sup>

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 112,3 m<sup>2</sup>)

BUNGALOV 1271 · kompaktní dispozice s dobře využitou plochou · ekonomické řešení se zavěšeným sádkartonovým podhledem · ložnice s vlastním příslušenstvím oddělená od dětských pokojů · místnost u vchodu vhodná jako pracovna nebo pokoj pro hosty · množství vestavěného nábytku · prostorný obývací pokoj s krbem, jídelnu a částečně začleněnou kuchyní, kterou je možné úplně stavebně oddělit · krytá terasa · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1271 S GARÁŽÍ“)




Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1270

- CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE **60 980 Kč**
- DOBA DODÁNÍ PROJEKTU **9 týdnů**
- Inteligentní řízení domu **+ 9 590 Kč**
- Doobjednání projektu odolného domu **+ 15 890 Kč**

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **123,7 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **72,8 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **921 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **4,84 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **217,8 m<sup>2</sup>**


- CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD **3 511 000 Kč**
- CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD **4 876 000 Kč**
- CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD **2 680 000 Kč**

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH




123,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1270 · komfortní řešení s oddělenou ložnicí s vlastním příslušenstvím · dětské pokoje tvoří samostatný trakt · dům je bez stropní konstrukce se zavěšeným sádkartonovým podhledem, se zvýšeným prostorem nad obývacím pokojem · skladovací galerie nad garáží, technická místnost, vestavěný šatník v každém pokoji · krytá terasa · moderní obytný prostor s krbem, jídelnou a kuchyní · soukromí od ulice chrání dvojgaráž a prostory příslušenství, obytné místnosti jsou orientované do tichých částí pozemku

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 158,7 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2012



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1250

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>108,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>74,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>659 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,165 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>158,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>183,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 082 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 280 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 354 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



108,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV · 1250 komfortní dispozice s velkými pokoji a malým podílem chodeb · samostatná technická místnost · ložnice rodičů má vlastní koupelnu · podkrovní úložný prostor ve středu dispozice · s výjimkou střední části je celý dům navrženy bez stropní konstrukce se zavěšeným sádkrotonovým podhledem · zvýšený prostor nad obývacím pokojem · velké zasklené plochy chráněné krytou terasou · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě vyznačit v objednávce „BUNGALOV 1250 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 108,6 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1184

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>86,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>50,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>590,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,05 m</b>
• Sklon střechy	<b>30°</b>
• Zastavěná plocha	<b>116,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>147,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 524 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 504 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 926 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**86,5 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1184 · přízemní dům pro 4 člennou rodinu · obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní · sklad potravin · v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly · dělená denní a noční část · možnost zobytnění půdy při jejím zvýšení - výhoda při etapové výstavbě · samostatný šatník, v jeho prostoru je možné do budoucna realizovat schodiště a stavebně upravit-zobytnit půdu · komfortní přistavěná garáž s možností vytvoření skladovací galerie · jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná i svěpomocná realizace · projekt je možné objednat i s možností přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 86,5 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1183

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>94,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>66,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>544 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,875 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>126,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>156,3 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 746 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 815 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 097 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**94,2 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

BUNGALOV 1183 · přízemní dům střední velikosti určený pro 4 člennou rodinu · sklad potravin · dům bez pevné stropní konstrukce a bez vnitřních nosných stěn, krov je ukotvený na nosných sloupech, což umožňuje variabilitu dispozice příček · v pokojích tvoří podhled zavěšený sádkarton, v obývací místnosti a jídelně zvýšený podhled lemuje krov · jednoduchý tvar střechy · cenově výhodná konstrukce krovu bez stropu · terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam · hala prosvětlená světlovodem · přistavěná garáž s možností vytvoření skladovací galerie · jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná i svépomocná realizace · projekt je možné objednat i s možností přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 94,2 m<sup>2</sup>)

 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso






ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1182

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **100,5 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **71,6 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **560,6 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **4,49 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **140,3 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **164 m<sup>2</sup>**


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 852 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 962 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 178 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH




100,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1182 · přízemní dům střední velikosti určený pro 4 člennou rodinu · dům bez pevné stropní konstrukce a bez vnitřních nosných stěn, krov je ukotvený na nosných sloupech, což umožňuje variabilnost dispozice příček · v pokojích tvoří podhled zavěšený sádkartón, v obývací místnosti a jídelně zvýšený podhled lemuje krov · cenově výhodná konstrukce krovu bez stropu · terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam · hala prosvětlená světlovodem · přistavěná garáž s možností vytvoření skladovací galerie · projekt je možné objednat i s možností přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 100,5 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2011



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1178

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěného přístřešku	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>96,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>62,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>575,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,15 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>127,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>143,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 820 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 918 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 156 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**96,8 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

"BUNGALOV 1178 - praktický 4-pokojový přízemní rodinný dům pro moderní 4-člennou domácnost - nadstandardní množství odkládacích prostorů - díky boční straně bez oken do obytných prostor vhodný i na úzké pozemky - dům je možné orientovat i obývacím pokojem do ulice - jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná výstavba - ekonomické řešení bez stropní konstrukce se zavěšeným sádkartonovým podhledem - moderní obytný prostor s krbem, jídelnou a částečně začleněnou kuchyní, kterou lze zcela stavebně oddělit - prostorné pokoje, samostatná šatna, sklad potravin - projekt je možné objednat i s přístřeškem pro auto, vyznačeným čárkování

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 96,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1177

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>70,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>46,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>397 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,65 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>98,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>125,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 058 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>2 857 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 570 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**70,6 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

"BUNGALOV 1177 · menší 3-pokojový přízemní rodinný dům pro moderní 3-4-člennou domácnost · ideální dům pro mladou rodinu i pro starší pár · minimum nosných prvků a řešení bez stropu zaručuje maximální úsporu stavebních nákladů · malá výška domu šetří topné náklady · všechny instalace soustředěny na jedno místo · výborný poměr obytné a užitkové plochy díky kompaktní dispozici bez nadbytku chodeb · vhodný i na velmi malé pozemky · nenáročná a rychlá realizace vhodná i pro svépomocnou výstavbu · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 70,6 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1176

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>95,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>62,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>581,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,03 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>129,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>155,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 778 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 859 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 122 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**95,3 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

"BUNGALOV 1176 · 4-pokojový přízemní rodinný dům pro moderní 4-člennou domácnost · přehledná dispozice s oddělenou denní a noční částí · prostorný a světlý obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, nadstandardní prosvětlení střešními okny, zvýšený podhled kopírující krov · v ostatních místnostech je z důvodu úspory topných nákladů rovný sádkartonový podhled · ze dvou stran chráněná terasa v přímé vazbě na obývací pokoj · samostatná technická místnost · dostatek úložných prostor ve formě vestavěných skříní · praktické, dobře vybavitelné pokoje · finančně a stavebně nenáročná řešení bez stropní konstrukce · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 95,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1175

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>117,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>82,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>649,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,75 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>152,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>181,8 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 347 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 648 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 555 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH


**117,9 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

BUNGALOV 1175 · přízemní dům střední velikosti pro 4-5 člennou rodinu · sklad potravin · exteriérové žaluzie · prostorné pokoje · v pokojích tvoří podhled zavěšený sádkarton, v obývací místnosti, kuchyni a jídelně zvýšený efektní podhled lemující krov · dům bez pevné stropní konstrukce, ta je jen v části půdy na skladování nad halou a s minimem vnitřních nosných stěn, sloupů, což umožňuje variabilitu dispozice příček · přistavěná garáž s možností vytvoření skladovací galerie · projekt je možné objednat i s možností přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 117,9 m<sup>2</sup>)**

 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Kominín pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1174

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>110,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>746 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,765 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>173,9 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 129 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 344 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 389 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH




110,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1174 · přízemní dům střední velikosti určený pro 4 člennou rodinu · vestavěná garáž se skladovací galerií · rozdělená denní a noční část · opticky propojený prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní · sklad potravin · v prosvětlené obývací místnosti tvoří mírně zvýšený strop zavěšený sádkokarton · exteriérové žaluzie · prostranné pokoje · hala prosvětlená světlovodem · dostatek skladovacích a úložných ploch · v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z haly · půda prosvětlená střešním oknem · stavebně oddělitelné technické zázemí · na místo vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj propojený přes halu · jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná i svépomocná realizace  
**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 125,9 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1173

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>96,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>62,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>561,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,5 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>134,8 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 808 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 898 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 144 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**96,3 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1173 · 4-pokojový rodinný dům střední velikostní kategorie, určený pro 4 člennou domácnost · nízkoenergetický přízemní dům s tepelným čerpadlem · do nízké zástavby · malá kompaktní zastavěná plocha, lze umístit na menší stavební parcely · obývací pokoj s prosvětlenou jídelnou a opticky oddělenou kuchyní, řešená jako výhodně ze tří stran osvětlený velkoprostor se zvýšeným stropem až po krov · samostatný sklad potravin a samostatné WC · polovina domu zastropená pevným stropem, využitelným pro skladování · chodba v noční části domu zprístupňuje ložnice, koupelnu a samostatný šatník · světlovody zajišťují dostatek denního osvětlení i uprostřed dispozice

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 96,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1171

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>62,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>43,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>370,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,825 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>88,0 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>1 823 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>2 533 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 394 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH


**62,6 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

BUNGALOV 1171 · 3-pokojový přízemní nízkoenergetický rodinný dům s tepelným čerpadlem, určený pro 3-4 člennou domácnost · do nízké zástavby, na rovinatý, případně mírně svahitý terén · kompaktní půdorys s malou zastavěnou plochou · rychlá a finančně nenáročná výstavba díky jednoduchému tvaru domu a střechy, minimu nosných stěn a úspornému řešení stropní konstrukce zavěšeným sádkartonovým podhledem · hlavní obytný velkoprostor sestávající z obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní otevřený až po krov, efektně prosvětlený střešními okny · noční část orientovaná na opačnou stranu domu · skladovací prostory na úložném roštu v části půdy, přístupné skládacím schodištěm

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 62,2 m<sup>2</sup>)

 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso






ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1088

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>113,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>820,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,21 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>189,4 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 229 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 484 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 467 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



113,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1088 - bezbariérový přízemní rodinný dům určený pro 4- až 5-člennou rodinu - důsledně oddělená denní a noční část, přičemž rodičovská ložnice je oddělená a vybavená vlastní koupelnou - velká terasa je přístupná širokými prosklenými dveřmi - umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností - v chodbách jsou řešené vestavěné skříně, které nabízejí dostatek úložného prostoru - charakteristickým znakem dobře prosvětlených pokojů je jejich výborná zařiditelnost, i díky vestavěným skříním - vestavěná dvojgaráž nabízí dostatek místa pro potřeby uskladnění kol a zahradní techniky - velmi užitečná technická místnost, kde je umístěná i pračka se sušičkou - světlovod zabezpečuje příjemné denní světlo i uprostřed dispozice - neobytné podkroví přístupné stropními skládacími schody nabízí další skladovací prostor



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1087

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **3**
- Celková užitná plocha **65,9 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **46,6 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **401,3 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **5,32 m**
- Sklon střechy **30°**
- Zastavěná plocha **90,9 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **111,3 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>1 921 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>2 668 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 468 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**65,9 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1087 - menší 3-pokojový přízemní rodinný dům s praktickou dispozicí, určený pro 3-člennou domácnost - vhodný na malé a úzké parcely - bez pevné stropní konstrukce, zavěšený sádkartonový podhled - výborný poměr obytné a užitkové plochy díky účelné dispozici bez chodeb - ložnice orientované do tiché zadní části, v alternativě bez přístřešku je možné dům osadit i naopak, s obývacím pokojem orientovaným dozadu - krb v blízkosti dveří do pokojů umožňuje rychle prohřátí celého domu - kuchyně se spíží, částečně oddělená od prostorného obývacího pokoje - projekt je možné objednat i s přístřeškem pro automobil, vyznačeným čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 65,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1084

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **105,4 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **70,3 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **649,6 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **5,63 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **139,4 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **162,7 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 991 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 155 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 286 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH



**105,4 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1084 · 4-pokojový přízemní rodinný dům s praktickou dispozicí, určený pro 4-člennou domácnost · nad větší částí půdorysu je pevný strop, který zvyšuje klimatický komfort v ložnicích a zároveň poskytuje dostatek skladovacího prostoru · hlavní obytný prostor orientovaný na velkou terasu · moderně řešený obytný velkoprostor bez stropní konstrukce je otevřený až po krov a efektně osvětlený střešními okny, je však možné ho uzavřít zavěšeným sádkartonovým podhledem v úrovni stropů ostatních místností · užitkovou hodnotu zvyšuje samostatná technická místnost, šatník a spíž · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 105,4 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1083

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>90,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>506,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,59 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>118,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>139,2 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 639 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 665 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 016 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**90,5 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1083 · bezbariérový přízemní rodinný dům se čtvercovým půdorysem, určený pro 3- až 4-člennou rodinu · velmi rychlá výstavba díky jednoduchému tvaru domu a střechy · velmi dobře zaříditelné pokoje díky vestavěným skříním · jednotlivé pokoje jsou navzájem dobře akusticky oddělené · komfortně vybavená koupelna v noční části, samostatné wc pro hosty u vstupu · světlovod zabezpečuje příjemné denní světlo i uprostřed dispozice · neobytné podkroví přístupné stropními skládacími schody nabízí další skladovací prostor · projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně · projekt možno objednat i s doplněnými nosnými stěnami a masivním vaznicovým krovem (požadavek je potřebné vyznačit v objednávce)  
**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 90,5 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1082

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>92,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>64,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>513,9 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,765 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>123,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>140,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 697 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 746 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 060 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



92,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

**BUNGALOV 1082** - jednoduchý přízemní dům do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 4 člennou rodinu - malá zastavěná plocha, vhodný i na úzké a malé parcely - kompaktní dispozice a malé komunikační prostory, výborný poměr obytné a užitkové plochy - opticky propojený prosvětlený obývací pokoj se zvýšeným stropem, s krbem, jídelnou a kuchyní - sklad potravin - dům je bez stropní konstrukce - zavěšený sádkarton - v části haly - půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm - malé vzdálenosti rozvodů TUV - technicky velmi jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svěpomocnou výstavbu

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 92,5 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1081

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>86,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>63,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>511,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,98 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>117,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>130,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 528 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 513 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 933 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**86,8 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

**BUNGALOV 1081** · 4-pokojový přízemní rodinný dům s prakticky řešenou dispozicí, určený pro 4-člennou domácnost · kompaktní půdorys s malou zastavěnou plochou · jednoduchý tvar zastřešení a úsporné řešení bez stropní konstrukce jsou předpokladem rychlé a finančně nenáročné výstavby · strop ve formě zavěšeného sádkartonového podhledu · těžiště domu tvoří prostor obývacího pokoje s krbem, spojený s jídelnou a kuchyní · prostor obývacího pokoje a kuchyně dosahuje výšky až po krov, což přispívá k optickému zvětšení prostoru · důsledně oddělená noční část orientovaná do tiché zadní části · projekt je možné objednat i s přístřeškem pro automobil, vyznačeným čárkovane

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 86,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1079

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>107,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>700,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,8 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>153,7 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 048 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 234 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 328 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



107,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1079 · 4-pokojový přízemní rodinný dům určený pro 4-člennou domácnost · bohatě prosvětlený hlavní obytný prostor sestává s obývacího pokoje s jídelnou a samostatné kuchyně · prostor obývacího pokoje je zvýšený až po krov díky vynechané stropní konstrukci, je tu možné však z důvodu úspory vytápěcích nákladů realizovat zavěšený podhled · kuchyně je možné stavebně oddělit příčkou · nad polovinou domu je pevný strop využitelný pro skladování · 3 ložnice s komfortní koupelnou a samostatným šatníkem · podlahové vytápění, kondenzační plynový kotol alt. tepelné čerpadlo · v alternativě s dvojgaráží / přístřeškem její výhodná poloha v přední části domu umožňuje osazení domu i na úzký pozemek, okno z kuchyně je v tom případě orientované na boční stranu  
**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 107,4 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1078

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


- Obytné místnosti **3**
- Celková užitná plocha **86,6 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **56,0 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **492,8 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **4,89 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **121,6 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **152,1 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 524 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 504 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 928 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**86,6 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1078 · přízemní dům do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 3 členou rodinu · malá zastavěná plocha, vhodný i na úzké a malé parcely · rozdělená denní a noční část · opticky propojený prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní · sklad potravin · dostatek skladovacích a úložných ploch – samostatný šatník · v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupným skládacím schodištěm · terasu chrání vysunutá střecha která slouží jako přístřešek i slunolam · podlahové vytápění, kondenzační plynový kotol alt. tepelné čerpadlo · technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svěpomocnou výstavbu · nadstandardní tepelně-technické vlastnosti · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 86,6 m<sup>2</sup>)**



Effektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1076

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **106,4 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **72,4 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **683,6 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **5,625 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **160,0 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **186,5 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 018 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 192 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 305 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**106,4 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

**BUNGALOV 1076** - přízemní dům do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 4 člennou rodinu - malá kompaktní zastavěná plocha, vhodný i na úzké a malé parcely - dostatek skladovacích a úložných ploch - v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm - podlahové vytápění, kondenzační plynový kotol alt. tepelné čerpadlo - polovina domu má keramický strop, a polovina je bez stropní konstrukce - zavěšený sádkokarton, což při stavební úpravě umožňuje tyto varianty kombinovat - minimum nosných stěn - malé vzdálenosti rozvodů TUV - namísto vestavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj propojený přes zádveř, nebo halu - jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná i svěpomocná realizace - projekt je možné objednat i s možností další přistavěné garáže, vyznačené červeně



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2010



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1074

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>119,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>82,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>648 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,54 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>153,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 386 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 702 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 587 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**119,3 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1074 - bezbariérový přízemní rodinný dům určený pro 4- až 6-člennou rodinu - velmi rychlá výstavba díky jednoduchému tvaru domu a střešky - díky eliminaci vnitřních nosných stěn je možná variabilita prostoru bez omezení a bez nutnosti změny statiky - velká a komfortně vybavená kuchyně s odvětranou spíží - všechny pokoje jsou velmi dobře zaříditelné, pracovna může sloužit i jako pokoj pro hosty - prostorná a komfortně vybavená koupelna je přístupná z chodby, přičemž je navržena i další koupelna se sprchou - wc pro hosty u vstupu - světlodod zabezpečuje příjemné denní světlo i uprostřed dispozice - neobytné podkroví přístupné stropními skládacími schody nabízí mnoho skladovacího prostoru - projekt možno objednat i s doplněnými vnitřními nosnými stěnami a masivním vaznicovým krovem

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 119,3 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1073

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>97,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>63,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>616,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,59 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>125,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>160,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 847 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 954 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 176 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**97,7 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

**BUNGALOV 1073** - bezbariérový nízkoenergetický rodinný dům určený pro 4- až 5-člennou rodinu · velmi rychlá výstavba díky jednoduchému tvaru domu a střechy · kompaktní dispozice, oddělená část rodičovské ložnice s vlastní koupelnou · velký obývací pokoj přímo navazuje na nádhernou terasu, krb uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností · velká terasa umožňuje stolování v exteriéru · díky eliminaci vnitřních nosných stěn je možná volná variabilita prostoru bez omezení a bez nutnosti změny statiky · světlovod zabezpečuje příjemné denní světlo i uprostřed dispozice · projekt možno objednat i s přístavěnou garáží, vyznačeno čárkovaně · projekt možno objednat i s doplňnými vnitřními nosnými stěnami a masivním vaznicovým krovem (požadavek je potřebné vyznačit v objednávce)

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 97,7 m<sup>2</sup>)



Effektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1072

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>93,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>64,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>492,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,8 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>125,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>154,8 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 732 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 793 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 085 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**93,7 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1072 - bezbariérový nízkoenergetický rodinný dům určený pro 4- až 5-člennou rodinu - kompaktní tvar a jednoduché technické řešení je zárukou rychlé a finančně nenáročné výstavby - dům možno umístiti i na užší stavební pozemky, resp. blízko k hranici pozemku - hlavní obytný velkoprostor je funkčně dělený, ale opticky propojený - kuchyně vybavená odvětranou spíží, z jídelny je přímý vstup na terasu - umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přílehlých místností - prostorná a komfortně vybavená koupelna + samostatná wc - světlovod zabezpečuje příjemné denní světlo i uprostřed dispozice - neobytné podkroví přístupné stropními skládacími schody nabízí další skladovací prostor - projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 93,7 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 1070

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přístavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>2</b>
• Celková užitná plocha	<b>46,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>30,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>259,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,36 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>65,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>83,6 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>1 345 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>1 869 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 029 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH




**46,2 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 1070 · přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 2 člennou rodinu · vhodný i jako chata · velmi malá zastavěná plocha, vhodný i na velmi úzké a malé parcely · kompaktní dispozice a malé komunikační prostory, skvělý poměr obytné a užitkové plochy · bez vnitřních nosných stěn · opticky propojený prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní · podlahové vytápění, kondenzační plynový kotol alt. tepelné čerpadlo · dům je bez stropní konstrukce - zavěšený sádkartón · technicky velmi jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svěpomocnou výstavbu · nadstandardní tepelně-technické vlastnosti · projekt je možné objednat i s otevřeným přístavěným přístřeškem, vyznačeným čárkovaně

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 46,2 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 980

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>109,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>834 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,63 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>191,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 094 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 297 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 364 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



109,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 980 · přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén určený pro 4 člennou rodinu · vhodný na úzké a středně velké pozemky · kompaktní dispozice i zastavěná plocha · opticky propojený obývací pokoj s krbem a jídelnou · sklad potravin · terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam · v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování, přístupný skládacím schodištěm · kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 138,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 978

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>157,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>108,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>1094,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,405 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>261,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 474 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 213 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 418 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**157,6 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 978 · přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinný terén určený pro 5-člennou rodinu · vhodný na středně velké pozemky · kompaktní zastavěná plocha · rozdělená denní a noční část · kompaktní dispozice, dobrý poměr obytné a užitkové plochy · prosvětlený efektní reprezentační velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji s jídelnou a kuchyní · sklad potravin · dostatek skladovacích a úložných ploch · komfortní dvojgaráž · nad dvojgaráží je možnost vytvoření galerie na skladování · samostatná technická místnost · komfortní vnitřní prostory uspokojí i ty nejnáročnější · terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam · podlahové vytápění · dům je bez stropní konstrukce - zavěšený sádkartón · minimum nosných stěn · technicky jednoduchá, rychlá realizace

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 189,0 m<sup>2</sup>)**



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2009



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILLUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 976


	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>71,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>51,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>395,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,7 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>97,0 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 075 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>2 884 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 585 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**71,2 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 976 | přízemní dům určený na převážně rovinatý terén, pro 3- až 4-člennou rodinu | bezbariérové řešení, kompaktní dispozice | umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přílehlých místností | koupelna vybavená vanou a sprchou ale navrženo je i samostatné wc | velká terasa je přístupná z obývacího pokoje i ze zadního pokoje | technicky velmi jednoduchá konstrukce, kompaktní tvar a jednoduchá střecha jsou předpokladem rychlé a finančně nenáročné výstavby | ideální i pro svěpomocnou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 71,0 m<sup>2</sup>)**


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 974

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>100,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>66,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>591,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,88 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>153,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>182,9 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 862 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 974 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 185 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



100,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 974 · 4-pokojový přízemní rodinný dům s praktickou dispozicí určený pro 4-člennou domácnost · obývací pokoj s jídelnou a krbem je spojený s prostornou krytou terasou · dům je z důvodu úspory materiálu navržen bez pevné stropní konstrukce - strop v celém domě tvoří zavěšený sádkartonový podhled, což společně s efektem optického snížení napomáhá k úspoře nákladů na vytápění · i přes malou zastavěnou plochu dům nabízí komfortní pokoje, samostatnou kuchyni se skladem potravin a malou technickou místnost · projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 100,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 973

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>109,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>72,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>682,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,52 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>157,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>186,9 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 094 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 297 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 364 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



109,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 973 · 4-pokojový přízemní rodinný dům určený pro 4-člennou domácnost · komfortní kuchyně je opticky spojený s obývacím pokojem, je však možné ji stavebně úplně oddělit · noční část je důsledně oddělená od denní části · užitkovou hodnotu domu zvyšuje pevný strop navržený nad noční částí, vytvářející půdní prostor přístupný skládacím stropním schodištěm · zbývající části jsou zastropené zavěšeným sádkartonovým podhledem, v obývacím pokoji je možné otevřít prostor až do krovu společně s prosvětlením střešními okny · kompaktnost půdorysu s malým podílem chodeb přispívá k dobrému poměru užitkové a obytné plochy a ke snížení nákladů na vytápění · projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „BUNGALOV 973 S GARÁŽÍ“) PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 109,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 972

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>95,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>61,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>558,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,08 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>141,6 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 781 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 864 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 124 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**95,4 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

**BUNGALOV 972** · 4-pokojový přízemní dům menší kategorie určený pro 4-člennou domácnost · díky malé šířce a bočním stěnám bez oken do obytných prostor je vhodný i na užší stavební parcely · strop v celém domě tvoří zavěšený sádkartonový podhled · kompaktní dispozice s malými chodbami dosahuje výborný poměr užitkové a obytné plochy a společně s použitím materiálů s nadstandardními tepelně izolačními vlastnostmi je zárukou úspory vytápěcích nákladů · krytá terasa v zadní části zvyšuje komfort bydlení · denní a noční část jsou důsledně oddělené · i přes malou rozlohu má dům plně hodnotnou samostatnou kuchyni se skladem potravin · projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „BUNGALOV 972 S GARÁŽÍ“) **PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 95,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 971

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>114,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>75,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>645,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,55 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>161,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>187,2 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 254 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 520 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 487 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**114,7 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 971 · 4-pokojový přízemní dům s praktickým dispozičním řešením určený pro 4-člennou domácnost · díky bočním stěnám bez oken do obytných prostor je vhodný i na užší pozemky · převážná část domu je z důvodu úspory materiálu řešená bez stropní konstrukce · užitkovou hodnotu domu zvyšuje pevný strop navržený nad malou částí domu, který tvoří půdní prostor, přístupný skládacím stropním schodištěm · stropní podhledy jsou snižené zavěšeným sádkokartonem, v obývacím pokoji je možné otevřít prostor až do krovu společně s prosvětlením střešními okny · obytný prostor směrem do exteriéru rozšiřuje krytá terasa · projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 114,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## BUNGALOV 966

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>105,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>64,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>647,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,56 m</b>
• Sklon střechy	<b>30°</b>
• Zastavěná plocha	<b>145,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>166,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>185 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 984 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 145 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 281 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**105,2 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

BUNGALOV 966 · 4-pokojový přízemní rodinný dům určený pro 4-člennou domácnost · vhodný na rovinatý a mírně svahovitý pozemek · díky účelně navržené dispozici vhodný i na úzké parcely · dům je navržený bez stropní konstrukce, což přispívá k úspoře materiálu a jednoduchosti výstavby · strop v celém domě tvoří zavěšený sádkartonový podhled · těžiště domu tvoří prostor obývacího pokoje spojeného s jídelnou a kuchyní · noční část s koupelnou a šatníkem je důsledně oddělená a orientovaná do tiché zadní části · užitkovou hodnotu zvyšuje technická místnost a samostatný šatník · jednoduchý půdorysný tvar společně s jednoduchým tvarem zastřešení předurčují tento dům i na svěpomocnou výstavbu · projekt možno objednat i s přístavěnou garáží nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovane

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 105,0 m<sup>2</sup>)**


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Kominý pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 964


	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>100,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>609 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,05 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>157,3 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 840 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 945 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 171 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**100,1 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 964 | přízemní dům určený na převážně rovinný terén, pro 4- až 6-člennou rodinu | kompaktní dispozice | umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností | kuchyně je funkčně propojená s obývacím pokojem, přičemž je opticky oddělená | velká, z části překrytá terasa doplňuje obývací pokoj, je propojená velkou prosklenou plochou, nabízí ideální prostor pro celou rodinu | střešní okna v obývacím pokoji efektně prosvětlují prostor i do hloubky | komfortně vybavená velká koupelna | vestavěná garáž je přístupná ze vstupní chodby | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná i pro svěpomocnou výstavbu

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 115,0 m<sup>2</sup>)**


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 963


	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>89,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>62,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>494 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,6 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>121,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>150,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 614 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 631 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 997 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**89,7 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 963 | přízemní dům určený na převážně rovinný terén, pro 4- až 6-člennou rodinu | kompaktní dispozice | umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje vytápění i přilehlých místností | prostorný obývací pokoj propojený s komfortní kuchyní, jídelnou a velkou terasou | v obývacím pokoji 2 střešní okna efektně osvětlují místnost i do hloubky | kuchyni doplňuje odvětraná spíží na potraviny | komfortně vybavená velká koupelna a samostatné wc u vstupu | ve vstupní hale je řešená vestavěná skříň | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná i pro svépomocnou výstavbu | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 89,0 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 961

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>104,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>579,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,5 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>135,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>159,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 952 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 099 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 254 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



104,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 961 · přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén určený pro 4 člennou rodinu · malá zastavěná plocha, vhodný i na úzké a malé parcely · opticky propojený prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní · dostatek skladovacích a úložných ploch · samostatná technická místnost i šatník · podlahové vytápění · dům je bez stropní konstrukce - zavěšený sádkokarton · minimum nosných stěn · minimální vzdálenosti rozvodů TUV · místo přistavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj propojený přes šatník · technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svépomocnou výstavbu · projekt je možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 104,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 960

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>92,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>67,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>509 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,2 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>141,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>175,5 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 700 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 751 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 063 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**92,7 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

BUNGALOV 960 · přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinný, případně mírně svahovitý terén určený pro 3-4 člennou rodinu · malá zastavěná plocha, vhodný i na úzké a malé parcely · rozdělená denní a noční část · opticky propojený prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnu a kuchyni · sklad potravin · podlahové vytápění · dům je bez stropní konstrukce - zavěšený sádkartón · minimální vzdálenosti rozvodů TUV · technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svěpomocnou výstavbu · nadstandardní tepelně-technické vlastnosti · místo přistavěné garáže je možné úpravou zrealizovat velký pokoj, případně samostatnou obytnou jednotku · projekt možno objednat i s přistavěnou garáží se skladem, vyznačenou čárkovaně

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 92,0 m<sup>2</sup>)**


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komín pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 883

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přístavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>86,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>60,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>535,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,13 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>117,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>142 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 533 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 518 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 936 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**86,9 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 883 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinnatý terén určený pro 4 člennou rodinu | malá zastavěná plocha, vhodné i na úzké a malé parcely | rozdělená denní a noční část | kompaktní dispozice a malé komunikační prostory, výborný poměr obytné a užitkové plochy | opticky propojený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní | umístění krbu umožňuje vytápění domu | v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svěpomocnou výstavbu | projekt možno objednat i s přístavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 86,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







Zastavěná plocha s

## BUNGALOV 881

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>118,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>73,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>680,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,98 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>168,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>186,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>205 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 369 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 680 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 573 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



118,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 881 | 4-pokojový přízemní dům s neobytným podkrovím určený pro 4-člennou domácnost | po menších úpravách vhodný i pro osobu se sníženou schopností pohybu | dům je bez stropní konstrukce s prostorem otevřeným do krovu a s prosvětlením střešními okny | velká krytá terasa spojená velkou zasklenou plochou s interiérem domu | jednoduché technické řešení předurčuje tento dům pro svěpomocnou výstavbu | předností domu je praktická technická místnost | kompaktní půdorys je předpokladem tepelných úspor | dřevěný obklad fasády je možné nahradit omítkou nebo jiným typem obkladu | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 118,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## BUNGALOV 880

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>119,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>81,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>743 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,87 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>173,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>193 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>212,2 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 393 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 714 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 592 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



119,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 880 | 4-pokojový přízemní dům s praktickým dispozičním řešením určený pro 4-člennou domácnost | hlavní obytný prostor prosvětlený z více stran umožňuje variabilitu orientace domu na světové strany | velká krytá terasa, spojená velkými zasklenými plochami s interiérem domu, zvětšuje dojem obytného prostoru směrem do exteriéru | nad obývacím pokojem je vynechaná stropní konstrukce, což společně s prosvětlením střešními okny tvoří dojem otevřeného velkoprostoru | noční část domu je úplně oddělená od denní částí | část neobytného podkroví je využitelná na skladovací účely | projekt možno objednat i s přístavěnou garáží nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 119,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 879

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>129,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>82,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>1042,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,24 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>222,1 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 675 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 103 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 808 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



129,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 879 | 4-pokojový přízemní dům s moderním dispozičním řešením a dvojgaráží, určený i pro nejnáročnější klienty | vhodný pro 4-člennou domácnost, na převážně rovinatý terén | i přes značnou rozlohu je dům vhodný i na užší pozemky | nad obývacím pokojem a jídelnou je vynechaná stropní konstrukce, což společně s prosvětlením střešními okny umocňuje dojem otevřeného velkoprostoru | dětské pokoje společně s koupelnou tvoří samostatnou část dispozice | komfort rodičovské ložnice zvyšuje samostatná koupelna | část neobytného podkrovní je využitelná na skladovací účely | předností domu je i technická místnost přístupná z kryté terasy, vhodná na skladování zahradního nábytku a techniky

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 159,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## BUNGALOV 878

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>118,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>77,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>744,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,5 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>166,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>182,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>199,9 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 359 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 665 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 565 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**118,4 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 878 | 4-pokojový přízemní dům s moderním dispozičním řešením, určený pro 4-člennou domácnost | díky malé šířce vhodný i na užší pozemky | po menších úpravách vhodný i pro osobu se sníženou schopností pohybu | hlavní obytný prostor je situovaný do tiché zadní části | nad obývacím pokojem a jídelnou je vynechaná stropní konstrukce, což spolu s prosvětlením střešními okny umocňuje dojem otevřeného velkoprostoru | dětské pokoje společně s koupelnou tvoří samostatnou část dispozice | část neobytného podkroví je využitelná na skladovací účely | projekt možno objednat i s přístavěnou garáží nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 118,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 877

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>179,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>103,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>1189,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,37 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>255,4 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>5 086 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>7 063 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 883 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



179,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 877 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén, případně i svahovitý terén | určený pro 5-člennou rodinu | bezbariérové řešení | rozdělená denní a noční část | kompaktní dispozice a malé komunikační prostory | prosvětlený velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji s jídelnou a kuchyní | terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek a slunolam | umístění krbu umožňuje vytápění domu | v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování | nad dvojgaráží je možnost vytvoření galerie na skladování | v zadní části pokojů je možné místo oken realizovat terasové dveře | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 167,0 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2008



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRAZEK

## BUNGALOV 876


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>133,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>85,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>991,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,575 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>222,6 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 780 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 250 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 886 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH

133,2 m<sup>2</sup>

Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 876 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén určený pro 4-5 člennou rodinu | rozdělená denní a noční část | kompaktní dispozice | opticky propojený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní | komfortní pokoje | umístění krbu umožňuje vytápění domu | v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování | terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam | nad dvojgaráží je otevřený strop s možností vytvoření galerie na skladování | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svépomocnou výstavbu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 166,0 m<sup>2</sup>)

Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin s krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 874

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>103,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>76,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>728,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,35 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>170,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>202 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 928 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 067 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 237 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



103,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 874 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinný terén určený pro 4-člennou rodinu | malá zastavěná plocha | rozdělená denní a noční část | kompaktní dispozice a malé komunikační prostory | opticky propojený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní | umístění krbu umožňuje vytápění domu | v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování | terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam | místo vestavěné garáže je možné realizovat pokoj, při koupi přistavěné garáže je možné ji propojit jako dvojgaráž | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná na svěpomocnou výstavbu | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 119,0 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 873


	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>122,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>947,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,775 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>223,3 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 486 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 844 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 666 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**122,9 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

BUNGALOV 873 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén určený pro 4-člennou rodinu | kompaktní dispozice | rozdělená denní a noční část | prosvětlený efektní velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji s jídelnou a kuchyní | umístění krbu umožňuje vytápění domu | terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek a slunolam | v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování | dům má dostatek skladovacích a úložných ploch | u drobných stavebních úprav je možné propojit dveřmi dvojgaráž s halou | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 154,0 m<sup>2</sup>)**

 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Kominý pro krbové  
těleso






ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 869

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přístavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>106,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>72,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>603,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,77 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>152,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>179,5 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 014 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 187 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 303 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



106,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 869 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén určený pro 4-člennou rodinu | malá zastavěná plocha, vhodné na malé parcely | rozdělená denní a noční část | prosvětlený efektní velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji s jídelnou a kuchyní | Dům je bez stropu, strop je jen v části půdy na skladování nad halou | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svěpomocnou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění | projekt možno objednat i s přístavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 106,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 867

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>88,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>58,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>639,9 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,15 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>153,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>170,8 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 570 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 570 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 965 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**88,2 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 867 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinnatý terén určený pro 3-4 člennou rodinu | malá zastavěná plocha, vhodná i na úzké a malé parcely | kompaktní dispozice | prosvětlený efektní velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji s jídelnou a kuchyní | umístění krbu umožňuje vytápění domu | místo garáže je možné zrealizovat velký pokoj | terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam | v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svěpomocnou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 866

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>129,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>84,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>1053 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,79 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>221,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 677 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 108 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 810 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



129,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 866 | praktický 4-pokojový přízemní dům s moderním dispozičním řešením a dvojgaráží, určený i pro nejnáročnější klienty | vhodný pro 4-člennou domácnost, na převážně rovinnatý terén | po menších úpravách vhodný i pro osobu se sníženou schopností pohybu | přehledné dělení na denní a noční část, noční část je situovaná do tiché zadní části | nad obývacím pokojem je vynechaná stropní konstrukce, což společně s prosvětlením střešními okny tvoří dojem otevřeného velkoprostoru | část neobytného podkroví je využitelná na skladovací účely | velké plochy obytných místností | cihlový obklad fasády je možné nahradit omítkou nebo jiným typem obkladu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 161,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso
















Zastavěná plocha s

## BUNGALOV 865


-  **CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE** **43 980 Kč**
-  **DOBA DODÁNÍ PROJEKTU** **15 dnů**
-  **Inteligentní řízení domu** **+ 9 590 Kč**
-  **Doobjednání projektu odolného domu** **+ 15 890 Kč**
-  **Doobjednání přístavěné garáže** **+ 3 590 Kč**
-  **Doobjednání přístavěné dvojgaráže** **+ 3 590 Kč**

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **112,0 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **79,2 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **700 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **6 m**
- Sklon střechy **25°**
- Zastavěná plocha **152,1 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **185,7 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s dvojgaráží **216,4 m<sup>2</sup>**

-  **CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD** **3 178 000 Kč**
  -  **CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD** **4 415 000 Kč**
  -  **CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD** **2 428 000 Kč**
- Vysvětlění k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



112,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 865 | 4-pokojevý přízemní rodinný dům s neobytným podkrovím určený pro 4-člennou domácnost | vhodný na rovinatý a mírně svahovitý pozemek | po menších úpravách vhodný i pro osobu se sníženou schopností pohybu | těžiště domu tvoří atraktivní prostor obývacího pokoje spojený s jídelnou a kuchyní a s průhledem do krovu | část neobytného podkroví je využitelná na skladovací účely | kompaktně navržený půdorys umožňuje umístit dům i na menší pozemek | předností domu je praktická technická místnost | přehledná dispozice s malými plochami komunikačních prostor a velkými pokoji | kompaktní půdorys a zateplení obvodových stěn napomáhají minimalizaci tepelných ztrát | projekt možno objednat i s přístavěnou garáží nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně  
**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 112,0 m<sup>2</sup>)**



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 772XL

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **139,9 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **88,7 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **994,6 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **4,83 m**
- Sklon střechy **22°**
- Zastavěná plocha **238,6 m<sup>2</sup>**


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 969 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 513 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 033 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**139,9 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 772 XL | moderní 4-pokořový pŕízemní dům s dvojgaráží, určený i pro nejnáročnější klienty | dům je bez stropní konstrukce s prostorem otevřeným do krovu a s prosvětlením střešními okny | komfort rodičovské ložnice zvyšuje šatník a samostatná koupelna | těžištěm domu je prostorný obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyní do jednoho velkoprostoru, spojeného přes prosklenou stěnu s částečně překrytou terasou | jeho atraktivitu zvyšuje i krb symetricky umístěný vzhledem k zvýšenému prostoru pod střešou s částečně viditelnou konstrukcí krovu | část prostoru nad garáží je využita na skladovací účely | výhodou je i velká technická místnost, přístupná z exteriéru

PŕÍZEMÍ (Celková plocha: 170,6 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 772

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>117,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>68,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>871,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od +0	<b>4,76 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>213,9 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 332 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 628 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 546 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



117,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 772 | moderní 4-pokojový přízemní dům s dvojgaráží, určený i pro nejnáročnější klienty | vhodný na větší pozemek | dům je bez stropní konstrukce s prostorem otevřeným do krovu a s prosvětlením střešními okny | prostor dětských pokojů je zvětšený o plochu na spaní, umístěnou nade dveřmi | komfort rodičovské ložnice zvyšuje šatník a samostatná koupelna | těžištěm domu je prostorný obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyní do jednoho velkoprostoru, spojeného přes prosklenou stěnu s částečně překrytou terasou | jeho atraktivitu zvyšuje i krb symetricky umístěný vzhledem k zvýšenému prostoru pod střechou s částečně viditelnou konstrukcí krovu | část prostoru nad garáží je využita na skladovací účely | výhodou je i velká technická místnost, přístupná z exteriéru | zabudované exteriérové žaluzie zvyšují tepelný komfort a bezpečnost PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 148,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







Zastavěná plocha s

## BUNGALOV 771


	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>116,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>88,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>755,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,91 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>169,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>191,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>207,3 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 317 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 608 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 533 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**116,9 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

BUNGALOV 771 | 4-pokojový přízemní dům s neobytným podkrovím určený pro 4-člennou domácnost | kontaktní zateplovací systém | vynikající poměr mezi obytnou plochou a celkovou užitkovou plochou | dispozičně vhodně rozdělená denní a noční část domu | obývací pokoj s krbem propojený na kuchyni s jídelním koutem a barovým pultem | přímá návaznost obývací místnosti na terasu | jednoduché řešení dispozice | část neobytného podkroví je využitelná na skladovací účely | vhodný na rovinatý, případně mírně svahovitý terén | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „BUNGALOV 771 S GARÁŽÍ“ nebo „BUNGALOV 771 S DVOJGARÁŽÍ“)

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 116,0 m<sup>2</sup>)

 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRAZEK

## BUNGALOV 765

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>115,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>85,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>697,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,43 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>149,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>179,6 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 266 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 535 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 494 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



115,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 765 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén určený pro 5-člennou rodinu | malá zastavěná plocha, vhodné na malé parcely | bezbariérové řešení | rozdělená denní a noční část | kompaktní dispozice a malé komunikační prostory, výborný poměr obytné a užitkové plochy | prosvětlený efektní velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji s jídelnou a kuchyní | umístění krbu umožňuje vytápění domu | v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svěpomocnou výstavbu | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 115,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 764

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>98,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>66,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>664,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,89 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>138,3 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>156,2 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 871 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 989 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 193 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**98,5 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

BUNGALOV 764 | 4-pokojový přízemní rodinný dům s neobytným podkrovím určený pro 4-člennou domácnost | vhodný na rovinatý, případně mírně svahovitý pozemek | po menších úpravách vhodný i pro osobu se sníženou schopností pohybu | nejatraktivnějším prostorem je obývací pokoj s krbem a průhledem do krovu | propojení denní části s terasou prostřednictvím velkých prosklených ploch | kuchyně má přímou vazbu na obytný prostor a sklad potravin | část neobytného podkroví je využitelná na skladovací účely | kompaktně navržený půdorys spojený se zateplením stěn přispívá za předpokladu správné orientace na světové strany k úsporám energií | projekt možno objednat i s přistavěným přístřeškem pro auto, vyznačeným čárkovaně | přístřešek je možné obezdít a udělat tak plnohodnotnou garáž

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 99,0 m<sup>2</sup>)**


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso






ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 762

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>90,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>62,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>547 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,14 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>131,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 639 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 665 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 016 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



90,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 762 | přízemní dům určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén určený pro 4-člennou rodinu | malá zastavěná plocha, vhodné na malé a úzké parcely | nerealizováním oken ze strany koupelny možno dům osadit co nejbližší ke hranici parcely | rozdělená denní a noční část | kompaktní dispozice a malé komunikační prostory | prosvětlený velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v obývacím pokoji s jídelnou a kuchyní | umístění krbu umožňuje vytápění domu | terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam | v části půdy je pochůzný rošt vhodný na skladování | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro svépomocnou výstavbu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 90,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 672

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>118,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>87,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>720,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,24 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>175,9 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 371 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 682 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 575 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**118,8 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 672 přízemní dům střední velikostní kategorie určený do nízké zástavby na převážně rovinný terén | bezbariérovým řešením vhodný na bydlení osob se sníženou schopností pohybu | svými prostory uspokojí nároky na bydlení 5-členné rodiny | přízemí tvoří efektní prosvětlený velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v rámci obývacího pokoje s jídelnou a navazující kuchyní | centrálně umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu | zadní terasu chrání vysunutá střecha, která slouží jako přístřešek i slunolam | nad polovinou objektu je v rámci krovu řešená půda s pochůzným roštem, vhodná na skladování | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro alternativu svěpomocné výstavby

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 118,0 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 667

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>92,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>60,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>593,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,48 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>130,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 680 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 724 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 048 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**92,0 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 667 4-pokojový přízemní dům s neobytným podkrovím určený pro 4-člennou domácnost | vhodný na rovinatý, případně mírně svahovitý terén | orientace vstupu a boční stěny bez oken do obytných místností umožňují umístění na užší pozemek | těžiště domu tvoří atraktivní prostor obývacího pokoje s jídelnou a krbem, s průhledem do krovu | propojení denní části s terasou | přímá návaznost obytného prostoru na kuchyni | po menších úpravách vhodný i pro osobu se sníženou schopností pohybu | část neobytného podkroví je využitelná na skladovací účely | jednoduché technické řešení, vhodné na svépomocnou výstavbu | kompaktní dispozice spojená se zateplením stěn přispívá k úspoře energií

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 92,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 666

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>70,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>47,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>413,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,94 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>95,8 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 051 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>2 849 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 568 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**70,4 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 666 přízemní dům menší velikostní kategorie určený do nízké zástavby na převážně rovinatý terén | svými prostorami uspokojí nároky na bydlení 4-členné rodiny | přízemí tvoří prosvětlený velkoprostor se zvýšeným stropem a krbem v rámci obývacího pokoje s jídelnou a na ni navazující kuchyní | nad polovinou objektu je v rámci krovu řešená půda s pochůzným roštem, vhodná na skladování | malá zastavěná plocha umožňuje objekt osadit i na malé a úzké parcely | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro alternativu svépomocné výstavby | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 70,0 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 569

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>115,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>650,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,29 m</b>
• Sklon střechy	<b>20°</b>
• Zastavěná plocha	<b>154,0 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 278 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 552 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 504 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**115,5 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 569 | 5-pokojový přízemní dům menší velikostní kategorie s neobytným podkrovím určený pro 5-člennou domácnost | přehledné členění dispozice na denní a noční část | vynikající poměr mezi obytnou plochou a celkovou podlahovou plochou | komfortní obývací pokoj s krbem a s jídelním koutem | propojení denní části s terasou prostřednictvím zasklené stěny | přímá návaznost obývací místnosti na kuchyni | jednoduché řešení dispozice | část neobytného podkroví je využitelná na skladovací účely | možnost výstavby i na menších stavebních parcelách | vhodný na rovinatý, případně mírně svahovitý terén

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 115,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 567

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>89,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>62,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>523 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,1 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>121,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>144,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 592 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 602 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 982 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**89,0 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 567 | je přízemní dům menší velikostní kategorie určený do nízké okolní zástavby na převážně rovinnatý terén | bezbariérovým řešením je vhodný k bydlení osob se sníženou schopností pohybu | svými prostory uspokojí nároky na bydlení 4-členné rodiny | dispozicí je vhodně rozdělená denní a noční část domu | přízemí je tvořené velkoprostorem se zvýšeným stropem a dominantním tělesem krbu v rámci obývacího pokoje s jídelnou a navazující kuchyní | nad polovinou objektu je v rámci krovu řešená dobře přístupná půda s pochůzným roštem, vhodná na skladovací prostory | malá zastavěná plocha umožňuje objekt osadit na malé parcely

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 89,0 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 467

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>102,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>66,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>642,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,28 m</b>
• Sklon střechy	<b>20°</b>
• Zastavěná plocha	<b>139,0 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 903 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 033 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 217 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



102,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

BUNGALOV 467 je dům menší velikostní kategorie | přízemní rodinný dům bez suterénu | vhodný do nízké okolní zástavby na rovinatý případně mírně svahovitý terén | dispozice vhodně rozděluje denní a noční část rodinného domu | denní část, která je tvořená opticky propojeným prostorem obývacího pokoje s krbem a kuchyně s jídelním koutem volně navazuje na exteriér terasou | samostatná noční část tvořená pokoji je oddělená v dispozici halou | i přes svoje malé rozměry zcela splňuje požadavky na pohodlné bydlení 4 členné rodiny | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro alternativu svépomocné výstavby | objekt je vzhledem na variabilitu osazení vhodný i na středně široké stavební parcely

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 102,0 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## BUNGALOV 075

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>106,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>75,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>586,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,5 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>146,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 011 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 182 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 301 000 Kč</b>


Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



106,1 m<sup>2</sup>

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 106,1 m<sup>2</sup>)

BUNGALOV 75 svými prostory plně uspokojí nároky na bydlení 4-členné rodiny | denní část tvoří obytný velkoprostor se zvýšeným stropem a dominantním tělesem krbu | denní část volně navazuje na exteriér terasou | noční část je dispozičně samostatná | nad polovinou objektu je v rámci krovu řešená dobře přístupná půda, která poskytuje dostatečné skladovací prostory | vhodný i na menší stavební parcely hlavně do prostředí s nízkou jednopodlažní zástavbou | technicky jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná realizace je vhodná pro alternativu svěpomocné výstavby



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2454

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>232,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>120,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>1291,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,230 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>231,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>5 321 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>7 389 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>4 065 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



232,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

moderní vila s velkorysou denní částí a nadstandardní světlou výškou · velké prosklené plochy zajišťují dokonalé proslunění jednotlivých prostor · pásová okna a dřevěný obklad patra · kuchyň s ostrůvkem propojená s prostornou jídelnou a obývacím pokojem · výrazné schodiště v prostoru denní části · čtyři ložnice a tři koupelny · vstup do rodinného domu přes polouzavřené závětrí · velký vstupní prostor se šatníkem · garáž pro tři osobní automobily

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 159,5 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 73,4 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2024



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2453

- CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE **60 980 Kč**
- DOBA DODÁNÍ PROJEKTU **9 týdnů**
- Inteligentní řízení domu **+ 9 590 Kč**
- Doobjednání projektu odolného domu **+ 15 890 Kč**


- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

6  
223 m<sup>2</sup>  
158,6 m<sup>2</sup>  
1257 m<sup>3</sup>  
7,000 m<sup>0</sup>  
0°  
226,9 m<sup>2</sup>

- CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD **6 497 000 Kč**
  - CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD **9 026 000 Kč**
  - CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD **4 964 000 Kč**
- Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



223 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

Luxusní moderní patrová vila s atraktivním architektonickým řešením · prostorné místnosti s velkými prosklením opticky propojené s exteriérem · krytá terasa přístupná z obývacího pokoje i jídelny · v patře 4 velké pokoje, hlavní ložnice s vlastním příslušenstvím · střešní terasa přístupná z dětských pokojů · dvojjaráž se skladovým prostorem ·

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 156,7 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

PATRO (celková plocha: 109,7 m<sup>2</sup>)

© EUROLINE 2024



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2452

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

4  
100,2 m<sup>2</sup>  
56,1 m<sup>2</sup>  
503,1 m<sup>3</sup>  
6,640 m  
0°  
70,6 m<sup>2</sup>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 911 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 043 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 225 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



100,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

moderní dvoupatrový rodinný dům · velká okna zajišťující dobré proslunění obytných místností · východ na terasu z obývacího pokoje a jídelny · krb v obývacím pokoji · komfortní schodiště · rodinný dům s minimem chodeb · velká technická místnost s využitím podschodišového prostoru · dostatek úložných prostor v domě

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 48,4 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso

PATRO (celková plocha: 51,8 m<sup>2</sup>)





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## VILA 2451

- CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE** **60 980 Kč**
- DOBA DODÁNÍ PROJEKTU** **9 týdnů**
- Inteligentní řízení domu** **+ 9 590 Kč**
- Doobjednání projektu odolného domu** **+ 15 890 Kč**

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

**4**  
**87,2 m<sup>2</sup>**  
**59,9 m<sup>2</sup>**  
**444,3 m<sup>3</sup>**  
**6,640 m**  
**0°**  
**62,4 m<sup>2</sup>**


- CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD** **2 450 000 Kč**
- CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD** **3 403 000 Kč**
- CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD** **1 872 000 Kč**

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**87,2 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

úsporný dvoupatrový rodinný dům s plochou střechou a účelným dispozičním řešením · dobře prosvětlená denní část · obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou · východ na terasu z kuchyně a z obývacího pokoje · noční zóna rodinného domu umístěná v patře · minimum chodeb · dostatek úložných prostor v domě

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 42,4 m<sup>2</sup>)**



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

**PATRO (celková plocha: 44,8 m<sup>2</sup>)**

© EUROLINE 2024



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2363

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>103,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>613,9 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,86 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>146,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>181,6 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 001 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 170 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 293 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



103,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2363 · moderní 4-pokojový rodinný dům s krytou terasou · bohatě prosvětlený obývací pokoj s kuchyní a jídelnou v centrální poloze rodinného domu · jídelní sezení pod světlíkem uprostřed prostoru · překrytá terasa přístupná z obývacího pokoje a z ložnice · noční zóna rodinného domu ve dvou samostatných částech s vlastní koupelnou · dostatek úložných prostor

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 103,0 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2023



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2362

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>103,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>633 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,25 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>168,8 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 004 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 172 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 296 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**103,1 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2362 · 4 pokojový přízemní dům s atraktivním architektonickým řešením · v denní část domu s vyšším stropem si každý z rodiny najde prostor díky optickému členění na oddychový obývací pokoj, praktickou kuchyň s velkou spíží a komfortní prostornou jídelnu pro rodinné stolování propojenou s exteriérem velkorysým prosklením · dům je doplněn zastřešením terasy a vstupu, které tvoří praktickou ochranu před deštěm i přehříváním interiéru · noční část tvoří dva prostorné dětské pokoje a ložnice s ekonomicky řešeným příslušenstvím ·

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 103,1 m<sup>2</sup>)**


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2361

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>102,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>72,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>567 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,85 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>138,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>162,5 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 989 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 153 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 283 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



102,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2361 - moderní, praktický a ekonomicky řešený menší 4 pokojový dům vhodný i pro mladou rodinu - navzdory malé ploše poskytne plný komfort 4členné rodině díky dostatku úložných prostor a optimální rozloze jednotlivých místností - oddělená denní a noční část - kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem jsou propojené se zahradou velkou zasklenou stěnou a tvoří prostor ideální pro společné chvíle trávené s rodinou - v ložnici vytvořený prostor pro pracovní koutek - střešní světlíky pro přirozené osvětlení chodby - možnost přistavěné garáže -

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 102,6 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2360

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>106,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>72,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>592 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,85 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>180,0 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 112 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 322 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 377 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



106,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2360 · přízemní moderní 4 pokojový dům je svým podélným řešením vhodný i na užší pozemek · navzdory tomu, že se jedná o dům menší velikostní kategorie s ekonomickým technickým a konstrukčním řešením, denní prostor svým řešením poskytne pocit nadstandardní vily s atraktivním prosklením do zahrady a praktickou překrytou prostornou terasou · dva identické dětské pokoje a ložnice s optimálními rozměry místností mají přímý východ do zahrady · soustředěné instalace, krátké rozvody · chodba doplněná střešním světélkem pro přirozené osvětlení · možnost přistavěného přístřešku ·

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 106,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2359

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **106,8 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **78,9 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **646,1 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **4,03 m**
- Sklon střechy **0°**
- Zastavěná plocha **138,4 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **159,5 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 112 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 322 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 377 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH



106,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2359 · kompaktní půdorys bez chodeb · centrální poloha obyvatelského pokoje s velkou zasklenou plochou zabezpečuje dostatek světla i ve středu dispozice · zasklené plochy jsou chráněné před nadměrným prosluněním a deštěm pevnou markýzou · ložnice jsou od hlavního obytného prostoru oddělené předsíňkami · poloha kuchyně s oknem umožňuje dobrou vizuální kontrolu prostoru před domem · dvě samostatné koupelny a technická místnost · jednoduché konstrukční řešení

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 106,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2358

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>105,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>77,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>668,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,03 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>137,0 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 080 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 278 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 352 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH


 105,7 m<sup>2</sup>


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2358 · přízemní dům s dobře využitou dispozicí bez chodeb · účinné stínění velkých zasklených ploch částečným překrytím terasy · rodinný život je soustředěný do jednoho velkoprostoru obývacího pokoje s kuchyní · rodičovská ložnice má přístup na terasu a velkou oddělenou šatnu · praktická dispozice s technickou místností a samostatným WC u vstupu · boční stěny bez oken do obytných místností umožňují osazení i na užší pozemek · noční část je oddělena od hlavní obytné části předsíňkou · jednoduché konstrukční řešení s plochou střechou

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 105,5 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2257

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>148,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>84,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>912,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,85 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>223,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 322 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 003 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 303 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24


Všechny ceny jsou s DPH



**148,3 m<sup>2</sup>**

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 183,1 m<sup>2</sup>)**


VILA 2257 · moderní přízemní dům s garáží · atrium se zelenou tvoří srdce domu a prosvětluje vnitřní prostory · nadstandardně řešený denní prostor obývacího pokoje, kuchyně a jídelny · jídelna s velkým prostorem pro rodinné stolování s výhledem do atria · obývací pokoj propojený s exteriérem zahrady a prostornou terasou · rodičovská ložnice má vlastní šatnu koupelnu a východ na terasu · velká technická místnost · jednoduché konstrukční řešení




Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2256

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěného přístřešku	+ 3 590 Kč


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>121,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>91,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>665,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>159,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>182,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 550 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 929 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 712 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**121,8 m<sup>2</sup>**

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 121,8 m<sup>2</sup>)


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2256 · přízemní rodinný dům určený pro 4-člennou domácnost · bohatě prosvětlená denní část domu s centrálně umístěným kuchyňským ostrůvkem · oddělený obývací pokoj s možností uzavření · noční zóna rodinného domu umístěná ve dvou samostatných částech · dostatek úložných prostor



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2255

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>139,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>92,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>793,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>196,2 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 067 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 650 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 107 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**139,6 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2255 · přízemní 5-pokojový dům s dobře využitou dispozicí · moderní prostorný hlavní obytný prostor je velkoryse propojený zasklenými plochami s krytou terasou · rodičovská ložnice orientovaná do zahrady má vlastní šatnu a koupelnu · dostatek úložných prostor · vnitřní chodba je přirozeně osvětlená střešními světlíky · jednoduché konstrukční řešení, kompaktní půdorys

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 139,6 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2254

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>139,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>90,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>819,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>202,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>228,5 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 067 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 650 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 107 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH


**139,6 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

VILA 2254 · přízemní dům s dobře využitou dispozicí · velké prosklené plochy z obývacího pokoje a ložnice, chráněné překrytím terasy · moderní koncept s velkou kuchyní spojenou s obývacím pokojem · rodičovská ložnice má vlastní koupelnu · velká šatna, dostatek úložných prostor · vnitřní chodby jsou přirozeně osvětlené střešními světlíky · jednoduché konstrukční řešení, kompaktní půdorys · boční stěny bez oken do obytných místností umožňují osazení na užší pozemek

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 139,6 m<sup>2</sup>)

 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komín pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2153

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

4  
**132,8 m<sup>2</sup>**  
**76 m<sup>2</sup>**  
**714,7 m<sup>3</sup>**  
**6,77 m**  
**0°**  
**158,9 m<sup>2</sup>**


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 871 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 375 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 957 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**132,8 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2153 ·

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 92,1 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 40,7 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2021



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2152

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přístavěné garáže	+ 3 590 Kč

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **118 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **76,5 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **691,2 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **4,03 m**
- Sklon střechy **0°**
- Zastavěná plocha **183,2 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **215,2 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 440 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 778 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 626 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**118 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2152 ·

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 118 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2151


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>114,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>72,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>631,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,85 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>165,6 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 334 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 631 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 548 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**114,4 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2151 -

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 114,4 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK


## VILA 2064

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>113,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>80,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>663,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,33 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>150,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 312 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 601 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 531 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH


**113,7 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

VILA 2064 · přízemní rodinný dům zastřešený plochou střechou · zvýšený strop v denní části rodinného domu · prostorný obývací pokoj s jídelnou a kuchyní · kuchyňský ostrůvek s barovým sezením · obývací pokoj, ložnice a pokoj s přímým vstupem na terasu · oddělená denní a noční zóna domu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 113,7 m<sup>2</sup>)


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Kominý pro krbové  
těleso






ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## VILA 2063

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>112,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>78,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>734 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,9 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>188,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>218,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 278 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 555 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 506 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**112,5 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2063 · kompaktní půdorys s dobře využitou plochou · nadstandardně velká překrytá terasa · velké prosklené plochy chráněné před prostuněním · komfortní obytný velkoprostor s jídelnou a krbem uprostřed, v přímé návaznosti na terasu · moderní řešení s velkou kuchyní spojenou s hlavním obytným prostorem · velká kuchyň, množství vestavěných skříní, spíž, dvě koupelny · rodičovská ložnice s příslušenstvím · dětské pokoje tvoří samostatnou část

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 112,5 m<sup>2</sup>)


Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2020



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2062

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>


- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha


5  
160,4 m<sup>2</sup>  
91,3 m<sup>2</sup>  
795 m<sup>3</sup>  
7,02 m  
0°  
108,2 m<sup>2</sup>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 528 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 287 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 457 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


 160,4 m<sup>2</sup>

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

VILA 2062 · moderní dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou určený pro 4-5 člennou rodinu · bohatě prosvětlená denní část rodinného domu s krbem · prostorné pokoje na patře s francouzskými okny · samostatná šatna a koupelna přístupná z ložnice · dostatek úložných prostor · pokoj pro hosty v přízemí

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 78,8 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 81,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2020


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 2061

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>106,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>67,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>635,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,95 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>158,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>183,3 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 178 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 412 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 426 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



106,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 2061 · netradiční půdorys se společenskou částí uprostřed · na hlavní obytný prostor navazuje částečně překrytá terasa · noční část je rozdělená na dva samostatné celky – rodičovská ložnice je na opačné straně než samostatná část s dětskými pokoji · hlavní obytný prostor je dobře osvětlený z protilehlých stran a zároveň velká prosklená plocha je chráněná zastřešením · poloha technické místnosti zaručuje její dobré akustické oddělení · moderní vzhled, jednoduchá výstavba

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 106,2 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1965

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>103,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>593 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,89 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>155,3 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>180,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 089 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 290 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 359 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



103,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1965 - moderní přízemní dům s plochou střechou vhodný pro mladou 4-člennou rodinu - úsporné řešení bez chodeb, s oddělenou denní a noční částí - technicky a finančně nenáročná výstavba - prostorná krytá terasa spojená s domem prostřednictvím velké zasklené stěny - moderní řešení s velkou kuchyní spojenou s hlavním obytným prostorem umožňuje výbornou zaříditelnost nábytkem - praktický provoz s technickou místností a WC přímo u vchodu - nadčasový vzhled vhodný i do městské zástavby

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 103,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1964

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>132,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>76,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>750,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,85 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>173,2 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 856 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 356 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 945 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**132,3 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1964 - přízemní moderní dům s racionální dispozicí vhodný do řadové zástavby - v případě řadové zástavby rodinné domy ohraničují soukromé atria - vzdušný obytný velkoprostor tvořený obývacím pokojem, jídelnou a kuchyní - kuchyňský ostrůvek s barovým sezením - všechny obytné místnosti orientované do soukromé části pozemku s přímým vstupem na terasu - oddělená denní a noční zóna domu - dostatek úložných prostor - dvě koupelny - sklad potravin

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 132,3 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK


## VILA 1963

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>109,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>67,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>655,29 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,69 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>173,4 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 268 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 540 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 497 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH


**109,3 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

VILA 1963 - netradiční řešení 4-pokojového domu poskytuje zastřešené oddychové prostory doplněné kulisou bambusových tyčí - díky svojí podélné dispozici je ideální i na úzké pozemky - Praktická dispozice je tvořená velkoprostorem obývacího pokoje, kuchyní a jídelny v denní části a třemi komfortními pokoji, dvěma koupelnami a šatnami v noční části - Velkorysé skleněné plochy dávají interiéru vzdušnost a otevírají ho slunci - Energeticky nulový dům na zapuštěné platformě se jakoby vznáší nad okolní zahradou

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 109,3 m<sup>2</sup>)

 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso






ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1962

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>110,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>654,98 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,67 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>140,8 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 227 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 481 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 465 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



110,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1962 · praktická, komfortní dispozice přízemní 4-pokojové vily je určená pro 4 člennou rodinu \* denní a noční část je oddělená · moderní obytný prostor s velkou kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem s krbem je bohatým prosklením propojený s exteriérem · velké pokoje s možností výstupu do exteriéru, poskytují dostatek úložného prostoru · dům má technickou místnost, samostatné WC a spíž · překrytí vstupu tvoří jeden celek se zastřešením terasy

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 110,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1961

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>134,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>94,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>831,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,15 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>176,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 910 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 432 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 989 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**134,2 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1961 · moderní atriový rodinný dům bohatě prosvětlený velkými prosklenými plochami · vnitřní prostor atria tvoří centrální prostor rodinného domu · velkoryse řešená denní část domu s vysokou světlou výškou · prostorná kuchyň s kuchyňským ostrůvkem a barovým sezením · jídelna umístěná v jádru denní části domu · oddělená denní a noční zóna · dostatek skladovacích a úložných prostor

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 134,2 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1855

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>123,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>74,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>633,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,56 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>168,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>193,9 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 604 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 005 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 754 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



123,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1855 · moderní přízemní dům s terasou ve formě chráněného atria · atrium je možné zastřešit pergolou · výrazným prvkem interiéru je velká jídelna ve středu domu, spojená s terasou · nad obývacím pokojem je mírně zvýšený šikmý strop, který spolu s velkou zasklenou stěnou vytváří dojem vzdušného otevřeného prostoru · moderní kuchyň je spojená s obytným prostorem prostřednictvím ostrůvku · noční část s dvěma koupelnami a šatnou je důsledně oddělená od volné dispozice denní části

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 123,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1854

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>115,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>63,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>638,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,85 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>176,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>204,2 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 374 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 687 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 577 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**115,8 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

VILA 1854 · moderní přízemní dům, vhodný i do městské zástavby · všechny pokoje jsou orientované do tiché zadní části pozemku · velké zasklené plochy chráněné převisem střechy, zastřešená terasa · oddělená rodičovská ložnice s vlastním příslušenstvím · velká moderní kuchyň spojená s obývacím pokojem, je však možné ji oddělit příčkou · samostatná šatna a technická místnost · nadčasový vzhled, jednoduché technické řešení

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 115,8 m<sup>2</sup>)

 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1854 XL

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>143,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>90,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>793,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,82 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>176,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>204,2 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 192 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 824 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 205 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



143,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1854 XL · moderní dům se 4-pokojovým bytem v přízemí a částečně využitým poschodím, vhodný i do městské zástavby · všechny pokoje jsou orientované do tiché zadní části pozemku · velké zasklené plochy chráněné převisem střechy, zastřešená terasa v přízemí · oddělená rodičovská ložnice s vlastním příslušenstvím · velká moderní kuchyň spojená s obývacím pokojem, je však možné ji oddělit příčkou · samostatná šatna a technická místnost · velká, částečně překrytá střešní terasa

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 117,6 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 134,1 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2018



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1853

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>106,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>67,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>643,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,96 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>148,1 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 197 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 442 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 443 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



106,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1853 · 4-pokojový jednopodlažní rodinný dům zachytávající současné trendy v architektuře je vhodný pro moderní 4 člennou rodinu · vstupní hala, se vstupem do technické místnosti, rozděluje denní a noční část, je bohatým prosklením propojená s obývacím pokojem · denní část s vysokými stropy dodává prostoru obývacího pokoje, kuchyně a jídelny vzdušnost a umožňuje příjemný pobyt skrz celý den, který je ještě umocněný optickým připojením do exteriéru přes výrazné prosklení s výstupem na krytou terasu · noční část tvoří dva prostorné pokoje s velkou koupelnou a ložnice s vlastní šatnou · moderní otevřená dispozice, která však poskytuje úplné soukromí noční části

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 106,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## VILA 1852

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>136,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>83,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>667,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,59 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>115,8 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 979 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 527 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 040 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



136,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Teplné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1852 · dvojpodlažní moderní 5-pokojový rodinný dům, určený pro 4-5 členou rodinu · centrem domu je vstupní hala s prosklenou galerií a schodištěm do poschodí · z haly je přístupný velký obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, rozsáhlým prosklením s výstupem na terasu, poskytujícím kontakt s exteriérem · pokoj vybavený vlastní malou koupelnou umožňuje jeho využití jako pokoj pro hosty, pracovna nebo jako samostatné bydlení · noční část domu v poschodí tvoří prostorná, velkoryse prosklená ložnice s vlastní šatnou a koupelnou · další dva pokoje mají k dispozici společnou koupelnu přístupnou přes velkou šatnu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 67,9 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 68,57 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2018



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## VILA 1851

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>139,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>90,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>726,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od +0	<b>6,6 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>151,6 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 067 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 650 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 107 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**139,6 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1851 · moderní 5-pokojový patrový rodinný dům s poschodím otočeným o 90°, pod kterým vzniká prostor na parkování, nebo může sloužit i jako zastřešená terasa · do domu se vstupuje přes velké prosklené zádveří · přízemí dominuje prostorný obývací pokoj s jídelnou a volně stojícími křovými kamny, částečně otevřený do kuchyně · kuchyň je možné od obývacího pokoje úplně stavebně oddělit · v zadní části přízemí je velká koupelna a prostorný pokoj, vhodný jako pracovna, či samostatný pokoj některého člena rodiny · noční část se třemi pokoji, koupelnou a šatnou v ložnici je v poschodí, přístupná jednoramenným proskleným schodištěm, oddělená od denních místností

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 70,7 m<sup>2</sup>)**



**PATRO (celková plocha: 68,91 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2018



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1754

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

5  
128,4 m<sup>2</sup>  
72,3 m<sup>2</sup>  
573,1 m<sup>3</sup>  
6,83 m  
0°  
117,8 m<sup>2</sup>  
81,8 + 81,8

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 744 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 199 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 859 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



128,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1754 · dvoupodlažní moderní dům určený pro 4-5 členou rodinu · vhodný i na úzké parcely · přízemí řešeno jako moderní otevřený prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje se schodištěm · prostorné pokoje a dvě plnohodnotné koupelny na patře · pohodlný komunikační prostor na patře s přímým napojením na terasu · velké prosklené plochy umožňují maximální kontakt s exteriérem a zahradou · překrytá terasa v přízemí · kryté parkování pro dvě auta · zádveří se šatnou, technickou místností a samostatným WC · soustředění instalací a krátké rozvody

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 52,7 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 87,8 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2017



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## VILA 1753

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přístavěného přístřešku	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>115,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>60,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>563,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,78 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>149,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>172,5 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 357 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 662 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 565 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



115,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1753 · kompaktní jednoduchý dům s moderním designem · bohatě prosvětlená hlavní denní část domu tvořena prostorem kuchyně, jídelny a obývacího pokoje s krbem · samostatná velká technická místnost a WC při vstupu · dostatek skladovacích prostor · hlavní ložnice se samostatnou šatnou a koupelnou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 115,2 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1752


- CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE **60 980 Kč**
- DOBA DODÁNÍ PROJEKTU **9 týdnů**
- Inteligentní řízení domu **+ 9 590 Kč**
- Doobjednání projektu odolného domu **+ 15 890 Kč**
- Doobjednání přistavěné garáže **+ 3 590 Kč**

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **158,0 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **102,7 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **735,2 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **6,88 m**
- Sklon střechy **0°**
- Zastavěná plocha **161,4 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **88,4 + 82,9**

- CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD **4 604 000 Kč**
  - CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD **6 395 000 Kč**
  - CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD **3 518 000 Kč**
- Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



158,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1752 · moderní dům s plnohodnotným 4-pokojovým bytem v přízemí a atraktivní střešní nástavbou s možností využití jako ateliér, pracovna, herna, další pokoj · komfortní terasa uprostřed dispozice, chráněna střechou · noční část je oddělena od hlavního obytného prostoru · těžiště domu tvoří obytný velkoprostor s částečně oddělenou kuchyní a s průhledy na terasu, spojený s prostornou halou s lehkým schodištěm · technická místnost, šatna při vstupu · moderní nadčasový vzhled vhodný i do městského prostředí

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 114,5 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 125,2 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2017



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1751

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>100,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>62,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>526 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,99 m</b>
• Sklon střechy	<b>5 júl°</b>
• Zastavěná plocha	<b>169,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>187,6 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 014 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 185 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 301 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



100,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1751 - moderní jednoduchý dům pro čtyřčlennou rodinu - všechny obytné místnosti mají přímý přístup na terasu s okny orientovanými do zadní části pozemku - terasa chráněna před deštěm a sluncem překrytím - vyšší světlá výška pokojů - samostatná technická místnost - dostatek skladovacích prostor - praktická dispozice členěná na denní a noční část - hlavní ložnice se samostatnou koupelnou - krátké rozvody TUV

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 100,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILLUSTRACNÍ OBRÁZEK

## VILA 1653

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

•	Obytné místnosti	<b>4</b>
•	Celková užitná plocha	<b>99,9 m<sup>2</sup></b>
•	Celková obytná plocha	<b>61,6 m<sup>2</sup></b>
•	Obestavěný prostor	<b>548,5 m<sup>3</sup></b>
•	Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,59 m</b>
•	Sklon střechy	<b>0°</b>
•	Zastavěná plocha	<b>131,3 m<sup>2</sup></b>
•	Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>158,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 989 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 150 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 283 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**99,9 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1653 · kompaktní dům se zvýšeným podhledem v denní zóně lemujiícím krov · prosvětlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · stavebně oddělitelná kuchyň s jídelnou · dostatek skladovacích a úložných ploch · ložnice se samostatnou koupelnou · světlíkem prosvětlená hala · malé vzdálenosti rozvodů TUV · krytá terasa a vstup sloužící jako slunolam i proti dešti · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 99,9 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1652

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>103,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>69,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>538 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,8 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>145,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>171,4 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 097 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 300 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 364 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



103,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1652 · nadčasový přízemní dům s plochou střechou, vhodný do městského i venkovského prostředí · obývací pokoj s kuchyní a jídelnou tvoří moderní velkoprostor, kuchyň je možno stavebně oddělit příčkou · samostatná šatna a technická místnost · kompaktní tvar napomáhá úspoře energií · vysoká užitková hodnota díky nízkému podílu chodbe · zajímavým prvkem domu je krytá terasa s možností umístění grilu a dřezu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 103,5 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILLUSTRACNÍ OBRÁZEK

## VILA 1651

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>154,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>93,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>750,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,86 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>146,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>172,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 488 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 233 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 428 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24


Všechny ceny jsou s DPH


 154,0 m<sup>2</sup>


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1651 - netradičně řešený dům s moderním vzhledem a zajímavě členěnou dispozicí - přízemí s dvěma ložnicemi a příslušenstvím je plně funkční i za předpokladu, že poschodí bude obytná až v budoucí etapě - obývací pokoj spojený s velkou kuchyní přes moderní ostrůvek - atraktivní jídelna orientovaná na terasu - technická místnost, samostatná šatna, další vestavěné šatny v pokojích - k pokojům na poschodí přísluší dvě velké střešní terasy s výhledem do všech stran - soukromí ložnice v přízemí zvyšuje částečně zakrytý vstup na terasu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 104,2 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 104,2 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2016





Zastavěná plocha s

## VILA 1552XL


	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>6</b>
• Celková užitná plocha	<b>198,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>111,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>958,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>9,53 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>125,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>156,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>185 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>5 792 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>8 043 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>4 422 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**198,7 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1552 XL - moderní dům s dvěma plnohodnotnými a jedním ustoupeným podlažím s terasou - hlavní funkce domu jsou soustředěné na prvních dvou podlažích, nejvyšší podlaží nabízí další místnost a částečně zakrytou střešní terasu - velký obývací pokoj s oddělenou kuchyní, částečně krytý prostor terasy na terénu - velká ložnice v přízemí vhodná i pro dvě osoby - komfortní rodičovská ložnice na poschodí s vlastní koupelnou je oddělená od dětských pokojů - velká samostatná šatna, technická místnost, samostatné WC

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 90,5 m<sup>2</sup>)**

**PATRO (celková plocha: 101,34 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2015



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## VILA 1551

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>166,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>88,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>800,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,395 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>120,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>144,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>166,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 562 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 336 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 484 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**166,8 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1551 - atraktivní nadčasový dům i pro náročnější, vhodný do městského prostředí - prostorné pokoje, velká moderní kuchyň s jídelnou oddělena od obývacího pokoje - rodičovská ložnice s vlastní koupelnou a přístupem na velký zasklený balkon - samostatná šatna a technická místnost - kompaktní tvar je zárukou energetických úspor - poloha schodiště u vchodu umožňuje v budoucnu rozdělit dům na dvě samostatné jednotky

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 91,4 m<sup>2</sup>)**



**PATRO (celková plocha: 82 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## VILA 1453

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>124,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>80,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>663,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,83 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>184,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>223,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>254,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 638 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 054 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 781 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



124,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1453 - praktický a moderní přízemní dům vhodný i na užší pozemky - oddělené dětské pokoje s příslušenstvím - samostatný šatník, technická místnost a množství prostoru pro vestavěné šatny - atraktivní obytný prostor s velkými prosklenými plochami a krytou terasou - kuchyni je možné oddělit příčkou - vnitřní i vnější krb

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 124,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1451

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>127,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>78,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>672 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>4,18 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>179,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>202,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 724 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 172 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 844 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



127,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1451 - atraktivní přízemní vila se silnou vazbou na terasu a zahradu · rodičovská ložnice s vlastní koupelnou a šatnou tvoří samostatnou část dispozice · oddělené dětské pokoje s příslušenstvím · stylový obytný velkoprostor s velkými zasklenými plochami a moderně začleněnou kuchyní · množství odkládacích prostorů, technická místnost, samostatné WC · velká překrytá terasa

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 127,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1351

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>127,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>80,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>655 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,93 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>194,3 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>227,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 724 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 172 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 844 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH




127,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1351 · komfortní dispozice s velkými pokoji · samostatná technická místnost, šatník, spíž a množství prostoru pro vestavěný nábytek · obývací pokoj s krbem a přístupem na krytou terasu · moderní obytný prostor s velkou samostatnou kuchyní · rodičovská ložnice s vlastní koupelnou · přízemí s vyšší světlou výškou umožňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu · nadčasový moderní vzhled s jednoduchým konstrukčním řešením · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v takovém případě vyznačit v objednávce „VILA 1351 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 127,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## VILA 1251

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>105,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>71,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>539 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,8 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>160,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>181,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 148 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 373 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 406 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24


Všechny ceny jsou s DPH



**105,3 m<sup>2</sup>**

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 105,3 m<sup>2</sup>)

VILA 1251 · komfortní dispozice s velkými pokoji a malými plochami chodeb · samostatná technická místnost, spíž a množství prostoru pro vestavěný nábytek · moderní obytný prostor s velkou kuchyní, kterou je možné oddělit příčkou · rodičovská ložnice s vlastní koupelnou · Přízemí s vyšší světlovou výškou umožňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu · velké zasklené plochy chráněné krytou terasou · nadčasový moderní vzhled s jednoduchým konstrukčním řešením · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tomto případě vyznačit v objednávce „VILA 1251 S GARÁŽÍ“)




Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1152

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

6  
160,0 m<sup>2</sup>  
101,9 m<sup>2</sup>  
814,4 m<sup>3</sup>  
6,68 m  
0°  
153,1 m<sup>2</sup>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 582 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 363 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 499 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24


Všechny ceny jsou s DPH


 160,0 m<sup>2</sup>

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

VILA 1152 · komfortní dům pro náročnější, střední velikostní kategorie pro 4-7 člennou rodinu · poschodový dům · vhodný na středně velké parcely · rozdělená denní a noční část · kompaktní dispozice a malé komunikační prosvětlené prostory · velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a opticky dělenou kuchyní · sklad potravin · terasu chrání balkon, který slouží jako zastřešení i slunolam · prostorné pokoje s plnou výškou poschodí · pohodlné schodiště · dostatek skladovacích a úložných ploch · v přízemí možnost pracovny · vestavěná dvojgaráž se skladem · nadstandardní tepelně-technické vlastnosti s minimalizováním spotřeby energie na vytápění

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 118,7 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 79 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2011





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 1052

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>95,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>68,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>426,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>3,9 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>121,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>154,8 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 869 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 984 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 190 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**95,9 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 1052 · nízkoenergetický dům určený pro 4-člennou rodinu · moderní minimalistická architektura pro náročné klienty · velmi rychlá výstavba díky jednoduchému tvaru a konstrukčnímu systému · díky minimálnímu počtu vnitřních nosných stěn je možná dobrá variabilita prostoru bez nutnosti změny statiky · logicky a čistě navržená kompaktní dispozice s minimalizováním chodeb · praktický vestavěný šatník a WC pro hosty wc u vstupní haly · prostorný obývací pokoj s nádhernou zasklenou stěnou na celou šířku místnosti · umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje vytápění i přilehlých místností · prostorná kuchyně disponuje komfortním vybavením a odvětranou spíží · v noční části domu jsou 3 dobře zaříditelné pokoje a luxusně vybavená koupelna · praktická samostatná technická místnost přístupná z chodby · střešní světlík zabezpečuje příjemné denní světlo v interiéru · celková plocha 95,9 m<sup>2</sup> kolektory na ohřev užitkové vody · projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso














ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## VILA 952

-  CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE **60 980 Kč**
-  DOBA DODÁNÍ PROJEKTU **9 týdnů**
-  Inteligentní řízení domu **+ 9 590 Kč**
-  Doobjednání projektu odolného domu **+ 15 890 Kč**

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

6  
159,0 m<sup>2</sup>  
108,1 m<sup>2</sup>  
748,8 m<sup>3</sup>  
6,78 m  
0°  
118,5 m<sup>2</sup>


-  CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD **4 508 000 Kč**
-  CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD **6 260 000 Kč**
-  CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD **3 442 000 Kč**

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



159,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 952 · dům střední velikostní kategorie pro 5 členou rodinu · poschodový dům s poschodím vhodný do dvojpodlažní zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén · malá zastavěná plocha, vhodné na malé a úzké parcely · poschodím rozdělená denní a noční část · přízemí je tvořené velkoprostorem obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní · kuchyni je možné řešit i oddělenou · sklad potravin · komfortní garáž · prostorné pokoje se zázemím · dostatek odkládacího prostoru · kompaktní dispozice a malé komunikační prostory · pohodlné schodiště · pokoje v poschodí s plnou výškou stropu · v přízemí pracovna – pokoj pro hosty · terasu chrání balkon, který slouží jako přestřešení i slunolam · krb umožňuje vytápění celého objektu  
PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 90,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 88 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2009



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 851

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha


5  
**156,5 m<sup>2</sup>**  
**94,1 m<sup>2</sup>**  
**821,2 m<sup>3</sup>**  
**6,405 m**  
**0°**  
**180,5 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 562 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 336 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 484 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH


**156,5 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
 vstupu do domu

 Tepelné  
 čerpadlo

 Větrání s  
 rekuperací tepla

VILA 851 | moderní 5-pokojový rodinný dům střední velikostní kategorie určený pro 4-6-člennou domácnost | vhodný i do městské zástavby | součástí domu je dvojaráž | i přesto, že se jedná o hmotově členitou stavbu, je dispozice účelná, s minimální plochou komunikací | dům má dostatek skladovacích prostor | krytá terasa zvětšuje obytný prostor do exteriéru | hlavní obytný prostor je navržený v souladu s nejmodernějšími trendy | dům má dobře oddělenou denní a noční část i v rámci přízemí | poschodí obsahuje u tří pokojů dvě koupelny a prostorný šatník, využitelný i pro domácí práce | moderní vzhled domu podtrhují velké zasklené plochy a členitost hmot, zdůrazněná jemnou barevností | dřevěný obklad je možné nahradit jiným obkladovým materiálem nebo omítkou

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 125,0 m<sup>2</sup>)**


**PÁTRÓ (celková plocha: 69 m<sup>2</sup>)**

 Efektivně šetří  
 energii

 Podlahové  
 vytápění

 Komin pro krbové  
 těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## VILA 752

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

5  
164,4 m<sup>2</sup>  
97,1 m<sup>2</sup>  
700,1 m<sup>3</sup>  
6,15 m  
0°  
146,1 m<sup>2</sup>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 530 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 292 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 459 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



164,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

VILA 752 | moderní dům střední velikostní kategorie bez suterénu poskytuje komfortní bydlení 6 členné domácnosti | vhodný do dvojpodlažní zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén | dispozice rozděluje denní a noční část domu | přízemí je tvořené velkoprostorem obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní | předností je pokoj v přízemí, který může sloužit pro imobilní osobu | kompaktní dispozice a malé komunikační prostory | pokoj v poschodí s plnou výškou stropu | po malé stavební úpravě je možné přístřešek auta realizovat variabilně v rámci čelní a boční fasády a využívat tak jako vstup dveře u schodiště, tím je možné osadit dům variabilně k cestě | sklad potravin je možno realizovat i jako samostatné wc

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 87,0 m<sup>2</sup>)**



**PÁTRÓ (celková plocha: 85 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2007



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 2242

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěného přístřešku	+ 3 590 Kč


- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **140,2 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **94,9 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **718,7 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **8 m**
- Sklon střechy **10°**
- Zastavěná plocha **97,0 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **118,1 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 087 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 677 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 121 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



140,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 2242 · moderní patrový rodinný dům s racionální dispozicí · hlavní obytný prostor bohatě prosvětlený skleněnými stěnami · prostorná kuchyň s barovým sezením · noční zóna rodinného domu umístěná v patře · samostatná šatna přístupná z ložnice · dostatek úložných prostor

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 69,3 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 71 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2022



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK


## OPTIMAL 2241

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>141,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>85,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>704,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,55 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>113,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>137,1 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 111 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 711 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 141 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH


**141,1 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 2241 · praktický patrový dům s účelně využitým půdorysem, vhodný i na menší pozemek · patro s plnou výškou · prostorný obývací pokoj a jídelna · denní prostor opticky propojený se schodištěm · velkorysě prosklení obývacího pokoje na částečně překrytou terasu · pokoj v přízemí je vhodný jako ložnice, pracovna nebo pokoj pro hosty · tři velké pokoje na patře · dostatek úložných prostor v šatnách · prostorná koupelna a samostatné WC na patře · technická místnost u vstupu

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 71,9 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 69,2 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 2240

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přístavěného přístřešku	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>145,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>83,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>737 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>98,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>146,5 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 243 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 892 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 241 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**145,6 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 2240 · praktický patrový dům s kompaktním půdorysem, vhodný i na menší pozemek · komfortní patro s plnou výškou · velké pokoje na patře, samostatná šatna · komfortní řešení s velkou koupelnou a samostatným WC · technická místnost u vstupu, sklad potravin pod schodištěm · pokoj v přízemí je vhodný jako pracovna nebo pokoj pro hosty · prostorný obývací pokoj spojený s velkou kuchyní a s místem pro plnohodnotné stolování větší rodiny

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 77,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 2039

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>161,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>102,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>841 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,505 m</b>
• Sklon střechy	<b>22°</b>
• Zastavěná plocha	<b>114,0 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 697 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 522 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 587 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



161,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 2039 · poschodový rodinný dům vhodný i na užší pozemek · velkoryse řešený a bohatě prosvětlený obývací pokoj s jídelnou a komfortní kuchyní · variabilní řešení vstupu do rodinného domu · samostatná koupelna a šatna přístupné z ložnice · dostatek úložných prostor · plná výška poschodí se zavěšeným sádkrotonovým podhledem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 82,4 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso



PATRO (celková plocha: 78,7 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2020





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 2038

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

**5**  
**147,9 m<sup>2</sup>**  
**100,8 m<sup>2</sup>**  
**759 m<sup>3</sup>**  
**7,76 m**  
**22°**  
**104,6 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 310 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 985 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 293 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**147,9 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 2038 · moderní dvoupodlažní rodinný dům s plynohodnotným poschodím · dobře prosvětlený obývací pokoj a jídelna · schodiště v prostoru členící denní část rodinného domu · krb součástí obývacího pokoje · noční zóna rodinného domu umístěná na patře · překrytý vstup · samostatná šatna přístupná z ložnice

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 72,8 m<sup>2</sup>)**



**PATRO (celková plocha: 75,1 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2020



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 1988

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>6</b>
• Celková užitná plocha	<b>178,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>117,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>839,65 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,58 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>117,1 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 689 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 515 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 584 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



178,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1988 · 6 – pokojový kompaktní, prostorný dům má dvě plnohodnotná podlaží · je vhodný pro 5-7 členou rodinu · má k dispozici 5 komfortních pokojů a velkoprostor spojeného obývacího pokoje, jídelny a kuchyně · tři koupelny, dvě šatny a spoustu dalších úložných prostor · skladovací rošt na půdě a úložný prostor pod schodištěm · kuchyň je možné od obývacího pokoje stavebně oddělit · poschodí umožňuje jednoduché úpravy dispozic · centrálně umístěný krb je možné využít i jako zdroj vytápění teplotovzdušnými rozvody (rozvody nejsou součástí projektu)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 88,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso



PATRO (celková plocha: 90,1 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2019





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 1987

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>139,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>87,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>717,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,205 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>102,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>130 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 060 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 640 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 102 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**139,3 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1987 · kompaktní patrový dům vhodný i na užší pozemek · poschodí s plnou výškou a rovným stropem ve formě sádkrotonového podhledu · maximálně využitá plocha přízemí bez chodeb, schodiště je součástí hlavního obytného prostoru · oddělený pokoj v přízemí, vhodný jako pokoj pro hosty nebo pracovna · tři velké pokoje v poschodí se dvěma koupelnami a šatnami · skladovací možnosti rozšiřuje úložný prostor pod střechou, přístupný skládacím schodištěm · rodičovská ložnice má vlastní příslušenství a ložnici · orientace pokojů na jednu stranu umožňuje osadit dům jednou stranou blízko k hranici pozemku

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 73,2 m<sup>2</sup>)**



**PATRO (celková plocha: 72,2 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2019



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## OPTIMAL 1838

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>141,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>82,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>624,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,375 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>95,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>121,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>143,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 118 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 721 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 146 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



141,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1838 · prostorově úsporný 5-pokojový dům s velkými pokoji a šatnou v poschodí · ložnice v přízemí s vlastní koupelnou je oddělená od ostatních částí domu a umožňuje soukromí dalšímu členovi domácnosti, může však sloužit i jako pracovna nebo pokoj pro hosty · jednoduchý kompaktní tvar a krátké instalační rozvody jsou zárukou úsporného provozu · velká kuchyň s přístupem na terasu je součástí hlavního obytného prostoru · centrálně umístěný krb je možné využít pro vytápěcí rozvody (není součástí projektu) · plnohodnotné poschodí s rovným podhledem

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 74,7 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 66,7 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2018



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 1643

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>140,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>89,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>679,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,47 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>95,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>120,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 099 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 694 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 131 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH




140,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1643 · úspěšně navržený moderní dům splňující nároky až 5-členné domácnosti · plnohodnotné poschodí s plnou výškou · jednoduché konstrukční řešení, rychlá výstavba · prostorný, dobře zařízený obývací pokoj spojený s kuchyní · krátké instalační rozvody a kompaktní tvar jsou zárukou úspory energií · nenáročná a rychlá výstavba, jednoduchý tvar střechy a moderní vzhled · komfortní poschodí s velkou koupelnou a samostatným WC · centrálně umístěný krb možno potenciálně využít na doplňkové vytápění

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 75,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 65,7 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2016



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 1642

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>144,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>77,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>690 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,31 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>98,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>130,5 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 212 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 851 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 217 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



144,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1642 · moderní dům s dobře využitým prostorem a velkými pokoji · orientace všech pokojů přednostně na jižní stranu vychází z nízkoenergetického konceptu · praktická dispozice bez chodby je zárukou vysoké užitkové hodnoty domu · samostatnou kuchyň s jídelnou je možné úplně oddělit příčkou nebo zasklenou stěnou · plnohodnotné poschodí s rovným stropem · komfort zvyšuje samostatná šatna, technická místnost přístupná ze zádveří a samostatné WC na poschodí · kompaktní tvar je předpokladem nižší spotřeby energie

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 77,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 67,5 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2016



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 1641

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>96,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>62,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>476 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,335 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>70,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>90,2 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 825 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 922 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 156 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**96,9 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu





Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1641 · menší úsporný kompaktní dům s minimem chodeb, vhodný i na menší parcely · obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní · malé vzdálenosti rozvodů TUV · plnohodnotná výška poschodí · množství skladovacích a úložných ploch · zakrytý vstup i část terasy · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · poschodí je s minimem nosných stěn · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnotechnické vlastnosti

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 51,5 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso


 PATRO (celková plocha: 45,4 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2016





Zastavěná plocha s

## OPTIMAL 1640

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč
	Doobjednání přistavěné dvojgaráže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>150,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>93,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>701,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,51 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>100,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>122,5 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>142 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 383 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 088 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 349 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



150,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1640 · středně velký dům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na menší parcely · obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · plnohodnotná výška poschodí · pohodlné schodiště · samostatné WC · malé vzdálenosti rozvodů TUV · množství skladovacích a úložných ploch · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · poschodí je s minimem nosných stěn · exteriérové žaluzie · zakrytý vstup i část terasy · z garáže je možný průchod do domu přes samostatnou technickou místnost

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 79,8 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 70,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2016



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 1639

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>160,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>89,2 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>741,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,56 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>108,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>133,7 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 363 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 059 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 332 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



160,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1639 · kompaktní, prostorný a cenově dostupný dům s plnohodnotným poschodím · všechny instalace jsou centralizované na jednom místě · velká šatna a samostatné WC na poschodí · úsporná dispozice s malým podílem chodeb · samostatná kuchyň s jídelnou, opticky spojená s obývacím pokojem · krb tvoří výrazný interiérový prvek a jeho centrální poloha umožňuje doplňkové teplovzdušné vytápění (rozvody nejsou součástí projektu) · rychlá a jednoduchá výstavba, jednoduchý tvar zastřešení · atraktivní vzhled s výraznou fasádou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 83,7 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 76,48 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## OPTIMAL 1638

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>6</b>
• Celková užitná plocha	<b>176,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>104,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>860 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,58 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>117,3 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>144,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>168,2 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 537 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 301 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 467 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



176,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1638 · středně velký dům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na menší parcely · až tři komfortní pokoje v přízemí · velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · plnohodnotná výška poschodí · balkon jako slunolam i zakrytí terasy před deštěm · samostatný sklad pod pohodlným schodištěm · samostatný šatník · ložnice se samostatnou koupelnou · komfortní koupelna na poschodí · malé vzdálenosti rozvodů TUV · množství skladovacích a úložných ploch · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · poschodí je s minimem nosných stěn · exteriérové žaluzie · zakrytý vstup · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 92,1 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

PATRO (celková plocha: 92,4 m<sup>2</sup>)

© EUROLINE 2016



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 1539

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>159,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>95,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>765,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,66 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>104,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>132,2 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 192 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 821 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 202 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



159,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1539 · praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města · kompaktní tvar je předpokladem nižší spotřeby energie · velký obývací pokoj a kuchyň díky minimální ploše chodeb · technická místnost, samostatná šatna, další vestavěné šatny v pokojích · velké pokoje jsou zárukou vysoké užitné hodnoty domu · poloha schodiště v zádveří umožňuje v budoucnu rozdělit dům na dvě samostatné jednotky · všechny pokoje v poschodí mají plnou výšku stropu · rodičovská ložnice má vlastní koupelnu a vstup na balkon

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 85,3 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 79 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2015



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## OPTIMAL 1538

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>137,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>83,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>651 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,5 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>94,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>118,7 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 003 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 562 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 060 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



137,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1538 · středně velký dům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na malé parcely · velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · komfortní pokoje · pod pohodlným schodištěm se nachází sklad potravin a využitelný prostor ze zádveří · plnohodnotná výška patra · balkonek · samostatná technická místnost · samostatná šatna · množství skladovacích a úložných ploch · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · podkroví je s minimem nosných stěn · exteriérové žaluzie · překrytý vstup · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 71,9 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 66,5 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2015



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## OPTIMAL 1439

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>141,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>80,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>668 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,48 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>95,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>116,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>135,2 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 111 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 711 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 141 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



141,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1439 · středně velký dům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na malé parcely · velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní se skladem potravin · kuchyni je možné oddělit s přístupem i přes zádveří · samostatný šatník · množství skladovacích a úložných ploch · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · podkroví je s minimem nosných stěn · exteriérové žaluzie · překrytý vstup i část terasy · malé vzdálenosti rozvodů TUV · z garáže je možný přístup do domu přes technickou místnost · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 74,0 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







Zastavěná plocha s

## OPTIMAL 1438

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přístavěné garáže	+ 3 590 Kč
	Doobjednání přístavěné dvojgaráže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>141,4 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>88,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>736,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,365 m</b>
• Sklon střechy	<b>12°</b>
• Zastavěná plocha	<b>115,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>137,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>159,6 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 123 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 726 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 148 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



141,4 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1438 · praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města · kompaktní tvar je předpokladem nižší spotřeby energie · na malé ploše jsou soustředěny velké pokoje a kuchyně, technická místnost, samostatný šatník · další vestavěné šatníky v pokojích · malá plocha chodeb a nevyužitých prostorů je zárukou vysoké užitné hodnoty domu · všechny pokoje v poschodí mají plnou výšku stropu a přístup na balkon

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 82,2 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 78,3 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2014



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## OPTIMAL 1039

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>134,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>91,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>587,3 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,62 m</b>
• Sklon střechy	<b>8°</b>
• Zastavěná plocha	<b>90,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>116,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>134,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 719 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 167 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 842 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



134,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 1039 · dům střední velikostní kategorie pro 5 členou rodinu · poschodový dům s plnohodnotným poschodím, vhodný do dvojpodlažní zástavby na převážně rovinatý, případně mírně svahovitý terén · malá zastavěná plocha, vhodný na malé i úzké parcely · poschodím rozdělená denní a noční část · přízemí je tvořené velkoprostorem obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní · sklad potravin · krb umožňuje vytápění celého objektu · prostorné pokoje · dostatek odkládacího prostoru · pohodlné schodiště · pokoje v poschodí s plnou výškou stropu · v přízemí pracovna – pokoj pro hosty · minimální vzdálenosti rozvodů TUV · podlahové vytápění, kondenzační plynový kotol alt. tepelné čerpadlo · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovaně

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 70,3 m<sup>2</sup>)



**PATRO** (celková plocha: 64 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2010



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## OPTIMAL 838

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>144,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>85,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>738,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,175 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>103,7 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>124,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojaráží	<b>141,6 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 199 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 833 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 207 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



144,1 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

OPTIMAL 838 | 5-pokojový poschodový rodinný dům určený pro 5-člennou domácnost | vhodný na rovinatý a mírně svahovitý pozemek | předností domu je komfortní poschodí s plnou výškou místností | z důvodu úspory materiálu je nad poschodím místo stropní konstrukce navržený rovný závěsný podhled | hlavní obytný prostor tvoří obývací pokoj se samostatnou prosklenou jídelnou | komfort poschodí zvyšuje prostorný samostatný šatník a místnost pro domácí práce | cihlový obklad fasády je možné nahradit omítkou nebo jiným typem obkladu | projekt možno objednat i s přistavěnou dvojaráží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 96,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 70 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 2270

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěného přístřešku	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **120,8 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **79,6 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **625,8 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **8 m**
- Sklon střechy **45°**
- Zastavěná plocha **108,0 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **129 m<sup>2</sup>**


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 521 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 890 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 690 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH




120,8 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 2270 · rodinný dům s obytným podkrovím · vstup do domu překrytý přesahem podlaží · obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyní · přímý přechod na terasu z obývacího pokoje a ložnice · podkrovní pokoje s francouzskými okny · ložnice v přízemí s vlastní koupelnou · dostatek úložných prostor

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 67,2 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 53,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2022



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 2170

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přístavěného přístřešku	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>131,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>76,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>656,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,76 m</b>
• Sklon střechy	<b>45°</b>
• Zastavěná plocha	<b>105,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>126,3 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 827 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 317 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 923 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH




**131,3 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 2170 ·

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 75,7 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 55,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2021



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 2115


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

4  
**113,3 m<sup>2</sup>**  
**78,7 m<sup>2</sup>**  
**560,5 m<sup>3</sup>**  
**7,37 m**  
**35°**  
**84,6 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 303 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 586 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 524 000 Kč</b>


Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH


**113,3 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
 vstupu do domu

 Tepelné  
 čerpadlo

 Větrání s  
 rekuperací tepla

PRAKTIK 2151

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 52,7 m<sup>2</sup>)

 Efektivně šetří  
 energii

 Podlahové  
 vytápění


Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
 Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

 PATRO (celková plocha: 60,6 m<sup>2</sup>)

© EUROLINE 2021





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1991

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>148,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>90,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>721,79 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,55 m</b>
• Sklon střechy	<b>30°</b>
• Zastavěná plocha	<b>100,8 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 312 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 990 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 295 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**148,0 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1991 · 5-pokojový moderní dvojpodlažní rodinný dům, určený pro 4-5 člennou rodinu je možné umístit i na menší parcely · velký obývací pokoj je krbem opticky oddělený od kuchyně s jídelnou · obývací pokoj je propojený s terasou přes prosklenou stěnu, poskytuje kontakt s exteriérem · prostorná ložnice v poschodí s vlastní šatnou a koupelnou · dva pokoje mají společnou koupelnu a samostatnou velkou šatnu · minimální komunikační prostory · množství oken umožňuje vstup denního světla · dostatek odkládacích prostor ve formě šatny a technické místnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 72,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso



PATRO (celková plocha: 75,3 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2019





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1818

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>160,8 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>93,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>793,9 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>8,49 m</b>
• Sklon střechy	<b>42°</b>
• Zastavěná plocha	<b>137,8 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>174,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 687 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 510 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 579 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**160,8 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1818 - moderní poschodový dům vhodný i pro větší rodinu - velký obývací pokoj volně spojený s moderně řešenou kuchyní a samostatnou jídelnou - velký pokoj v přízemí s vlastní koupelnou a šatnou, oddělená od ostatních částí domu, vhodný jako pokoj pro hosty nebo pro dalšího člena domácnosti - velká technická místnost při vstupu, prostorná šatna v poschodí - rodičovská ložnice má vlastní koupelnu - skladovací prostor v podkroví, přístupný skládacím stropním schodištěm - zastřešená terasa navazující na velkou jídelnu

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 99,2 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 61,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2018



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1618

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>6</b>
• Celková užitná plocha	<b>146,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>86,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>755,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>8,12 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>108,6 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 270 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 931 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 261 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



146,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu





Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1618 · středně velký dům, vhodný i na úzké parcely · až dva pokoje v přízemí a vestavěná garáž · velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · malé vzdálenosti rozvodů TUV · samostatná technická místnost i šatník · sklad pod schodištěm · výška poschodí min. 1,7 m · množství skladovacích a úložných ploch · balkon · zakrytý vstup i část terasy · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · poschodí je bez nosných stěn · možnost realizace další garáže, případně po stavební úpravě z původní garáže realizovat pokoj · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 84,4 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso



PATRO (celková plocha: 81,8 m<sup>2</sup>)





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1617


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přístavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>71,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>45,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>351 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,535 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>53,0 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>67,6 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 095 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>2 911 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 600 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**71,9 m<sup>2</sup>**


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1617 · menší kompaktní dům, vhodný i na malé a úzké parcely · velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní · samostatná technická místnost · samostatné WC pod schodištěm · výška poschodí min. 1,7 m · dostatek skladovacích a úložných ploch · zakrytý vstup i část terasy · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · poschodí je bez nosných stěn · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 38,8 m<sup>2</sup>)


Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso


 PATRO (celková plocha: 33,1 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2016





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1616

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>88,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>49,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>408 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,245 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>64,6 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 585 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 589 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 975 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**88,7 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1616 · kompaktní moderní dům, vhodný i na malé a úzké parcely · velkoprostor obývacího pokoje s krbem a pracovním koutem · samostatná kuchyně s jídelnou a skladem potravin · malé vzdálenosti rozvodů TUV · samostatná pracovna · ložnice se samostatným šatníkem · výška poschodí min. 1,7 m · dostatek skladovacích a úložných ploch · zakrytý vstup · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · poschodí je bez nosných stěn · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 47,1 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso



**PATRO (celková plocha: 41,6 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2016





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1615

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>3</b>
• Celková užitná plocha	<b>90,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>56,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>422,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,465 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>64,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>78,2 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 624 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 643 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 004 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



90,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu





Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1615 - menší kompaktní dům, vhodný i na malé a úzké parcely · velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod schodištěm · samostatná technická místnost · výška poschodí min. 1,7 m · množství skladovacích a úložných ploch · zakrytý vstup i část terasy · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · poschodí je bez nosných stěn · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 48,1 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 42 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2016



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1614

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>141,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>80,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>635,9 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,5 m</b>
• Sklon střechy	<b>30°</b>
• Zastavěná plocha	<b>96,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>118,1 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 131 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 735 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 153 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



141,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1614 · moderní dům, vhodný i na menší parcely · velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin · malé vzdálenosti rozvodů TUV · samostatná technická místnost, šatník i WC · pohodlné schodiště · výška poschodí min. 1,7 m · množství skladovacích a úložných ploch · balkony zakryté vstup i část terasy · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · poschodí je bez nosných stěn · exteriérové žaluzie · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 74,7 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso



PATRO (celková plocha: 73,2 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2016





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1515

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>102,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>68,6 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>483,4 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,84 m</b>
• Sklon střechy	<b>40°</b>
• Zastavěná plocha	<b>71,9 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 972 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 128 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 271 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



102,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu





Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1515 - jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny - navzdory malé zastavěné ploše má dům velký obývací pokoj a tři ložnice v podkroví - samostatná technická místnost, úložný prostor pod střechou - další úložné prostory ve formě vestavěných skříní v prostoru pod schodištěm - úsporná dispozice s malým podílem chodeb - nejmenší výška v podkroví je 1,5 m - díky centrální poloze krbu je možné navrhnout přitápění krbem - rychlá a jednoduchá výstavba

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 56,1 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

PATRO (celková plocha: 47,8 m<sup>2</sup>)

© EUROLINE 2015



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1314

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>134,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>79,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>643,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,915 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>98,3 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>120,9 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 922 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 446 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 996 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



134,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1314 - kompaktní 5-pokojový dům s obytným podkrovím, vhodný i na malé parcely · technická místnost u vstupu · další úložný prostor v podkroví nad kleštinami přístupný skládacím stropním schodištěm · kompaktní tvar je předpokladem energetické úspornosti a jednoduché výstavby · každý pokoj v podkroví má přístup na balkon · pohodlné schodiště, samostatný šatník + vestavěné šatníky v každém pokoji · plnohodnotné podkroví s minimální výškou 1,7m · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v takovém případě vyznačit v objednávce „PRAKTIK 1314 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 73,7 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 70 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1215

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>158,3 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>101,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>726,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,86 m</b>
• Sklon střechy	<b>30°</b>
• Zastavěná plocha	<b>108,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>138,2 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 959 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 498 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 023 000 Kč</b>

Vysvětlění k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



158,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1215 · Malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely · maximálně využitý prostor · velkoprostor obývacího pokoje s krbem, kuchyní a vysunutou prosklenou jídelnou · pod pohodlným schodištěm sklad potravin · výška bočních stěn v podkroví téměř 2m · centrální umístění krbu · samostatná prádelna vhodná i jako sklad nebo sauna · oddělené technické zázemí v podkroví · množství skladovacích a úložných ploch · v části půdy je rošt na skladování, přístupný skládacím schodištěm z chodby · exteriérové žaluzie · malé vzdálenosti rozvodů TUV · jednoduchá realizace · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 91,8 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 76 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2012



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1115

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>192,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>124,8 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>920,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,8 m</b>
• Sklon střechy	<b>25°</b>
• Zastavěná plocha	<b>137,0 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>5 615 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>7 798 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>4 290 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



192,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1115 · 5-pokojový nízkoenergetický rodinný dům s tepelným čerpadlem, určený pro 5-6 člennou domácnost · poschodový dům, vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby, na rovinatý, případně mírně svažité terén · plná výška stropu na patře · jednoduchý tvar bez podsklepení, s vestavěnou garáží · malá kompaktní zastavěná plocha · boční strana domu bez oken umožňuje umístění domu na užší stavební pozemky blízko k hranici pozemku · schodiště odděluje denní a noční část domu · v zadní části přízemí dominuje obývací pokoj s prosvětlenou jídelnou a opticky oddělenou kuchyní · samostatný sklad potravin v podschodištvém prostoru · užitnou hodnotu domu zvyšuje velký šatník u vchodu, pokoj-pracovna v přední části přízemí · na patře domu se nacházejí tři prostorné pokoje se samostatnými šatníky a dvěma komfortními koupelnami · světlovod v chodbě na patře zajišťuje celkovou plochu světla 111,5 m<sup>2</sup>



PATRO (celková plocha: 97,8 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2011



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 1114

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>43 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>167,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>107,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>751 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,58 m</b>
• Sklon střechy	<b>30°</b>
• Zastavěná plocha	<b>117,3 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>141 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 883 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 782 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 729 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



167,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 1114 · dům střední velikostní kategorie pro 4-6 člennou rodinu · poschodový dům s podkrovím · malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely · rozdělená denní a noční část · přízemí je tvořené prosvětleným velkoprostorem obývacího pokoje s krbem, kuchyní a vysunutou prosklenou jídelnou · kuchyni je možné řešit i stavebně oddělenou · sklad potravin · prostorné pokoje · pohodlné schodiště · malé vzdálenosti rozvodů TUV · oddělené technické zázemí · dostatek skladovacích a úložných ploch · v části půdy je rošt vhodný na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · výška horní hrany oken přízemí lemuje strop · jednoduchá, rychlá a finančně nenáročná i svěpomocná realizace · projekt je možné objednat i s možností komfortní přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 92,2 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 89 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2011



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK


## PRAKTIK 615

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>6</b>
• Celková užitná plocha	<b>143,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>93,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>652,6 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,305 m</b>
• Sklon střechy	<b>32°</b>
• Zastavěná plocha	<b>110,7 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 167 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 789 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 183 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH


 143,0 m<sup>2</sup>


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 615 6-pokojový dvojpodlažní rodinný dům bez podsklepení určený pro 6-člennou domácnost | kompaktní dispozice a malé komunikační prostory | kontaktní zateplovací systém | poměrně jednoduchý konstrukční systém | dispozičně vhodně rozdělená denní a noční část domu | prostorný obývací pokoj s krbem společně s jídelnou jsou přímo propojené s kuchyní a terasou | možnost využití pokojů v přízemí jako pracovny, případně jako pokoje pro hosty | další z výhod domu je vestavěná garáž | podkroví se čtyřmi pokoji a prostornou koupelnou poskytuje pohodlné bydlení pro pět členů rodiny | dům je vhodný na rovinatý, případně mírně svahovitý terén

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 83,0 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 89 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2006



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 517

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

<b>6</b>
<b>149,9 m<sup>2</sup></b>
<b>90,7 m<sup>2</sup></b>
<b>713,6 m<sup>3</sup></b>
<b>7,165 m</b>
<b>38°</b>
<b>116,6 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>4 368 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>6 069 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 337 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



149,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 517 | 6-pokojový rodinný dům s garáží určený až pro 6-7-člennou domácnost | poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní spojení s obývacím pokojem, případně její úplné oddělení příčkou | hlavní obytný prostor, tvořený obývacím pokojem a jídelnou, je orientovaný do tiché zadní části domu | společným a zároveň oddělovacím prvkem těchto dvou provozů je krb | prostorný pokoj v přízemí splňuje nároky pro bydlení dvou členů domácnosti, jeho poloha umožňuje dobré akustické oddělení od denní části domu | podkrovní se čtyřmi ložnicemi a dvěma koupelnami poskytuje komfortní bydlení pro pět členů rodiny

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 87,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 90 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2005



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





## PRAKTIK 097

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč


• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>127,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>99,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>557 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,52 m</b>
• Sklon střechy	<b>38°</b>
• Zastavěná plocha	<b>95,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>122,3 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 726 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 177 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 847 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



127,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

\*\*\*PRAKTIK 97 je dům menší velikostní kategorie pro bydlení 4-5 členné rodiny | poschodový rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu | vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby na rovinatý, případně mírně svažité terén | dispozičním řešením je vhodně rozdělená denní a noční část rodinného domu | v přízemí je řešená denní část s pracovním | podkroví je řešené jako noční část domu a splňuje nároky na funkční bydlení | projekt možno objednat s alternativou přistavěné garáže vyznačené čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „PRAKTIK 97 S GARÁŽÍ“)\*\*

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 64,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 75 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## PRAKTIK 081

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>123,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>88,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>529 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,69 m</b>
• Sklon střechy	<b>38°</b>
• Zastavěná plocha	<b>88,3 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>104,8 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 048 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 234 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 328 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



123,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

PRAKTIK 81 je dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím bez podsklepení | přes své malé rozměry plně vyhovující pro bydlení čtyřčlenné rodiny | místnost v přízemí může sloužit jako pokoj pro hosty nebo pracovna | možné osazení na menší stavební parcely | velkou výhodou tohoto domu vzhledem k jeho velikosti jsou nízké investiční náklady | po malých technických úpravách lze k domu přistavět garáž | projekt je možno objednat v alternativě s přistavěnou garáží ( vyznačeno čárkovaně ) - v takovém případě vyznačte v objednávce název domu „PRAKTIK 81 s garáží“

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 65,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## Linia 2462

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od +0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

4  
101,4 m<sup>2</sup>  
69,9 m<sup>2</sup>  
474,3 m<sup>3</sup>  
6,700 m  
0°  
73,5 m<sup>2</sup>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 732 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 793 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 085 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


 101,4 m<sup>2</sup>

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

praktický, ekonomicky řešený poschodový dům vhodný jako samostatně stojící na úzký pozemek, i pro řadovou zástavbu či jako dvojdům · malá zastavěná plocha · i přes malou plochu poskytnete plný komfort 4-členné rodině · denní část v přízemí je orientována do zahrady · patro s noční zónou je řešeno se třemi pokoji s příslušenstvím · v ložnici vytvořený prostor pro pracovní koutek · dům je doplněn prostřešením terasy a vstupu, které tvoří praktickou ochranu před deštěm i přehříváním interiéru ·

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 46,7 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 54,7 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2024


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## Linia 2461

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

4  
**93,1 m<sup>2</sup>**  
**62,7 m<sup>2</sup>**  
**487 m<sup>3</sup>**  
**6,940 m**  
**0°**  
**65,9 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 543 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 530 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>1 940 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**93,1 m<sup>2</sup>**

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 45,8 m<sup>2</sup>)


praktický dvoupatrový rodinný dům určený do řadové zástavby · bohatě prosvětlená denní část domu a pokojů v patře s francouzskými okny · účelná dispozice domu s minimem chodbe · k ložnici přísluší samostatný šatník · chodba na patře a koupelna se střešním světélkem · prostorná technická místnost · úložný prostor pod jednoramenným schodištěm




Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla



PATRO (celková plocha: 47,2 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2024



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## Linia 2460

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **96,9 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **66,2 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **516,1 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **6,940 m**
- Sklon střechy **0°**
- Zastavěná plocha **71,8 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **94,2 m<sup>2</sup>**


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 825 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 922 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 156 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



96,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

moderní řadový rodinný dům vhodný i jako samostatně stojící rodinný dům v případě úzkého pozemku · terasa v patře přístupná z ložnice · prostorná denní část v přízemí orientovaná do zahrady · osvětlení kuchyňského ostrůvku a prostoru kuchyně prostřednictvím světlovodu · světlík umístěný nad schodištěm · sklad potravin u kuchyně · úložný prostor pod schodištěm · možnost doobjednání přistavěného přístřešku pro auto s přechodem do domu suchou nohou

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 49,8 m<sup>2</sup>)



Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

PATRO (celková plocha: 47,1 m<sup>2</sup>)

© EUROLINE 2024



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## Linia 2373

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

4  
120,7 m<sup>2</sup>  
75,6 m<sup>2</sup>  
679 m<sup>3</sup>  
6,7 m  
0°  
102,0 m<sup>2</sup>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 518 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 885 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 688 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


 120,7 m<sup>2</sup>


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

LINIA 2373 · praktický, ekonomicky řešený poschodový dům vhodný jako samostatně stojící na úzký pozemek, i pro řadovou zástavbu, či jako dvojdom · denní část v přízemí je orientovaná do zahrady · poschodí s noční zónou je řešeno v plném komfortu třech ložnic s příslušenstvím · hlavní ložnice je s vlastní koupelnou a šatnou · dům disponuje dostatkem úložných prostor ve formě vestavěných skříní, využitého prostoru pod schody, garáže a technickou místností · chodba na patře a schodiště je prosvětlené atraktivním střešním světélkem

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 71,0 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 68,3 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2023



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## Linia 2372

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč


- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

4  
118,9 m<sup>2</sup>  
75,8 m<sup>2</sup>  
580,7 m<sup>3</sup>  
6,79 m  
0°  
109,3 m<sup>2</sup>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 464 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 812 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 646 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


 118,9 m<sup>2</sup>


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

LINIA 2372 · dvojpodlažní rodinný dům vhodný do řadové zástavby · hlavní obytný prostor tvořený obývacím pokojem s jídelnou a kuchyní navazující na terasu · noční zóna rodinného domu umístěná na poschodí · ložnice s prostornou šatnou · dostatek úložných prostor · překryté parkovací stání

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 49,3 m<sup>2</sup>)



13,82

3,25 5,42  
8,67



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



PATRO (celková plocha: 69,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2023





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## Linia 2371

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>


- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

4  
150,5 m<sup>2</sup>  
99,3 m<sup>2</sup>  
841,2 m<sup>3</sup>  
7 m  
0°  
113,6 m<sup>2</sup>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 388 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 093 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 352 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


 150,5 m<sup>2</sup>


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

LINIA 2371 · dům určený do řadové zástavby, vhodný i jako samostatný dům na úzký pozemek, případně dvojdom · velkorysý hlavní obytný prostor s elegantně začleněným schodištěm, prosvětleným z poschodí střešními světlíky · velká zasklená stěna chráněná před prosluněním a deštěm pevnou markýzou · vestavěná garáž, technická místnost · tři nadstandardně velké ložnice v poschodí · velká šatna a koupelna, samostatné WC · rodičovská ložnice s balkonem · dva rovnocenné dětské pokoje

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 86,0 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 88,1 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2023



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## Linia 2370

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

4  
131,3 m<sup>2</sup>  
84,7 m<sup>2</sup>  
771,4 m<sup>3</sup>  
8,01 m  
45°  
126,2 m<sup>2</sup>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 827 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 317 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 923 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



131,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

LINIA 2370 - dům vhodný do řadové zástavby, jako samostatný dům na úzký pozemek anebo ve formě dvojdomu - zajímavý vzhled s kombinací šikmé a ploché střechy se uplatní zejména v řadové zástavbě - možnost využití terasy na střeše - oddělená ložnice v přízemí - velká šatna, pohodlné schodiště, technická místnost u vstupu, vestavěná garáž - velké pokoje, dostatek odkládacích prostor - nejmenší výška v poschodí je 2m

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 91,2 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 56,2 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2023



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## Linia 854

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od +0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

**4**  
**132,3 m<sup>2</sup>**  
**74,9 m<sup>2</sup>**  
**646,6 m<sup>3</sup>**  
**m**  
**0°**  
**107,0 m<sup>2</sup>**


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 856 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 356 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 945 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**132,3 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

LINIA 854 | dům menší kategorie pro 5 člennou rodinu | poschodový dům vhodný do dvojpodlažní řadové zástavby | dům možno realizovat i jako samostatně stojící a vzhledem ke své šířce a plným bočním štítovým stěnám je vhodný i na extrémně úzké stavební parcely | dům možno osadit co nejbližše ke hranici parcely | rozdělená denní a noční část | krb umožňuje vytápění celého objektu | dostatek úložných prostor | samostatná technická místnost a prádelna | pohodlné schodiště | vstupní část s koupelnou a garáží tvoří optickou a akustickou bariéru oddělující hlavní obytný prostor od ulice | řešení domu je ekonomické, umožňující finančně a technicky jednoduchou a rychlou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 78,0 m<sup>2</sup>)**



**PATRO (celková plocha: 74 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2008



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





Zastavěná plocha s

## AKTIV 2024base

- CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE **60 980 Kč**
- DOBA DODÁNÍ PROJEKTU **9 týdnů**
- Inteligentní řízení domu **+ 9 590 Kč**
- Doobjednání projektu odolného domu **+ 15 890 Kč**
- Doobjednání přistavěné dvojgaráže **+ 3 590 Kč**

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **164,0 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **98,3 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **977,4 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od +0 **9,105 m**
- Sklon střechy **30°**
- Zastavěná plocha **154,0 m<sup>2</sup>**

- CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD **4 780 000 Kč**
- CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD **6 640 000 Kč**
- CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD **3 651 000 Kč**


Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH

- Zastavěná plocha s dvojgaráží **195,7 m<sup>2</sup>**



164,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

AKTIV 2024 BASE · elegantní podkrovní dům v nízkoenergetickém standardu s důrazem na optimální rozložení místností vzhledem na světové strany · moderní obytný velkoprostor navazující na krytou terasu · obývací pokoj shora prosvětlený střešními okny a otevřený až po galerii v podkroví · komfortní pokoje a nadstandardní množství úložných prostorů · garážová vrata je možné umístit vedle vstupu do domu nebo kolmo vzhledem ke vstupu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 98,8 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso



PATRO (celková plocha: 74,9 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2014





Zastavěná plocha s

## AKTIV 2022base

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>162,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>88,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>763,7 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>8,45 m</b>
• Sklon střechy	<b>40°</b>
• Zastavěná plocha	<b>111,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 741 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 586 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 621 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24      Všechny ceny jsou s DPH



**162,7 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

AKTIV 2022 BASE · moderní podkrovní dům v nízkoenergetickém standardu s důrazem na optimální rozložení místností vzhledem ke světovým stranám · obytný velkoprostor s krbem v vhodně začleněným schodištěm zabírá celou jižní část přízemí navazující na terasu · dobře využitelná galerie v podkroví · každý pokoj má vlastní šatník · velká prosklená plocha vikýře slouží na prosvětlení domu do hloubky

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 86,0 m<sup>2</sup>)**

**PATRO (celková plocha: 76,6 m<sup>2</sup>)**

 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## AKTIV 2021

- CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE **60 980 Kč**
- DOBA DODÁNÍ PROJEKTU **9 týdnů**
- Inteligentní řízení domu **+ 9 590 Kč**
- Doobjednání projektu odolného domu **+ 15 890 Kč**

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **159,0 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **94,0 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **745,1 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **8,02 m**
- Sklon střechy **30°**
- Zastavěná plocha **142,4 m<sup>2</sup>**


- CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD **5 366 000 Kč**
- CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD **7 453 000 Kč**
- CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD **4 099 000 Kč**

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



159,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Teplné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

AKTIV 2021 - ze stavebního hlediska je navržený ve standardu pasivního domu - za předpokladu využití fotovoltaických panelů na výrobu elektrické energie se dům stává energeticky „aktivním“ - to znamená, že v průběhu roku více energie vyrobí než spotřebuje - nadstandardní stavební materiály a tepelné izolace - fotovoltaické články na výrobu elektrické energie s možností distribuce přebytku do veřejné sítě - plně automatický inteligentní systém řízení vnitřního klima - tepelné čerpadlo s rekuperací a chlazením - kompaktní tvar za účelem minimalizace tepelných ztrát - parkovací přístřešek s externím skladem - rozdíl mezi domy AKTIV 2021 a AKTIV 2021 BASE spočívá v použitých stavebních materiálech a technologiích, z dispozičního a vizuálního hlediska jsou stejné

**PRÍZEMÍ** (Celková plocha: 106,2 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso



**PATRO** (celková plocha: 64 m<sup>2</sup>)





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## AKTIV 2020base

- CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE **60 980 Kč**
- DOBA DODÁNÍ PROJEKTU **9 týdnů**
- Inteligentní řízení domu **+ 9 590 Kč**
- Doobjednání projektu odolného domu **+ 15 890 Kč**

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **158,0 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **93,1 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **980,3 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **8,22 m**
- Sklon střechy **30°**
- Zastavěná plocha **159,2 m<sup>2</sup>**

- CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD **4 849 000 Kč**
  - CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD **6 733 000 Kč**
  - CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD **3 702 000 Kč**
- Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



158,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

AKTIV 2020 BASE · komfortně navržený dům s velkými pokoj · reprezentativní obytný velkoprostor s dominantním schodištěm a krbem, prosvětlený střešními okny a spojený s galerií v podkroví · velké zasklené plochy chráněné pergolou · oddělený pokoj pro hosty s příslušenstvím · dostatek úložných prostor · přízemí s vyšší světloúvňou umožňuje umístění rozvodů a bodových svítidel do podhledu · parkovací přístřešek se skladem je možné řešit i jako uzavřenou garáž · technická místnost v přízemí a technická místnost v podkroví · při optimální orientaci obytných místností na jih je možné dosáhnout výrazné úspory energií · rozdíl mezi domy AKTIV 2020 a AKTIV 2020 BASE spočívá v použitých stavebních materiálech a technologiích, z dispozičního a vizuálního hlediska jsou stejné

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 130,6 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 68 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2011



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## DUAL 1720

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>69 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>2x4</b>
• Celková užitná plocha	<b>2x97,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>2x70,3 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>495+495 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>5,38 m</b>
• Sklon střechy	<b>18°</b>
• Zastavěná plocha	<b>120,5 + 120,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>5 535 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>7 686 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>4 229 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**2x97,5 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

DUAL 1720 - dvojdomek se dvěma 4-pokojovými bytovými jednotkami, navržený jako bungalov - praktická kompaktní dispozice šetří místo na pozemku - samostatná technická místnost se šatnou - moderně řešená kuchyň spojená s obývacím pokojem, s přístupem na terasu v zadní části - úsporné řešení bez pevné stropní konstrukce, jednoduchá výstavba - skladovací prostor v části neobytného podkroví - v každém pokoji je možnost umístit vestavěnou šatnu - instalace soustředěny na jedno místo jsou zárukou úsporného provozu

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 2x97,5 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso







ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK


## DUAL 1523

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>69 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>2x5</b>
• Celková užitná plocha	<b>2x136,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>2x76,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>663,8+660,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,665 m</b>
• Sklon střechy	<b>20°</b>
• Zastavěná plocha	<b>91,9 + 91,8 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>7 928 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>11 010 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>6 056 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH


**2x136,0 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

DUAL 1523 · moderní dvojdům splňující veškeré nároky na bydlení · plnohodnotné patro s plnou výškou · jednoduché konstrukční řešení, rychlá výstavba · domy jsou konstrukčně samostatné · pohodlné schodiště s úložným prostorem · atraktivní obytný prostor s jídelnou a částečně integrovanou kuchyní s možností jejího úplného stavebního oddělení od obývacího pokoje · pohodlné patro se třemi ložnicemi, samostatnou šatnou, velkou koupelnou s odděleným WC a technickou místností · moderní vzhled s velkými okny orientovanými do zadní části pozemku

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 2x71,3 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 2x65,0 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2015


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## DUAL 1522

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>69 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěného přístřešku	+ 3 590 Kč


- Obytné místnosti **2x4**
- Celková užitná plocha **89,2+88,9 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **2x63,5 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **2x418,0 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **6,975 m**
- Sklon střechy **15°**
- Zastavěná plocha **63,6 + 63,3 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **#VALUE!**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>5 192 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>7 210 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>3 964 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**89,2+88,9**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

DUAL 1522 · dvojdům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na malé parcely · domy jsou z části asymetrické realizovatelné i každý samostatně · velkoprostor obývacího pokoje s krbem, kuchyní a jídelnou · pohodlné schodiště · samostatné WC · samostatná technická místnost · plnohodnotná výška patra · množství skladovacích a úložných ploch · malé vzdálenosti rozvodů TUV · exteriérové žaluzie · překrytý vstup · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 47,8+47,5 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 2x41,4 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## DUAL 1521

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>69 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>2x4</b>
• Celková užitná plocha	<b>100,4+99,1 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>64,4+62,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>2x470,8 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,755 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>69,8 + 69,8 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>5 816 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>8 078 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>4 442 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



100,4+99,1



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

DUAL 1521 · atypicky řešený dvojdom vhodný do příměstského i horského prostředí · praktická dispozice bez chodeb je zárukou vysoké užitné hodnoty domu · prostorný obývací pokoj spojený s kuchyní · dostatečná výška v podkroví · každý z domů má jinou dispozici přízemí · jednoduchý pultový tvar zastřešení · dostatek úložných prostor ve formě šaten · technická místnost v podkroví, úložný prostor pod schodištěm · kuchyni je možné stavebně oddělit od obývacího pokoje · kompaktní tvar je předpokladem nižší spotřeby energie

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 52,8+51,6 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 47,6+47,5 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2015



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## DUAL 1520


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>69 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěného přístřešku	+ 3 590 Kč

• Obytné místnosti	<b>2x4</b>
• Celková užitná plocha	<b>106,6+97,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>54,4+50,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>493,0+453,0 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,375 m</b>
• Sklon střechy	<b>15°</b>
• Zastavěná plocha	<b>68,9+63,4 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s přístřeškem	<b>#VALUE!</b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>5 949 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>8 261 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>4 545 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**106,6+97,5**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

DUAL 1520 · dvojdům s malou zastavěnou plochou, vhodný i na malé parcely · domy jsou asymetrické s různým umístěním vstupu realizovatelné i samostatně · velkoprostor obývacího pokoje s krbem · samostatná komfortní kuchyň s jídelnou · pod schodištěm sklad potravin · samostatné WC · samostatná šatna · plnohodnotná výška patra · množství skladovacích a úložných ploch · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · podkrovní bez nosných stěn · malé vzdálenosti rozvodů TUV · exteriérové žaluzie · částečně překrytý vstup a terasa · nadstandardní tepelnětechnické vlastnosti

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 56,9+52,2 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 49,8+45,3 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2015


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## DUAL 523

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>69 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha **2x125,5 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **2x76,3 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **1230,6 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od +0 **7,85 m**
- Sklon střechy **38°**
- Zastavěná plocha **194,8 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>7 316 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>10 160 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>5 588 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



2x125,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

DUAL 523 | dvojčům určený pro dvě 5–6-členné domácnosti | dvě stejné bytové jednotky jsou vzájemně zrcadlově otočené a spojené jednou společnou stěnou | variabilně navržená kuchyně umožňuje dobré optické a provozní spojení s obývacím pokojem, nebo její úplné stavební oddělení | komfort domu zvyšuje prostorný pokoj v přízemí a samostatný šatník v podkrovní | chráněná lodžie zabezpečuje úplné soukromí | poloha pokojů v přízemí umožňuje jejich dobré akustické oddělení od denní části domu | v případě nerealizování okna v kuchyni možno osadit dům co nejbližší k hranici pozemku

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 2x67,5 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 2x65,0 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2005



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## TRIAL 1702

- CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE** **69 980 Kč**
- DOBA DODÁNÍ PROJEKTU** **15 dnů**
- Inteligentní řízení domu** **+ 9 590 Kč**
- Doobjednání projektu odolného domu** **+ 15 890 Kč**

- Obytné místnosti **3+3+4**
- Celková užitná plocha **80,2+79,9+101,8 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **49,0+49,0+63,3 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **1240,7 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **7,05 m**
- Sklon střechy **0°**
- Zastavěná plocha **250,2 m<sup>2</sup>**

- CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD** **7 632 000 Kč**
  - CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD** **10 601 000 Kč**
  - CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD** **5 831 000 Kč**
- Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**80,2+79,9+1**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

TRIAL 1702 - moderní dům se třemi bytovými jednotkami, určený zejména pro mladé rodiny - možnost bydlení ve městě s komfortem rodinného domu - v přízemí jsou dva 3-pokojové byty s překrytou terasou a možností využití pozemku - na patře je 4-pokojový byt s velkou střešní terasou - přímému výhledu na terasy přízemních bytů brání překrytí terasy a další prvky v podobě zábradlí s květináči a částečného překrytí střešní terasy - k ochraně soukromí přispívá i orientace samostatných vstupů ze tří různých stran - každý byt má vlastní zdroj vytápění, je však možné umístit i společný zdroj v zádveří před schodištěm - dům je vhodný pro soukromé stavitele i jako developerský projekt

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 80,2+79,9+14,3 m<sup>2</sup>)



**PATRO** (celková plocha: 175 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## TRIAL 1701

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>69 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>3x3</b>
• Celková užitná plocha	<b>80,9+80,9+72,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>51,6+51,6+42,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>1122,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>6,765 m</b>
• Sklon střechy	<b>0°</b>
• Zastavěná plocha	<b>255,2 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>6 833 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>9 489 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>5 219 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**80,9+80,9+7**


Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

TRIAL 1701 · dům tvořen třemi bytovými jednotkami · každý byt má samostatný vchod z exteriéru a také zádveří se samostatnou technickou místností · prakticky řešené dispozice třípokojevých bytů s orientací na minimálně tři světové strany · byty v přízemí mají samostatné terasy a pozemek · byt na patře disponuje dvěma velkorysnými terasami, přičemž každá obytná místnost má přímý přístup na terasu · maximální pohledová intimita mezi jednotlivými byty

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 2x80,9 m<sup>2</sup>)

**PATRO** (celková plocha: 133,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2017



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





Zastavěná plocha s

## RUSTIKAL 807

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné dvojgaráže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>152,2 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>100,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>686,1 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>8 m</b>
• Sklon střechy	<b>40°</b>
• Zastavěná plocha	<b>106,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>124,1 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s dvojgaráží	<b>142,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 437 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 162 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 388 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



152,2 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

""RUSTIKAL 807 | 5-pokojový poschodový rodinný dům určený pro 5-člennou domácnost | vhodný na rovinatý a mírně svahovitý pozemek | jednoduchý konstrukční systém je předpokladem pro svěpomocnou výstavbu | schodiště přehledně dělí dům na denní a noční část | volná dispozice přízemí opticky zvětšuje hlavní obytný prostor | předností domu jsou velké pokoje v podkroví a technická místnost v přízemí | rodičovská ložnice má vlastní koupelnu | ztvárnění průčelí předurčuje tento dům do venkovské zástavby | rustikální prvky na průčelích je možné vynechat, v tomto případě se vzhled domu stane univerzálnějším | projekt možno objednat i s přístavěnou garáží nebo dvojgaráží, vyznačenou čárkovane (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu ""RUSTIKAL 807 S GARÁŽÍ"" nebo ""RUSTIKAL 807 S DVOJGARÁŽÍ"""""" PRÍZEMÍ (Celková plocha: 76,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 75 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## RUSTIKÁL 508

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

5  
131,6 m<sup>2</sup>  
79,8 m<sup>2</sup>  
550,2 m<sup>3</sup>  
7,24 m  
40°  
90,6 m<sup>2</sup>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 834 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 326 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 930 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



131,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

RUSTIKÁL 508 | 5-pokoje rodinný dům menší kategorie určený pro 5-člennou domácnost | malá šířka domu a jedna stěna bez oken umožňuje osazení na úzký pozemek | kompaktní, přehledně řešená dispozice poskytuje kromě pohodlných pokojů i dostatek skladovacích prostor | obývací pokoj s jídelnou a kuchyní tvoří obytný velkoprostor | variabilně navržená kuchyně umožňuje dobré optické a provozní spojení s obývacím pokojem nebo její úplné stavební oddělení | jednoduché konstrukční řešení umožňuje rychlou svěpomocnou výstavbu | dům je díky jednoduché hmotové skladbě a rustikálními prvky na průčelí vhodný i do vesnické zástavby v památkově chráněných oblastech

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 69,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 67 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2005



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## RUSTIKAL 407

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

5  
134,0 m<sup>2</sup>  
90,2 m<sup>2</sup>  
568,1 m<sup>3</sup>  
7,295 m  
40°  
100,4 m<sup>2</sup>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 905 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 424 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 984 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


 134,0 m<sup>2</sup>


 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

RUSTIKÁL 407 je dům menší velikostní kategorie vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby na převážně rovinatý terén | poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím bez podsklepení | díky své malé šířce a boční stěně bez oken je vhodný na úzké stavební parcely | dům splňuje nároky pro pohodlné bydlení 4-5 členné rodiny | pokoj v přízemí může sloužit pro bydlení jednoho člena domácnosti nebo jako pokoj pro hosty či pracovna | hlavní obytná plocha je navržena jako velkoprostor s částečně stavebně a opticky oddělenou kuchyní | protože kuchyně má samostatný vchod, je možné i její úplné stavební oddělení | hmotově - prostorové řešení a ztvárnění průčelí, vycházející z tradic původního lidového stavitelství, předurčuje tento dům do venkovské zástavby v památkově chráněných oblastech

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 70,0 m<sup>2</sup>)


**PÁTRÓ** (celková plocha: 68 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2004


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## AKTUAL 621


	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>96,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>58,5 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>436,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,77 m</b>
• Sklon střechy	<b>38°</b>
• Zastavěná plocha	<b>71,8 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>2 825 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>3 922 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 156 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**96,9 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

AKTUAL 621 5-pokojový kompaktní rodinný dům menší velikostní kategorie určený pro 5-člennou rodinu | dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení | malá zastavěná plocha | možnost osazení objektu na menší stavební parcely | kontaktní zateplovací systém | dispozičně vhodně rozdělená denní a noční část domu | obývací pokoj s krbem přímo propojený s kuchyní a jídelním koutem | přímá návaznost obývací místnosti na terasu | možnost využití pokoje v přízemí jako pracovny, případně jako pokoje pro hosty | jednoduché technické řešení a dobrý poměr mezi užitkovou plochou a obestavěným prostorem dává předpoklady bezproblémové výstavby s nízkými investičními náklady

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 50,6 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 51,1 m<sup>2</sup>)

 Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
 Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2006


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## AKTUÁL 521

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč
	Doobjednání přistavěné garáže	+ 3 590 Kč


• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>112,6 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>71,0 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>516 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,76 m</b>
• Sklon střechy	<b>38°</b>
• Zastavěná plocha	<b>79,3 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>96,4 m<sup>2</sup></b>

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 281 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 557 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 506 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



112,6 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

AKTUÁL 521 | 5-pokojový kompaktní rodinný dům určený pro 4-5-člennou domácnost | pokoj v přízemí může sloužit pro 1 člena domácnosti, případně jako pracovna nebo pokoj pro hosty | hlavní obytný prostor je spojený s částečně oddělenou kuchyní | centrálně umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu | kompaktní dispozice a malé komunikační prostory vytvářejí příznivý poměr mezi obytnou a celkovou podlahovou plochou | objekt možno realizovat i jako dvojdom spojením dvou vzájemně zrcadlově otočených domů | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačeně čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „AKTUÁL 521 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 59,8 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 55,5 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## AKTUÁL 520

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **95,3 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **57,9 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **454,6 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **7,67 m**
- Sklon střechy **38°**
- Zastavěná plocha **70,5 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **87,6 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 778 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 859 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 122 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



95,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

AKTUÁL 520 | 4-pokojový rodinný dům menší kategorie určený pro 4-člennou rodinu | větší část plochy přízemí tvoří obytný velkoprostor, po menší úpravě je možné kuchyni stavebně oddělit | objekt možno realizovat i jako dvojdům spojením dvou vzájemně zrcadlově otočených domů | boční stěna bez oken umožňuje osadit dům co nejbližší k hranici pozemku | dobrý poměr mezi užitkovou plochou a obestavěným prostorem umožňuje postavit tento dům s nízkými investičními náklady | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačené čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „AKTUÁL 520 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 49,4 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 49,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## AKTUAL 422

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

**4**  
**119,0 m<sup>2</sup>**  
**66,1 m<sup>2</sup>**  
**538,5 m<sup>3</sup>**  
**6,9 m**  
**35°**  
**107,1 m<sup>2</sup>**


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 469 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 817 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 648 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH




**119,0 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

AKTUÁL 422 je dům menší velikostní kategorie určený do dvojpodlažní okolní zástavby | poschodový rodinný dům s obytným podkrovím bez podsklepení, vhodný na rovinatý případně mírně svahovitý terén | i přes svoje poměrně malé rozměry zcela splňuje požadavky pro bydlení 4-členné rodiny | charakteristikou domu je otevřená prostorná denní část v přízemí členěná na jednotlivé funkční celky | i přes plně boční stěny bez oken řešení dispozice nabízí nezvykle světlý střední trakt domu, velkoryse prosvětlený střešními okny a galerii v podkroví | v podkroví jsou situované 2 dětské pokoje, ložnice rodičů a velká koupelna s WC | ze všech podkrovních pokojů je přímý přístup na balkon | zastřešené volné stání pro osobní vozidlo je možné řešit i jako přistavěnou garáž | vzhledem ke své malé šířce je vhodný i na velmi úzké stavební parcely | **PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 65,9 m<sup>2</sup>)



**PATRO** (celková plocha: 64,4 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2004



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## AKTUÁL 421

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>


- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

4  
90,3 m<sup>2</sup>  
53,8 m<sup>2</sup>  
484,9 m<sup>3</sup>  
7,53 m  
35°  
66,5 m<sup>2</sup>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 423 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 366 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 852 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


 90,3 m<sup>2</sup>


Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

AKTUÁL 421 je moderní rodinný dům menší velikostní kategorie | i přes svoje malé rozměry splňuje nároky na bydlení 4-členné rodiny | poschodový rodinný dům s přízemím a obytným podkrovím bez suterénu | velkou výhodou tohoto domu je velmi malá zastavěná plocha | možné osadit variabilně ze dvou stran co nejbližší ke hranici parcely | vhodný a splňuje všechna kritéria i na objekty rekreačního charakteru | přízemí tvoří denní část domu, obsahuje velkoryse řešený obývací pokoj s jídelnou opticky propojenou s kuchyní a halou | velikost domu poskytuje podkroví jako noční část komfortní bydlení ve formě tří pokojů a koupelny | návrh objektu a celková koncepce řešení domu je velmi ekonomická, což umožňuje finančně a technicky jednoduchou a rychlou výstavbu vhodnou i na svěpomocnou formu realizace | možnost realizace s přístřeškem pro automobil


 PATRO (celková plocha: 47 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2004



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## AKTUAL 037

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha


5  
140,7 m<sup>2</sup>  
79,1 m<sup>2</sup>  
575,4 m<sup>3</sup>  
7,13 m  
35°  
115,1 m<sup>2</sup>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 099 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 694 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 131 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



140,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

AKTUÁL 37 je dům menší velikostní kategorie | poschodový rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu | vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby na rovinatý případně mírně svahovitý terén | přízemí je řešené jako denní část, která je z velké části tvořená velkoprostorem obývacího pokoje, jídelny a kuchyně | velkou předností tohoto domu je samostatný pokoj v přízemí, který může sloužit jako pokoj pro hosty, případně jako pracovna | podkroví je řešené jako noční část se třemi pokoji, koupelnou a samostatným WC | i přes své malé rozměry zcela splňuje požadavky na bydlení až 5-členné rodiny | vzhledem ke své šířce je vhodný i na užší stavební parcely

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 68,9 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 71,8 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2003



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## AKTUAL 020

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


- Obytné místnosti **4**
- Celková užitná plocha **85,1 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **49,9 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **356,2 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **7,37 m**
- Sklon střechy **38°**
- Zastavěná plocha **64,4 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **83,3 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 479 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 445 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>1 894 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



**85,1 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

AKTUAL 20 je poschodový dům s obytným podkrovím bez podsklepení | zajímavostí tohoto domu je velmi malá zastavěná plocha, která umožňuje osadit objekt i na velmi malé stavební parcely | levá fasáda objektu umožňuje osadit rodinný dům co nejbližší ke hranici parcely | dobrý poměr mezi užitkovou plochou a malým obestavěným prostorem umožňuje tento dům postavit s minimálními investičními náklady | i přes malé rozměry poskytuje bydlení 4-členné rodině | dům splňuje všechna kritéria i pro objekty rekreačního charakteru | po malých technických úpravách je možné zrealizovat objekt jako dvojdům použitím normálního a zrcadlového řešení | projekt možno objednat s alternativou přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 46,4 m<sup>2</sup>)**



**PÁTRÓ (celková plocha: 42,7 m<sup>2</sup>)**



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILLUSTRACNÍ OBRÁZEK

## JUNIOR 630

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

5  
**136,8 m<sup>2</sup>**  
**84,3 m<sup>2</sup>**  
**636 m<sup>3</sup>**  
**7,44 m**  
**38°**  
**117,4 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 986 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 537 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 045 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**136,8 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
 vstupu do domu

 Tepelné  
 čerpadlo

 Větrání s  
 rekuperací tepla

JUNIOR 630 5-pokojový rodinný dům menší velikostní kategorie určený pro 5-člennou rodinu | dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení | malá zastavěná plocha | možnost osazení objektu na menší stavební parcely | je vhodný i na extrémně úzké stavební parcely | dům je vhodný na rovinnatý případně mírně svahovitý terén | levá fasáda objektu umožňuje osazení domu co nejbližší ke hranici pozemku | jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svěpomocnou výstavbu | dispozičně vhodně rozdělená denní a noční část domu | prostorný obývací pokoj s krbem jídelním koutem a barovým sezením | vestavěná garáž je součástí domu i přes malou celkovou šířku objektu | kontaktní zateplovací systém

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 78,0 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 86 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
 Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2006


 Efektivně šetří  
 energii

 Podlahové  
 vytápění

 Komin pro krbové  
 těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## JUNIOR 629

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>38 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **176,0 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **107,2 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **731,8 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od ±0 **7,635 m**
- Sklon střechy **35°**
- Zastavěná plocha **117,6 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s garáží **140,3 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 410 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>6 125 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 369 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



176,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

JUNIOR 629 dům střední velikostní kategorie určený pro bydlení 6-7 členné rodiny | poschoďový dům s podkrovím vhodný do dvojpodlažní zástavby | dům možno osadit na úzké parcely co nejbližší ke hranici pozemku | centrálně umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu | pokoj v přízemí je možné s minimálními úpravami realizovat i jako garáž případně ji předělit a chodbou propojit dům s přistavěnou garáží | v zádveři se nachází dostatek úložného prostoru | řešení domu umožňuje finančně a technicky jednoduchou a rychlou svěpomocnou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění | projekt možno objednat s alternativou přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně

**PŘÍZEMÍ** (Celková plocha: 88,0 m<sup>2</sup>)



**PATRO** (celková plocha: 94 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2006



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## JUNIOR 627

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha
- Zastavěná plocha s garáží

5  
126,9 m<sup>2</sup>  
87,5 m<sup>2</sup>  
531,1 m<sup>3</sup>  
7,375 m  
35°  
90,3 m<sup>2</sup>  
112,6 m<sup>2</sup>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 700 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 138 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 825 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



126,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

JUNIOR 627 kompaktní 5-pokojový dům na malé zastavěné ploše určený pro 5-člennou rodinu | v přízemí dominuje otevřený prostor obývacího pokoje, propojený s kuchyní přes jídelnu | kuchyní je možné oddělit příčkou | krb uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přílehlých místností | vynikající poměr mezi obytnou plochou a celkovou podlahovou plochou | jednoduchost technického řešení znamená výhodu při svépomocné výstavbě a umožňuje velmi rychlou výstavbu při minimálních investičních nákladech |

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 65,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 74 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## JUNIOR 528

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěného přístřešku</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti **5**
- Celková užitná plocha **125,5 m<sup>2</sup>**
- Celková obytná plocha **85,3 m<sup>2</sup>**
- Obestavěný prostor **567,1 m<sup>3</sup>**
- Výška hřebene střechy od +0 **7,79 m**
- Sklon střechy **35°**
- Zastavěná plocha **86,9 m<sup>2</sup>**
- Zastavěná plocha s přístřeškem **103,3 m<sup>2</sup>**


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 658 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 081 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 795 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



125,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

JUNIOR 528 | 5-pokojový kompaktní rodinný dům menší velikostní kategorie určený pro 6-člennou rodinu | dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení | malá zastavěná plocha | možnost osazení objektu na menší stavební parcely | levá fasáda objektu umožňuje osazení domu co nejbližší k hranici pozemku | jednoduché technické řešení a dobrý poměr mezi užitkovou plochou a obestavěným prostorem dává předpoklady bezproblémové výstavby s nízkými investičními náklady | dispozičně vhodně rozdělená denní a noční část domu | prostorný obývací pokoj s krbem a jídelním koutem přímo propojený s kuchyní a terasou | možnost využití pokojů v přízemí jako pracovny, případně jako pokoje pro hosty | možnost realizace s přístřeškem pro automobil  
**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 65,0 m<sup>2</sup>)**



**PATRO (celková plocha: 70 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2005



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## JUNIOR 527

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>119,0 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>82,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>498,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,22 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>84,2 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>107,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 469 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 817 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 648 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



119,0 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

JUNIOR 527 | je dům menší kategorie určený pro bydlení 5-6 členné rodiny | jde o poschodový dům s podkrovím vhodný do dvojpodlažní zástavby na převážně rovinnatý terén | malá zastavěná plocha umožňuje objekt osadit i na velmi malé parcely | dům možno osadit co nejbližší ke hranici parcely, případně ho realizovat jako dvojdům | dispozicí je vhodně rozdělená denní a noční část domu | centrálně umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu | řešení domu je ekonomické, umožňující finančně a technicky velmi jednoduchou a rychlou případně svépomocnou výstavbu | projekt možno objednat s alternativou přistavěné garáže, vyznačené čárkovane (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „JUNIOR 527 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 62,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 61 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2005



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## JUNIOR 430

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>


• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>144,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>84,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>620 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,51 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>99,6 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>122,5 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 216 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 856 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 222 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24 Všechny ceny jsou s DPH



144,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

JUNIOR 430 je středně velký poschodový dům · malá zastavěná plocha, vhodný i na malé a úzké parcely · velkoprostor obývacího pokoje s krbem a jídelnou · samostatná kuchyně propojená s jídelnou · pod pohodlným schodištěm je sklad potravin · samostatná velká technická místnost-sklad · množství skladovacích a úložných ploch · v části půdy je rošt na skladování přístupný skládacím schodištěm z chodby · podkroví je bez nosných stěn, možnost variability dispozice · exteriérové žaluzie · překrytý vstup i část terasy · malé vzdálenosti rozvodů TUV · jednoduchá realizace · projekt je možné objednat i s přistavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v takovém případě je potřebné vyznačit v objednávce „JUNIOR 430 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 73,3 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 76,9 m<sup>2</sup>)



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## JUNIOR 055

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>140,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>80,4 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>662,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,75 m</b>
• Sklon střechy	<b>38°</b>
• Zastavěná plocha	<b>124,0 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 106 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 704 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 136 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**140,9 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

JUNIOR 55 je dům menší velikostní kategorie | vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby | velkou předností tohoto domu je vestavěná garáž s přímým vstupem do objektu při celkové šířce objektu jen 7,5 m | plná levá fasáda objektu umožňuje osadit rodinný dům co nejbližší ke hranici parcely | objekt je díky svojí šířce vhodný i na extrémně úzké stavební parcely | zajímavostí dispozičního řešení je velkoprostor obývacího pokoje, jídelního koutu a barovým sezením oddělené kuchyně | dům je vhodný na rovinatý, případně mírně svahovitý terén | podkroví kromě technické místnosti obsahuje dva pokoje dětí s velkokoryse řešenou koupelnou | v podkroví se též nachází ložnice rodičů se samostatnou koupelnou rodičů přístupnou z ložnice a s propojením na samostatně přístupnou pracovnu

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 81,1 m<sup>2</sup>)**



**PATRO (celková plocha: 88,8 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2001



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## KOMPAKT 1100


	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přístavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>4</b>
• Celková užitná plocha	<b>125,7 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>82,7 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>575,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,465 m</b>
• Sklon střechy	<b>30°</b>
• Zastavěná plocha	<b>86,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>108,7 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 663 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 089 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 798 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**125,7 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
vstupu do domu

 Tepelné  
čerpadlo

 Větrání s  
rekuperací tepla

KOMPAKT 1100 · kompaktní dvougenerační dům určený pro jednu nebo dvě rodiny · díky schodišti umístěnému v zádveři mohou dům obývat dvě nezávislé domácnosti nebo může sloužit pro jednu rodinu jako rodinný dům s noční částí v podkroví · plnohodnotný 2-pokojový byt v podkroví také díky vysoko posazenému krovu se světloú výškou 2m v nejnižším bodě u bočních stěn · ve variantě s plynovým vytápěním má každé podlaží vlastní kotel · přestavba z dvougeneračního domu na dům pro 1 rodinu nebo naopak je díky jednoduchému konceptu možná i později v rámci rekonstrukce · vysoký podíl obytné plochy díky kompaktní dispozici bez chodeb · projekt je možné objednat také s přístavěnou garáží, vyznačenou čárkovaně (v tom případě vyznačit v objednávce název domu „KOMPAKT 1100 S GARÁŽÍ“) **PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 65,1 m<sup>2</sup>)**


 Efektivně šetří  
energie

 Podlahové  
vytápění

 Komin pro krbové  
těleso

**PATRO (celková plocha: 71 m<sup>2</sup>)**

 Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2011





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## KOMPAKT 1001

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>141,5 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>85,1 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>737,2 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,905 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>113,4 m<sup>2</sup></b>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>4 123 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 728 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>3 151 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**141,5 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

KOMPAKT 1001 · podkrovní rodinný dům určený pro 4- až 6-člennou rodinu · tradiční konstrukce a jednoduchý nosný systém umožňuje rychlou výstavbu · důsledně dělená denní a noční část · dům možno umístit i na užší stavební pozemky, resp. blízko ke hranici pozemku, přičemž součástí domu je už i vestavěná garáž · pokoj v přízemí může sloužit méně mobilním členům rodiny, ale i jako pokoj pro hosty nebo pracovna · v zadní části domu dominuje obytný velkoprostor s krbem · umístění krbu uprostřed dispozice umožňuje přímé vytápění přilehlých místností · velká a komfortně vybavená kuchyně funkčně navazuje na terasu a má k dispozici odvětranou spíž · v podkroví jsou 3 pokoje, přičemž rodičovská ložnice má velký šatník jako samostatnou místnost · nadprůměrná výška až 1,5m u bočních stěn v podkroví znamená vynikající zařiditelnost pokojů a plnohodnotný krb · koupelna v přízemí (celková plocha 8,1 m<sup>2</sup>), je přístupná z chodby, tak jako i samostatné wc · praktická samostatná technická místnost



**PATRO (celková plocha: 87 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2010



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## KOMPAKT 702

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>60 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>9 týdnů</b>
	Inteligentní řízení domu	+ 9 590 Kč
	Doobjednání projektu odolného domu	+ 15 890 Kč


- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

5  
**137,2 m<sup>2</sup>**  
**90,9 m<sup>2</sup>**  
**605,5 m<sup>3</sup>**  
**7,235 m**  
**38°**  
**93,8 m<sup>2</sup>**

	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 455 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>4 797 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 639 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH


**137,2 m<sup>2</sup>**

 Optimální natočení  
 vstupu do domu

 Tepelné  
 čerpadlo

 Větrání s  
 rekuperací tepla

KOMPAKT 702 | 5-pokojový kompaktní rodinný dům menší velikostní kategorie určený pro 5 člennou rodinu | dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení | kontaktní zateplovací systém | dispozičně vhodně rozdělená denní a noční část domu | obývací pokoj s krbem a jídelním koutem přímo propojený s kuchyní | přímá návaznost obývací místnosti na terasu | možnost využití pokoje v přízemí jako pracovny, případně jako pokoje pro hosty | pravá fasáda objektu umožňuje osazení domu co nejbližší ke hranici pozemku, také realizaci přístřešku nebo přistavěné garáže pro automobil | dům je vhodný na rovinatý, případně mírně svahovitý terén

 PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 73,0 m<sup>2</sup>)

 PATRO (celková plocha: 72 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.  
 Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2007


 Efektivně šetří  
 energii

 Podlahové  
 vytápění

 Komin pro krbové  
 těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## KOMPAKT 602

	CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	<b>38 980 Kč</b>
	DOBA DODÁNÍ PROJEKTU	<b>15 dnů</b>
	Inteligentní řízení domu	<b>+ 9 590 Kč</b>
	Doobjednání projektu odolného domu	<b>+ 15 890 Kč</b>
	Doobjednání přistavěné garáže	<b>+ 3 590 Kč</b>

• Obytné místnosti	<b>5</b>
• Celková užitná plocha	<b>128,9 m<sup>2</sup></b>
• Celková obytná plocha	<b>81,9 m<sup>2</sup></b>
• Obestavěný prostor	<b>548,5 m<sup>3</sup></b>
• Výška hřebene střechy od ±0	<b>7,12 m</b>
• Sklon střechy	<b>35°</b>
• Zastavěná plocha	<b>93,9 m<sup>2</sup></b>
• Zastavěná plocha s garáží	<b>119,4 m<sup>2</sup></b>


	CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD	<b>3 758 000 Kč</b>
	CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD	<b>5 219 000 Kč</b>
	CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD	<b>2 869 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



128,9 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

KOMPAKT 602 dům menší kategorie určený pro bydlení 5-6 členné rodiny | poschodový dům s podkrovím vhodný do dvoupodlažní zástavby | malá zastavěná plocha umožňuje objekt osadit i na velmi malé a úzké parcely | dům možno osadit co nejbližší ke hranici parcely | centrálně umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu | pokoj v přízemí může sloužit pro osobu se sníženou schopností pohybu | řešení domu je ekonomické, umožňující finančně a technicky velmi jednoduchou a rychlou, případně svěpomocnou výstavbu | kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi je předpokladem minimalizování spotřeby energie na vytápění | projekt možno objednat s alternativou přistavěné garáže, vyznačené čárkovaně

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 67,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 72 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2006



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komin pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## KOMPAKT 601

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

5  
108,3 m<sup>2</sup>  
72,9 m<sup>2</sup>  
571,9 m<sup>3</sup>  
7,68 m  
38°  
82,2 m<sup>2</sup>

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 158 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 386 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 411 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



108,3 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

KOMPAKT 601 kompaktní 4-pokojový rodinný dům menší velikostní kategorie na malé zastavěné ploše | dům nabízí prostory na komfortní bydlení 4-členné rodiny | charakteristickým znakem domu je minimalizovaný chodeb | v denní části dominuje krb uprostřed dispozice, umožňující přímé vytápění přilehlých místností | kuchyni s jídelnou je možné oddělit příčkou | krytá terasa nabízí příjemný prostor na posezení případně na stolování v letních měsících, alternativně je ji možné řešit jako zimní záhradu | v noční části domu v podkroví jsou situované tři komfortní pokoje a koupelna, ze dvou pokojů je přístup na balkon | v projektu je navržený kontaktní zateplovací systém tl. 5 cm

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 54,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 69 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2006



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## KOMPAKT 504

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

**5**  
**119,8 m<sup>2</sup>**  
**75,4 m<sup>2</sup>**  
**509,3 m<sup>3</sup>**  
**7,55 m**  
**38°**  
**82,7 m<sup>2</sup>**

	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 491 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>4 849 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 668 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**119,8 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

KOMPAKT 504 | je dům menší kategorie určený pro bydlení 5 členné rodiny | díky svojí malé šířce a boční stěně bez oken je vhodný na úzké stavební parcely | pokoj v přízemí může sloužit jako pokoj pro hosty či pracovna | hlavní obytný prostor tvoří obývací pokoj s jídelnou a s částečně oddělenou kuchyní | centrálně umístěný krb umožňuje vytápění celého objektu | řešení domu je ekonomické, umožňující finančně a technicky velmi jednoduchou a rychlou případně svěpomocnou výstavbu | parkovací přístřešek je možné řešit i formou uzavřené přistavěné garáže | možnost realizace s přístřeškem pro automobil

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 59,0 m<sup>2</sup>)**



**PATRO (celková plocha: 60 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2005



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

## KOMPAKT 502

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha
- Zastavěná plocha s garáží

5  
110,7 m<sup>2</sup>  
75,2 m<sup>2</sup>  
477,3 m<sup>3</sup>  
7,64 m  
35°  
80,2 m<sup>2</sup>  
100,8 m<sup>2</sup>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 871 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 989 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 193 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



110,7 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

KOMPAKT 502 | kompaktní 5-pokojový dům na malé zastavěné ploše určený pro 5-člennou rodinu | v přízemí dominuje otevřený velkoprostor | kuchyni je možné oddělit příčkou | krb uprostřed dispozice umožňuje rozvod teplého vzduchu i do vedlejších místností | situování schodiště umožňuje nerušený provoz přízemí a podkrovní | vynikající poměr mezi obytnou plochou a celkovou podlahovou plochou | jednoduchost technického řešení znamená výhodu při svépomocné výstavbě a umožňuje velmi rychlou výstavbu při minimálních investičních nákladech | projekt možno objednat i s přistavěnou garáží, vyznačené čárkovaně (v tomto případě je potřebné vyznačit v objednávce název domu „KOMPAKT 502 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 58,0 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 57 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2005



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## KOMPAKT 043

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

**5**  
**129,2 m<sup>2</sup>**  
**86,7 m<sup>2</sup>**  
**604,2 m<sup>3</sup>**  
**7,74 m**  
**40°**  
**94,0 m<sup>2</sup>**


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 766 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 231 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 876 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**129,2 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

KOMPAKT 43 je poschodový dům s obytným podkrovím bez podsklepení | dům menší velikostní kategorie určený pro bydlení 4-5 členné rodiny | vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby | malou šířkou průčelí je vhodný zvláště na úzké stavební pozemky | plná levá boční stěna objektu umožňuje osadit rodinný dům co nejbližše ke hranici pozemku | vhodný pro rovinný, případně mírně svahovitý terén | pokoj v přízemí je možné využívat jako pracovnu, pokoj pro hosty, případně jako pokoj pro člena rodiny se sníženou mobilitou | místnost v přízemí může být po minimální stavební úpravě přístupná i samostatným vstupem | každý pokoj v poschodí má přístup na balkon | jednoduchá výstavba a výhodný poměr mezi obestavěným prostorem a obytnou plochou jsou zárukou přijatelných investičních nákladů  
**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 71,9 m<sup>2</sup>)**



**PATRO (celková plocha: 77,3 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2001



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění





ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

## KOMPAKT 042

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>43 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>15 dnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha

**5**  
**132,5 m<sup>2</sup>**  
**80,0 m<sup>2</sup>**  
**570,2 m<sup>3</sup>**  
**7,13 m**  
**35°**  
**97,9 m<sup>2</sup>**


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>3 864 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>5 366 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 950 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



**132,5 m<sup>2</sup>**



Optimální natočení vstupu do domu



Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

KOMPAKT 42 je dům menší velikostní kategorie | poschodový rodinný dům s obytným podkrovím bez suterénu | vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby na rovinatý případně mírně svahovitý terén | denní a noční část rodinného domu je vhodně rozdělená | přízemí je řešené jako denní část, z velké části je tvořené velkoprostorem obývacího pokoje, jídelny a kuchyně | velkou předností tohoto domu je samostatný pokoj v přízemí | podkroví je řešené jako noční část a jeho tři pokoje splňují nároky funkčního bydlení | svojí dispozicí uspokojí nároky na pohodlné bydlení 5-6 členné rodiny | vzhledem ke své šířce je vhodný i na užší stavební parcely

**PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 71,7 m<sup>2</sup>)**



**PÁTRÓ (celková plocha: 76,3 m<sup>2</sup>)**

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2003



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



Komín pro krbové těleso





ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

## KOMPAKT 040

	<b>CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>60 980 Kč</b>
	<b>DOBA DODÁNÍ PROJEKTU</b>	<b>9 týdnů</b>
	<b>Inteligentní řízení domu</b>	<b>+ 9 590 Kč</b>
	<b>Doobjednání projektu odolného domu</b>	<b>+ 15 890 Kč</b>
	<b>Doobjednání přistavěné garáže</b>	<b>+ 3 590 Kč</b>

- Obytné místnosti
- Celková užitná plocha
- Celková obytná plocha
- Obestavěný prostor
- Výška hřebene střechy od ±0
- Sklon střechy
- Zastavěná plocha
- Zastavěná plocha s garáží

<b>4</b>
<b>95,5 m<sup>2</sup></b>
<b>59,5 m<sup>2</sup></b>
<b>415,2 m<sup>3</sup></b>
<b>7,48 m</b>
<b>38°</b>
<b>72,2 m<sup>2</sup></b>
<b>90,6 m<sup>2</sup></b>


	<b>CENA STAVBY SVĚPOMOCÍ JIŽ OD</b>	<b>2 783 000 Kč</b>
	<b>CENA DOMU NA KLÍČ JIŽ OD</b>	<b>3 866 000 Kč</b>
	<b>CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD</b>	<b>2 127 000 Kč</b>

Vysvětlení k cenám na straně 24

Všechny ceny jsou s DPH



95,5 m<sup>2</sup>



Optimální natočení vstupu do domu




Tepelné čerpadlo



Větrání s rekuperací tepla

KOMPAKT 40 je dům menší velikostní kategorie | poschodový dům s obytným podkrovím bez podsklepení | zajímavostí tohoto domu je velmi malá zastavěná plocha, která umožňuje osadit objekt i na velmi malé stavební parcely | plná pravá fasáda objektu umožňuje osadit rodinný dům co nejbližší ke hranici parcely | dobrý poměr mezi užitkovou plochou a malým obestavěným prostorem umožňuje tento dům postavit s minimálními investičními náklady | i přes malé rozměry dům poskytuje pohodlné bydlení 4-členné rodině | po malých technických úpravách je možné zrealizovat objekt jako dvojdům použitím normálního a zrcadlového řešení | projekt možno objednat s alternativou přistavěné garáže, vyznačené čárkovane (v tomto případě vyznačte v objednávce název domu „KOMPAKT 40 S GARÁŽÍ“)

PŘÍZEMÍ (Celková plocha: 50,6 m<sup>2</sup>)



PATRO (celková plocha: 50,6 m<sup>2</sup>)

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

© EUROLINE 2001



Efektivně šetří energii



Podlahové vytápění



# VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o., se sídlem Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 25532383, DIČ: CZ25532383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260606, pod obchodním jménem EUROLINE BOHEMIA [www.euroline.cz](http://www.euroline.cz) (dále jako „prodávající“) a jsou platné pro celou Českou republiku a jsou platné pro objednávky projektových dokumentací typových rodinných a bytových domů, doplňkových staveb, projektových studií, katalogů a průkazů energetické náročnosti budov, pro fyzické i právnické osoby (dále jen „kupující“).

Typová projektová dokumentace slouží dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb pro zahájení stavebního řízení a lze ji použít pro vlastní realizaci stavby.

## 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávku projektové dokumentace lze realizovat prostřednictvím našich obchodních zástupců, osobně v kanceláři Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař, nebo prostřednictvím internetového formuláře na [www.euroline.cz](http://www.euroline.cz).

Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a všech jejích součástí platných v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky na základě konkrétní nabídky prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že ceny jsou aproximativní, a že v ceně není např. zahrnut projekt osazení na konkrétní pozemek, napojení na inženýrské sítě a případně změny v projektu dle individuálních požadavků kupujícího. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s konečnou cenou objednaného zboží.

V případech objednávání prostřednictvím internetového formuláře je nutné vyplnit řádně všechny požadované údaje. V případě jakéhokoliv problému při vyplňování formuláře lze využít k podpoře naši bezplatnou zákaznickou linku 800 700 063 nebo prostřednictvím emailu [info@euroline.cz](mailto:info@euroline.cz).

## 3. AUTORIZACE A PRÁVO ZMĚN

Každý výkres projektové dokumentace je originál. Je vtištěn na jméno konkrétního kupujícího a je archivován ve společnosti Euroline Slovakia spol. s r.o.. Kopírování výkresů není povoleno a podle autorského práva jde o trestný čin. V případě, že se kupujícímu výkresy poškodí, může si je samostatně nebo celé paré objednat po udání zákaznického čísla a čísla výkresu v symbolické ceně 125,- Kč včetně DPH + poštovné za 1 výkres.

Společnost Euroline Bohemia spol. s r.o. si vyhrazuje právo na drobné dispoziční a technické úpravy v realizačních projektech proti návrhům uvedeným na webových stránkách a v tištěném katalogu.

Standardní typová projektová dokumentace je zpracována v daném čase a období a je nutné zohlednit její aktualizaci. Rekapitulace rozpočtu, která je zdarma součástí dodávky typového projektu je podrobná v části „Architektura“ a „Statika“ a aproximativní v jednotlivých profesích. Ceny realizací, uváděné v katalogu jsou informativní, závislé na druhu a cenách materiálů a cen realizačních firem v daném čase, období a místě výstavby.

## 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena jednotlivých projektových dokumentací, doplňkových projektů, průkazů energetických náročností budov, studií, CD i katalogů je aktualizovaná na webových stránkách a cena je platná v den objednání a je včetně platných DPH v daném období a čase.

Při objednání typové projektové dokumentace rodinného domu je nutná úhrada zálohy ve výši aktuální ceny uvedené na webových stránkách s tím, že záloha při objednání na webových stránkách je splatná na účet 2702433707/2010 s variabilním symbolem číslem objednávky, při objednání v kanceláři Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař je splatná v hotovosti nebo platební kartou a při objednávce u obchodních zástupců dle jejich pokynů. Bez zaplacené zálohy není objednávka platná.

Při objednávkách projektových studií a katalogů na dobírku se do ceny zahrnuje pouze poštovné a dobřečné nikoliv balné.

## 5. DODACÍ PODMÍNKY

Termínem dodání se rozumí den expedice a předání projektové dokumentace České poště, s. p. nebo den osobního převzetí. Projektová dokumentace se kupujícímu zasílá na dobírku nebo si ji může po dohodě osobně vyzvednout v centrále nebo u obchodního zástupce proti doplatku v hotovosti (případně platební kartou).

Termíny dodání a zálohy:

- standardní projekt, Aktiv, Dual a Trial 15 pracovních dní – záloha 8.000,-Kč
- novinky, iVision a special 9 týdnů – záloha 8.000,-Kč
- dodávka z archivu 14 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu
- nízkoe energetický dům A0, odolný a inteligentní dům 9 týdnů – záloha 50 % z ceny projektu a příplatek 15.890,-Kč
- doplňkové stavby a průkaz energetické náročnosti budov jsou dodávány v termínech společně s typovou projektovou dokumentací domů a jsou bez zálohy.

Termín dodání se počítá ode dne objednání a připsání zálohy na účet společnosti. Se stavem objednávky se může kupující seznámit prostřednictvím bezplatné linky 800 700 063. Sjednaný termín

předání díla může prodávající jednostranně prodloužit při vzniku nepředvídatelné a neodvratitelné překážky (vis maior; stávky nebo výluky znemožňujících nebo výrazně omezujících dopravu věcí; poškození, zničení, případně zcizení potřebného zařízení prodávajícího nebo osob pověřených k provedení díla či jeho části v důsledku potopy, požáru, mrazu, větru nebo protiprávní činnosti třetí osoby). V případě prodloužení termínu podle předcházející věty se nejedná o porušení povinností prodávajícího a prodávající není v prodlení s předáním díla. V případě, že na objednaný projekt není zpracovaná rekapitulace rozpočtu, je možné zaslat klientovi projekt a dodatečně zaslat rekapitulaci rozpočtu a výkaz výměr.

## 6. STORNO OBJEDNÁVKY

V případě stornování objednávky projektové dokumentace po 24 hodinách od objednání, propadá uhrazená záloha ve prospěch naší společnosti jako kompenzace za vykonané plánografické práce. V případě nevyzvednutí zkompletovaného projektu se kupující zavazuje uhradit náklady s tím spojené nad rámec propadnuté zálohy. Stornování po fyzickém převzetí dokumentace není možné.

Pokud si kupující bez právně relevantního důvodu nepřevzme objednanou dokumentaci, jejíž charakter to dovoluje, do 30-ti dní od dohodnutého termínu, a nedá písemně zrušení objednávky, považuje se objednávka za stornovanou.

## 7. SLEVY A AKCE

Naše společnost si vyhrazuje právo provádět různé akční slevy a tyto budou uváděny vždy na našich webových stránkách a budou platné pouze po dobu uvedenou na webových stránkách. Akční slevové ceny budou platné, pokud v tomto termínu bude projektová dokumentace objednána a uhrazena celá záloha.

## 8. REKLAMACE, VADY DÍLA

Případné vady díla je kupující povinen oznámit prodávajícímu řádným písemným oznámením. Při uplatnění vad díla se kupující zavazuje oznámit prodávajícímu veškeré vady díla v přiměřené době, a to nejpozději ve lhůtě 48 hodin od předání díla na adresu EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař. Řádné oznámení vad musí obsahovat dostatečný popis vady, označení části díla, na které se vada nachází. Oznámení vad musí být ve lhůtě v tomto článku uvedené prokazatelně doručeno prodávajícímu. O reklamaci bude rozhodnuto do 10 pracovních dní, ode dne doručení reklamace prodávajícímu. V případě nutnosti odborného posouzení nejpozději do 30 -ti dní ode dne uplatnění a obdržení reklamace. O výsledku reklamace bude kupující vyzooměn písemně doporučeným dopisem. Nárok na odstranění vady díla bude v přiměřené lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

## 9. AUTORSKÁ PRÁVA

Projektová dokumentace je registrovaná v Ochranné registraci autorské u Fondu výtvarných umění Slovenské republiky. Na jakékoliv změny projektové dokumentace se vyžaduje písemný souhlas autora podle autorského zákona. Kupující se zavazuje, že zhotovením povolených změn nebudou dotčena autorská práva. Povolení autora na zhotovení změn je nepřenosné na třetí osobu.

Bez písemného souhlasu autora není kupující oprávněn použít vizualizaci rodinného domu na propagační účely. V případě, že od autora tento souhlas obdrží, při použití vyobrazení rodinných domů a projektových řešení z Katalogu rodinných domů na propagaci, je kupující povinen uvádět vyobrazení společně s logem autora, a názvem ve tvaru EUROLINE a názvem domu, pod kterým jsou uvedené v Katalogu rodinných domů a na [www.euroline.cz](http://www.euroline.cz).

Kupující je oprávněn použít projektovou dokumentaci výlučně k vyřízení povolení potřebných k výstavbě jednoho rodinného domu. V případě porušení tohoto oprávnění je autor oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny díla uvedenou na webových stránkách v daném čase a období a to za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří dnů ode dne jejího vyúčtování.

## 10. KLUB EUROLINE

Každý kupující, který si koupí projekt rodinného domu v naší společnosti se stane členem klubu Euroline se svým zákaznickým číslem. Kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v objednávce pro účely informování o službách zákazníkům, členství v klubu Euroline a marketingové účely společnosti EUROLINE BOHEMIA. Dále souhlasí s informováním prostřednictvím adresných dopisů, emailů a nabídkových katalogů. Prodávající může údaje o kupujícím zpřístupnit třetí osobě pro splnění účelu zpracování vyjádřeného v tomto souhlasu.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje kupujících jsou uchovány v souladu s platnými zákony pro ČR, zejména dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

### GDPR-OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

### SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsmo správci osobních údajů na webu [www.euroline.cz](http://www.euroline.cz) , a to společnost Euroline Bohemia spol. s r. o. Určujeme, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Marketingové, Objednávkové a Reklamační oddělení spravuje data ve společnosti Euroline Bohemia spol. s r. o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 25532383.



## Jak pracujeme s vašimi osobními údaji:

### Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme z registračních formulářů na webu [www.euroline.cz](http://www.euroline.cz), které sami dobrovolně vyplníte.

## PRO JAKÉ ÚČELY A JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

### 1. PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pro marketing evidujeme minimální údaje /jen email/ a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček a vyplněním formuláře. V přihlašovacím formuláři udělujete výběrem z možností zaškrtnutím souhlas se zasláním:

- newsletterů (novinky, akce, slevy, speciální nabídky)

Pokud zaškrtnete souhlas se zasláním noviniek e-mailem, budeme Vás e-mailem informovat o akcích, novinkách, slevách a speciálních nabídkách.

Předání osobních údajů se řídí platnou legislativou o ochraně osobních údajů, tak aby Vaše osobní údaje u nás byly v bezpečí.

Kdekoliv se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit. V patičce každého e-mailu najdete odhlašovací odkaz.

#### Proč potřebujeme Vaše osobní údaje

email - potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich službách, akcích, novinkách a speciálních nabídkách zasláním e-mailu.

#### Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro marketingové účely evidujeme Vaš e-mail, případně u registrovaných zákazníků jméno, adresu, telefon, místo výstavby a parcelní číslo.

#### Změny, vymazání a odhlášení

Z odběru e-mailových zpráv se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. V patičce každé naší e-mailové zprávy najdete odhlašovací odkaz. Kliknutím na odkaz se Vaše osobní údaje odstraní z databáze klientů a e-mailové zprávy Vám od nás přestanou přicházet.

#### Facebook

Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí“.

Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na „Už se mi to nelíbí“.

#### Máte právo na informace

Na požádání Vám sdělíme, jaké osobní údaje o Vás uchováváme. Pokud nebudou správné, na požádání je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu [info@euroline.cz](mailto:info@euroline.cz)

#### Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas se zasláním noviniek společnosti EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o. Prohlašujeme, že Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám.

### 2. PRO OBCHODNÍ ÚČELY

Pokud se rozhodnete zakoupit některý produkt nebo službu, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu), místo výstavby a parcelní číslo. Údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení Vaší zásilky na správnou adresu. Vaše údaje, jakožto zákazník, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

### 3. PRO REKLAMAČNÍ ÚČELY

Pokud se rozhodnete reklamovat některý produkt, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu), místo výstavby, parcelní číslo. Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci reklamace, včetně nezbytných účetních operací, případně vystavení daňových dokladů-dobropisu a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení Vaší zásilky na správnou adresu. Vaše údaje, jakožto zákazník, budeme zpracovávat po dobu vyřízení reklamace, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

#### Procházení webu – Cookies

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo procházíte naše webové stránky, můžeme sbírat

údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách [www.euroline.cz](http://www.euroline.cz). Jak dlouho jste na stránce byli, ze které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje nejsou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Na soubory cookies se můžeme dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnost Cookies:

- Krátkodobé cookies - platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím stránek.
- Dlouhodobé cookies - platí několik dní až měsíců. Uspodňují nastavení stránek, při opakovaných návštěvách, pomáhají s přihlášením nebo se zaměřením nabídky.

Účel Cookies:

- Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.
- Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek.
- Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.
- Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsob, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí.

#### Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní vymazání těchto údajů. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOÚ.

#### Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Udržíme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od vložení vašeho e-mailu až do vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

#### Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, jakož i spolupracovníkům, kteří vykonávají reprografické práce, jímž je společnost EUROLINE Slovakia.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je možné pouze v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se společností EUROLINE BOHEMIA spol. s r. o. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU nebo mimo EU.

#### Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

- Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
- Nepracujeme s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuální životě subjektu a genetický údaj subjektu apod.
- Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.
- Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.
- Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
- Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

#### Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Zadání e-mailu bereme jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi. Použitím zaškrtnutého políčka jste si zvolili, jaké informace budeme zpracovávat.

Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a kdykoliv se můžete odhlásit. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu [info@euroline.cz](mailto:info@euroline.cz).





**VELUX®**

# Stačí jeden pohled a máte jasno

Denní světlo znamená život. Neexistuje důležitější budova, než je Váš domov a Vy jste jeho tvůrci.



## Oživte místnost

Přirozené denní světlo je nejlepším zdrojem osvětlení.




## Atmosféra

Změna pozice a intenzity denního světla v průběhu dne vytváří atmosféru.



## 3× více světla

Nejlépe využité je denní světlo, které přichází shora.



## Chytré větrání

Komínový efekt dokáže zajistit 3,5× rychlejší výměnu čerstvého vzduchu.



## Více místa

Dostatek denního světla a čistý výhled ven dokážou opticky zvětšit jakékoliv prostory.



## Okna pro každou dotaci


Šetřete peníze s novými střešními okny VELUX.

Více na [velux.cz](http://velux.cz)



# V záři světlovodů

Přirozené denní světlo změří jakýkoliv prostor k nepoznání! A díky světlovodům ho můžete přivést i do místností bez oken. Rozsviňte svůj interiér.



odborná  
montáž



rovné i šikmé  
střechy



+ LED  
osvětlení

[velux.cz/svetlovody](http://velux.cz/svetlovody)

